




Atlas de la  
**BIODIVERSITÉ**  
*Le Grand Périgueux*



*Annexes*







Décembre 2025

***Atlas de la Biodiversité du Grand Périgueux - Annexes***

**Citation :**

THUAULT P.-L. & PEROCHON T., 2025. *ABC du Grand Périgueux – Annexes*.  
Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle, Communauté d'Agglomération le Grand Périgueux, 498 p.

**En complément :**

THUAULT P.-L. & PEROCHON T., 2025. *ABC du Grand Périgueux – Rapport général*.  
Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle, Communauté d'Agglomération le Grand Périgueux, 505 p.

# Atlas de la biodiversité du Grand Périgueux

## Annexes

**Coordination du projet :** Tanguy PEROCHON, CA le Grand Périgueux ;

Pierre-Louis THUAULT, Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle.

**Rédaction :** Pierre-Louis THUAULT, Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle, et Tanguy PEROCHON, Communauté d'Agglomération le Grand Périgueux.

### Contribution à la rédaction :

Jean-Claude ABADIE (CBNSA), Matthieu BERRONEAU (Cistude Nature), Cécile BREUIL (CEN NA), Frédéric CHICHE (Vya Natura), Yoann CROISILLE (CEN NA), Pauline DELBOSC (CBNSA), Guillaume EYSSARTIER (SMBP), Ilan LENNE (CEN NA), Alexandre LIGER (Cistude Nature), Lucie LUNG (CEN NA), Anaïs PELISSON (EPB), Nolwenn QUÉRO (CEN NA), Tristan SÉVELLEC (Cistude Nature), Vincent VÉRITÉ (CBNSA), Léa WIJNKER (CEN NA).

### Inventaires de terrain :

Jean-Claude ABADIE (CBNSA), Matthieu BERRONEAU (Cistude Nature), Bastien BOYANCE (Cistude Nature) Cécile BREUIL (CEN NA), Aliénor CHARLENT (Cistude Nature), Frédéric CHICHE (Vya Natura), Alain COUSTILLAS (SMBP), Yoann CROISILLE (CEN NA), Pauline DELBOSC (CBNSA), Arnaud DENOUEIX (FDAAPPMA 24), Guillaume EYSSARTIER (SMBP), Daniel LACOMBE (SMBP), Ilan LENNE (CEN NA), Antonin LE TEXIER (Vya Natura), Alexandre LIGER (Cistude Nature), Lucie LUNG (CEN NA), Nolwenn QUÉRO (CEN NA), Tristan SÉVELLEC (Cistude Nature), Pierre-Louis THUAULT (SMBI), Vincent VÉRITÉ (CBNSA), Léa WIJNKER (CEN NA).

Contributeurs de l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et de l'Observatoire de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine.

### Animations et sensibilisation :

Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme, BTS GPN Lycée agricole La Peyrouse, CA le Grand Périgueux, CBNSA, CEN NA, Nature en Périgord, ONF, SMBI, SMBP.

### Financeurs

Ce projet est financé par l'Office Français de la Biodiversité, l'Union Européenne via le Fonds européen de développement régional (FEDER), la Communauté d'Agglomération le Grand Périgueux et le Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle.



# Sommaire

Annexe 1 – Liste des contributeurs .....	7
Annexe 2 – Définitions des paramètres acidité et humidité édaphique .....	9
Annexe 3 – Cartographies des habitats EUNIS par commune .....	11
Annexe 4 – Cartographies des habitats d'intérêt communautaire par commune .....	97
Annexe 5 – Tableau de bioévaluation des habitats CarHab du Grand Périgueux .....	183
Annexe 6 – Cartographies des enjeux combinés par commune .....	190
Annexe 7 – Référentiel intercommunal des espèces .....	234
Flore .....	235
Fonge .....	311
Amphibiens .....	363
Chiroptères.....	365
Mammifères non volants .....	367
Oiseaux .....	371
Poissons .....	383
Reptiles .....	385
Coléoptères.....	387
Diptères.....	417
Ephémères .....	423
Hyménoptères .....	425
Hétérocères.....	431
Rhopalocères .....	457
Odonates.....	463
Orthoptères .....	467
Plécoptères .....	471
Trichoptères.....	471
Autres Insectes .....	473
Arachnides .....	481
Crustacés.....	489
Mollusques.....	491
Autres Invertébrés .....	497

## Annexe 1 – Liste des contributeurs

Par respect du RGPD, les fournisseurs de données indépendants sont anonymisés dans ce document. Ils sont compris dans la catégorie « Autres ».

Catégories	Producteurs
Associations	ADPAG - Association Départementale des Piégeurs Agréés de Gironde
	AFL - Association Française de Lichénologie
	AntArea - Etude, Identification, Repartition, Localisation des Fourmis Françaises Métropolitaines
	CEN Aquitaine - Conservatoire d'Espaces Naturels d'Aquitaine
	CEN Nouvelle-Aquitaine - Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine
	Charente Nature
	Cistude Nature
	CPIE Corrèze - Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de la Corrèze
	DSNE - Deux-Sèvres Nature Environnement
	FDAAPPMA 24 - Fédération de Gironde pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
	FDAAPPMA 33 - Fédération de Gironde pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
	FFO - Fédération France Orchidées
	GCA - Groupe chiroptères Aquitaine
	GIRAZ - GIRAZ-Zygaena
	GMHL - Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
	Landes Nature - Landes Nature
	LPO Aquitaine - Ligue pour la Protection des Oiseaux Aquitaine
	LPO France - Ligue pour la Protection des Oiseaux France
	MIFENEC - Maison d'Initiation à la Faune et aux Espaces Naturels - Études et Conseils
	Nature en Périgord
	NE17 - Nature Environnement 17
	Pour les Enfants du Pays de Beleyme
	OPIE - Office Pour les Insectes et leur Environnement
	Osmunda
	SEPANSO - SEPANSO Aquitaine
	Société Botanique du Centre Ouest
	Société Botanique de France
	SBP - Société Botanique du Périgord
	SFO - Société Française d'Odonatologie
	SFO Aquitaine - Société Française d'Orchidophilie d'Aquitaine
	SLB - Société Linnéenne de Bordeaux
	SLEM - Société Limousine d'Etude des Mollusques
	SMBP - Société Mycologique et Botanique du Périgord
	Vienne Nature - Vienne Nature

Catégories	Producteurs
Bureaux d'études	Xeno-Canto - Xeno-Canto foundation
	Aquabio
	BIOTEC BIOLOGIE APPLIQUEE
	Biotope
	Cabinet ECTARE
	Cornell Lab of Ornithology
	GARBAYE GERARD - Bureau d'études Garbaye Gerard
	GEREA - GERE Ingénieurs écologues
	GREGE - Groupe de Recherche et d'Etude pour la Gestion de l'Environnement
	Nature & Compétences
	NCA Environnement
	Nymphalis
	SAUVAGES
	TerrOïko
	Vya Natura
Organismes publics	Wilfried Ratel Expertises Naturalistes
	Agence de l'Eau Adour-Garonne
	CAGP - Communauté d'Agglomération le Grand Périgueux
	CBNSA - Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
	CRBPO - Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d'Oiseaux
	DDE - Direction départementale de l'Équipement
	FAUNA - Observatoire FAUNA
	FDC - Fédération Départementale de Chasse
	FMNH - Finnish Museum of Natural History
	FNC - Fédération Nationale des Chasseurs
	MNHN - Muséum National d'Histoire Naturelle
	OFB - Office Français de la Biodiversité
	ONCFS - Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
	ONEMA - Office national de l'eau et des milieux aquatiques
	ONF - Office National des Forêts
	PNR Périgord-Limousin - Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
	RNN de l'Étang Noir - Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Noir
	SIAEBVELG - Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin
	SMBI - Syndicat Mixte du Bassin de l'Isle
	Syndicat du Moron
UAR PatriNat - Unité d'appui et de recherche "Patrimoine Naturel"	
UMR-BIOGECO - UMR BioGeCo - Université de Bordeaux / INRA Cestas Pierroton	
Autres	Indépendants

























## Annexe 2 – Définitions des paramètres acidité et humidité édaphique

Qualification du biotope	Qualification de la végétation	Définition
Très acide	Acidiphile	<p>Végétations des sols très acides. L'acidité perturbe extrêmement le fonctionnement du sol : l'activité biologique est réduite, le sol a une tendance à la podzolisation, le phosphore est insoluble, l'aluminium est toxique. Les plantes présentent donc des adaptations profondes : adaptations à la toxicité de certains éléments, adaptations à la perte de productivité due à la fois à l'acidité et au manque de nutriments disponibles : sclérification, lignification, microphilie...</p> <p>Les végétations sont composées exclusivement de plantes adaptées aux contraintes dues à l'acidité (cortège acidiphile).</p> <p>Végétations guides : <i>Galio saxatilis</i> - <i>Festucion filiformis</i>, <i>Caricion fuscae</i>, <i>Ericion tetralicis</i>, <i>Ulicion minoris</i>, ...</p>
Légèrement acide	Acidicline	<p>Végétations des sols légèrement acides. L'acidité est une contrainte pour le développement des plantes et limite l'activité biologique du sol, mais certaines plantes non adaptées aux sols acides parviennent tout de même à se développer.</p> <p>Le cortège est composé d'une majorité de plantes acidiphiles, mais les plantes neutroclines et neutrophiles sont présentes.</p> <p>Végétations guides : <i>Violion caninae</i>, <i>Quercion roboris</i> acidicline (associations présentant un cortège différentiel d'espèces du <i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i>), <i>Conopodio majoris</i> - <i>Teucrion scorodoniae</i> acidicline...</p>
Faiblement acide (ou neutro-acidicline) = Neutre	Neutrocline	<p>Végétations ne subissant pas de contraintes dues à l'acidité du sol (pH de l'ordre de 6-7). Du fait de l'absence de contraintes, si les autres caractéristiques du biotope (humidité, température...) ne sont pas non plus contraignantes, ces sols s'eutrophisent assez facilement et alors, sous l'effet de la compétition, les cortèges floristiques s'appauvrissent.</p> <p>En l'absence d'eutrophisation, le cortège floristique est composé d'espèces neutroclines et neutrophiles, mais certaines espèces acidiphiles sont encore présentes.</p> <p>Végétations guides : <i>Chamaespartio sagittalis</i> - <i>Agrostienion tenuis</i>, <i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i> neutrocline (cortège calcicole peu représenté, quelques espèces acidiclinales), <i>Teucrio scorodoniae</i> - <i>Trifolienion medii</i>...</p>
Neutre	Neutrophile	<p>Végétations légèrement contraintes par la réaction basique du sol, qui limite la solubilité du phosphore. Les plantes neutrophiles, adaptées aux contraintes liées aux pH élevés, sont légèrement favorisées. Ces plantes ont principalement des adaptations favorisant l'économie des ressources : sclérophyllie, lignification, microphyllie.</p> <p>Le cortège floristique est composé d'une majorité d'espèces neutrophiles, mais certaines espèces neutroclines sont encore présentes.</p> <p>Végétations guides : <i>Mesobromenion erecti</i>, <i>Trifolio medii</i> - <i>Agrimoniunion eupatoriae</i>, <i>Carpino betuli</i> - <i>Fagion sylvaticae</i> neutrophile (cortège calcicole bien représenté) ...</p>
Basique	Basophile	<p>Végétations fortement contraintes par la réaction basique du sol, qui limite la solubilité du phosphore.</p> <p>Le cortège floristique est composé exclusivement d'espèces neutrophiles et basophiles.</p>


Qualification du biotope	Qualification de la végétation	Définition
Assez sec	Mésoxérophile	Végétations des sols connaissant une période de sécheresse, de sorte que la sécheresse est une contrainte importante pour les espèces s'y développant.  Le cortège floristique de ces végétations comporte une proportion significative d'espèces présentant des adaptations à la sécheresse, en plus des espèces mésohydriques.
Bien drainé (ou mésique)	Mésophile	Végétations des sols bien alimentés en eau, sans engorgement temporaire de surface. La disponibilité en eau médiocre et l'existence d'évènements de sécheresse proscrivent les espèces à grande surface foliaire et favorisent les espèces à cuticule assez épaisse. Le manque de nutriments renforce cette tendance, tandis que les sols riches en nutriments permettent la « remontée » d'espèces plus hygrophiles (phénomène d'apophytisation).
Légèrement humide	Mésohygrophile	Végétations des sols bien alimentés en eau, avec un engorgement temporaire de surface en début de saison de végétation. L'apport de nutriment par les eaux d'enneigement et l'absence de contrainte forte liée à l'engorgement favorisent les espèces compétitrices : des espèces comme <i>Urtica dioica</i> , <i>Cirsium arvense</i> ou <i>Sambucus nigra</i> sont d'écologie primitive mésohygrophile.  Cortège floristique associant des espèces mésohydriques et des espèces hygrophiles, ainsi que des espèces mésohygrophiles à morphologie et stratégie intermédiaires.
Humide à nappe circulante ou stagnante	Hygrophile à nappe circulante ou stagnante	Végétations des sols présentant un engorgement à proximité de la surface durant une partie de la période de végétation. En conséquence, la disponibilité en eau est totale et cette eau apporte des nutriments, mais l'engorgement représente une contrainte pour le développement végétal.  Le cortège floristique de ces végétations est essentiellement constitué d'espèces à grande surface foliaire et à cuticule peu épaisse, mais l'engorgement limite la productivité et a tendance – en dehors des sites très enrichis en nutriments – à favoriser les espèces frugales (peu exigeantes en nutriments).
Détrempe à nappe circulante ou stagnante	Hydrophile à nappe circulante ou stagnante	Végétations des sols présentant un engorgement à proximité de la surface durant l'essentiel de la saison de végétation. Cet engorgement crée une asphyxie qui représente une contrainte importante à laquelle les plantes doivent s'adapter.  Le cortège floristique de ces végétations comporte une proportion significative d'espèces amphibies parmi une majorité d'espèces terrestres.
Aquatique et amphibie à nappe circulante/stagnante	Aquatique et amphibie à nappe circulante/stagnante	Sols saturés d'eau et inondés pendant toute l'année, sauf épisode climatique exceptionnel et sauf sur les marges de biotope (milieux amphibies saisonniers). L'engorgement des sols empêche l'installation d'une forêt et la dynamique est bloquée (permaséries). La circulation de la nappe permet une oxygénation de l'eau, mais le courant est une contrainte pour les plantes. La stagnation de la nappe augmente l'asphyxie du milieu. En fonction de la profondeur de l'eau, le cortège floristique de ces végétations sera dominé par les plantes aquatiques ou par les plantes amphibies.

## Annexe 3 – Cartographies des habitats EUNIS par commune


### Habitats EUNIS

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I - Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives





























### Cartographie des habitats EUNIS de Agonac




### Cartographie des habitats EUNIS de Annesse-et-Beaulieu

































**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  E5.43 - Lisières forestières ombragées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Antonne-et-Trignonant




**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.3 - Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les vignobles
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Bassillac et Auberoche








































**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.3 - Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les vignobles
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.81 - Bois atlantiques de Quercus robur et Betula
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia


## Cartographie des habitats EUNIS de Boulazac Isle Manoire




























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  E5.412 - Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  F4.23 - Landes atlantiques à Erica et Ulex
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères


### Cartographie des habitats EUNIS de Bourrou































**Habitats EUNIS**

-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


## Cartographie des habitats EUNIS de Chalagnac



**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Champcevinel



**Habitats EUNIS**

-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Chancelade








































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Château-l'Évêque
























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  E5.412 - Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula
-  E5.43 - Lisières forestières ombragées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.3 - Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les vignobles
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I - Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés
-  I1.1 - Monocultures intensives

## Cartographie des habitats EUNIS de Cornille



































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


## Cartographie des habitats EUNIS de Coulounieix-Chamiers
































**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  J1.51 - Terrains vagues des zones urbaines et suburbaines


## Cartographie des habitats EUNIS de Coursac






























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Creyssensac-et-Pissot

























**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Église-Neuve-de-Vergt































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


## Cartographie des habitats EUNIS de Escoire
































**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boissements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


### Cartographie des habitats EUNIS de Fouleix




























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Grun-Bordas






























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de La Chapelle-Gonaguet

































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaïne, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de La Douze
































**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G1.C4 - Autres plantations d'arbres feuillus caducifoliés
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Lacropte



**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

## Cartographie des habitats EUNIS de Manzac-sur-Vern




0 0,5 1 km



**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


## Cartographie des habitats EUNIS de Marsac-sur-l'Isle

































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Mensignac



**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture

### Cartographie des habitats EUNIS de Paunat




0 0,5 1 km























**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  F3.22 - Fourrés caducifoliés subméditerranéens sud-occidentaux
-  F9.211 - Saussaies marécageuses occidentales à Saule cendré
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.411 - Aulnaies marécageuses méso-eutrophes
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G2.123 - Chênaies à Quercus ilex aquitaniennes
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

## Cartographie des habitats EUNIS de Périgueux



**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Razac-sur-l'Isle






























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.3 - Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les vignobles
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Amand-de-Vergt




























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Crépin-d'Auberoche
































**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Geyrac




























**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Mayme-de-Péreyrol
































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Michel-de-Villadeix














**Habitats EUNIS**

-  D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  F9.21 - Saussaies marécageuses à Saule cendré
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Paul-de-Serre




























**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Pierre-de-Chignac



































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


## Cartographie des habitats EUNIS de Salon




































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Sanilhac
























**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


### Cartographie des habitats EUNIS de Sarliac-sur-l'Isle






























**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives


### Cartographie des habitats EUNIS de Savignac-les-Églises



**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture
-  J3.2 - Sites d'extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les carrières


## Cartographie des habitats EUNIS de Sorges et Ligueux en Périgord
































**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
-  E5.21 - Ourlets xérothermophiles
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives
-  I1.2 - Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture


## Cartographie des habitats EUNIS de Trélissac



**Habitats EUNIS**

-  C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

## Cartographie des habitats EUNIS de Val de Louyre et Caudeau




0 0,5 1 km

**Habitats EUNIS**

-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
-  F9.21 - Saussaies marécageuses à Saule cendré
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.411 - Aulnaies marécageuses méso-eutrophes
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G1.C4 - Autres plantations d'arbres feuillus caducifoliés


## Cartographie des habitats EUNIS de Vergt



**Habitats EUNIS**

-  C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents
-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E1.272E - Xerobromion aquitain
-  E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E5.1 - Végétations herbacées anthropiques
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

## Cartographie des habitats EUNIS de Veyrines-de-Vergt









**Habitats EUNIS**


-  C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents
-  D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires
-  E1.262H - Mesobromion aquitain
-  E2 - Prairies mésiques
-  E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
-  E2.21 - Prairies de fauche atlantiques
-  E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum
-  E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales
-  E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides
-  E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées
-  E5.22 - Ourlets mésophiles
-  F3.1 - Fourrés tempérés
-  F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches
-  F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens
-  F3.16 - Fourrés à Juniperus communis
-  F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
-  F9.21 - Saussaies marécageuses à Saule cendré
-  FB.31 - Vergers d'arbustes et d'arbres bas
-  FB.4 - Vignobles
-  G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux
-  G1.411 - Aulnaies marécageuses méso-eutrophes
-  G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées
-  G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales
-  G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises
-  G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides
-  G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
-  G1.A31 - Charmaies occidentales
-  G1.C1 - Plantations de Populus
-  G1.C3 - Plantations de Robinia
-  G3.713 - Plantations de Pin maritime des Landes
-  G3.F - Plantations très artificielles de conifères
-  I1.1 - Monocultures intensives
-  Monocultures intensives

## Annexe 4 – Cartographies des habitats d'intérêt communautaire par commune


### Habitats d'intérêt communautaire

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)






## Cartographie des habitats EUNIS de Agonac




## Cartographie des habitats EUNIS de Annesse-et-Beaulieu








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  [6430] - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)

## Cartographie des habitats EUNIS de Antonne-et-Trigonant










**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Bassillac et Auberoche











**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  9190 - Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à *Quercus robur*
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Boulazac Isle Manoire







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  [6430] - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  4030 - Landes sèches européennes
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Bourrou








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Chalagnac









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Champcevinel









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Chancelade










**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Château-l'Évêque







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  [6430] - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Cornille








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Coulounieix-Chamiers









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Coursac







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Creysensac-et-Pissot







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Église-Neuve-de-Vergt







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Escoire







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Fouleix







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Grun-Bordas







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de La Chapelle-Gonaguet








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de La Douze







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Lacropte








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Manzac-sur-Vern








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Marsac-sur-l'Isle









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)



## Cartographie des habitats EUNIS de Mensignac









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  7230 - Tourbières basses alcalines
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Paunat







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  [9340] - Forêts à *Quercus ilex* et *Quercus rotundifolia* - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Périgueux









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Razac-sur-l'Isle









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Amand-de-Vergt







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  7230 - Tourbières basses alcalines
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Crépin-d'Auberoche








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Geyrac







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Mayme-de-Péreyrol










**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Michel-de-Villadeix








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  7230 - Tourbières basses alcalines
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Paul-de-Serre







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Saint-Pierre-de-Chignac









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)

### Cartographie des habitats EUNIS de Salon








**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Sanilhac






**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


### Cartographie des habitats EUNIS de Sarliac-sur-l'Isle







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Savignac-les-Églises







**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Sorges et Ligueux en Périgord









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)

### Cartographie des habitats EUNIS de Trélissac










**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Val de Louyre et Caudeau









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  7230 - Tourbières basses alcalines
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)


## Cartographie des habitats EUNIS de Vergt









**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  6230 - Formations herbeuses à *Nardus*, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)

### Cartographie des habitats EUNIS de Veyrines-de-Vergt



**Habitats d'intérêt communautaire**

-  6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables)
-  [6210] - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (*Festuco-Brometalia*) (\* sites d'orchidées remarquables) - (sous condition d'éligibilité)
-  7230 - Tourbières basses alcalines
-  91E0 - Forêts alluviales à *Alnus glutinosa* et *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
-  6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
-  [9230] - Chênaies galicio-portugaises à *Quercus robur* et *Quercus pyrenaica* - (sous condition d'éligibilité)

## Annexe 5 – Tableau de bioévaluation des habitats CarHab du Grand Périgueux

Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
3301-325545	Prairie fauchée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols basiques hygrophiles à nappe circulante	D4.1 - Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires	RR	Moyenne	Très Fort	Fort
5100-329577	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie à molinie des sols légèrement acides hygrophiles à nappe stagnante	F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix	R	Moyenne	Très Fort	Fort
5212-329577	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie à molinie des sols légèrement acides hygrophiles à nappe stagnante	G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus	R	Moyenne	Très Fort	Fort
3301-334185	Prairie fauchée de la série de la chênaie-frênaie des sols basiphiles mésohygrophiles sous climat humide	E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum	R	Moyenne	Très Fort	Fort
4200-319785	Fourré haut mixte de la série de l'aulnaie marécageuse des sols basiques détrempés à nappe circulante	F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix	R	Moyenne	Fort	Fort
5100-319785	Forêt pionnière indéterminée de la série de l'aulnaie marécageuse des sols basiques détrempés à nappe circulante	G1.411 - Aulnaies marécageuses méso-eutrophes	R	Moyenne	Fort	Fort
5212-319785	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de l'aulnaie marécageuse des sols basiques détrempés à nappe circulante	G1.411 - Aulnaies marécageuses méso-eutrophes	R	Moyenne	Fort	Fort
4200-329577	Fourré haut mixte de la série de la chênaie à molinie des sols légèrement acides hygrophiles à nappe stagnante	F9.2 - Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix	R	Moyenne	Très Fort	Assez fort
4200-325545	Fourré haut mixte de la série de l'aulnaie-frênaie des sols basiques hygrophiles à nappe circulante	F9.21 - Saussaies marécageuses à Saule cendré	AR	Moyenne	Fort	Assez fort
5100-325545	Forêt pionnière indéterminée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols basiques hygrophiles à nappe circulante	F9.21 - Saussaies marécageuses à Saule cendré	AR	Moyenne	Fort	Assez fort
5212-325545	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de l'aulnaie-frênaie des sols basiques hygrophiles à nappe circulante	G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	AR	Moyenne	Fort	Assez fort
3301-324429	Prairie fauchée de la série de l'aulnaie marécageuse des sols neutres détrempés à nappe stagnante	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses	R	Faible	Très Fort	Assez fort
5100-324429	Forêt pionnière indéterminée de la série de l'aulnaie marécageuse des sols neutres détrempés à nappe stagnante	G1.411 - Aulnaies marécageuses méso-eutrophes	R	Faible	Très Fort	Assez fort
4200-324429	Fourré haut mixte de la série de l'aulnaie marécageuse des sols neutres détrempés à nappe stagnante	F9.211 - Saussaies marécageuses occidentales à Saule cendré	R	Faible	Fort	Assez fort
3301-327273	Prairie fauchée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides	AR	Faible	Très Fort	Assez fort
3200-327273	Végétation herbacée haute de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	E5.412 - Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	AR	Faible	Très Fort	Assez fort
3301-327309	Prairie fauchée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	E3.41 - Prairies atlantiques et subatlantiques humides	AR	Faible	Très Fort	Assez fort

Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
3200-327309	Végétation herbacée haute de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	<i>E5.412 - Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	AR	Faible	Fort	Assez fort
3301-316905	Prairie fauchée de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	R	Faible	Fort	Assez fort
4200-327273	Fourré haut mixte de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	<i>F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	AR	Faible	Fort	Modéré
5212-327273	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	<i>G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	AR	Faible	Fort	Assez fort
3100-335913	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	AR	Faible	Fort	Assez fort
3100-338217	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>E1.721 - Pelouses némorales à Agrostis et Festuca</i>	PC	Moyenne	Fort	Assez fort
5212-327309	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	<i>G1.21 - Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	AR	Faible	Fort	Assez fort
3301-338217	Prairie fauchée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum</i>	C	Moyenne	Fort	Assez fort
6000-312873	Surface en eau indéterminée du complexe des végétations aquatiques et amphibies à nappe circulante neutres sous climat humide	<i>C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier</i>	C	Faible	Fort	Assez fort
6000-312909	Surface en eau indéterminée du complexe des végétations aquatiques et amphibies à nappe circulante neutres sous climat subhumide	<i>C2.3 - Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier</i>	C	Faible	Fort	Assez fort
6000-315177	Surface en eau indéterminée du complexe des végétations aquatiques et amphibies à nappe stagnante légèrement acides sous climat humide	<i>C1.1 - Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i>	R	Faible	Fort	Assez fort
4300-334185	Fourré haut dense de la série de la chênaie-frênaie des sols basiphiles mésohygrophiles sous climat humide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	AC	Moyenne	Moyen	Modéré
3100-316905	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>E1.272E - Xerobromion aquitain</i>	AC	Faible	Fort	Modéré
3100-316941	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide	<i>E1.272E - Xerobromion aquitain</i>	AC	Faible	Fort	Modéré
3111-317325	Pelouse permanente vivace de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>E1.272E - Xerobromion aquitain</i>	PC	Faible	Fort	Modéré
3301-317325	Prairie fauchée de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	PC	Faible	Fort	Modéré
3302-317325	Prairie pâturée de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	AC	Faible	Fort	Modéré
3100-317325	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>E1.2 - Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases</i>	PC	Faible	Fort	Modéré
3300-317325	Prairie indéterminée de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>E2.2 - Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	PC	Faible	Fort	Modéré
3300-327273	Prairie indéterminée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	<i>E3 - Prairies humides et prairies humides saisonnières</i>	AR	Faible	Fort	Modéré
3302-327273	Prairie pâturée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	<i>E3.44 - Gazon inondés et communautés apparentées</i>	PC	Faible	Fort	Modéré

Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
4300-327273	Fourré haut dense de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches	PC	Faible	Fort	Modéré
5100-327273	Forêt pionnière indéterminée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat humide	F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches	PC	Faible	Fort	Modéré
3300-327309	Prairie indéterminée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses	PC	Faible	Fort	Modéré
4200-327309	Fourré haut mixte de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches	PC	Faible	Fort	Modéré
4300-327309	Fourré haut dense de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches	PC	Faible	Fort	Modéré
5100-327309	Forêt pionnière indéterminée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches	PC	Faible	Fort	Modéré
3302-327309	Prairie pâturée de la série de l'aulnaie-frênaie des sols neutres hygrophiles à nappe circulante sous climat subhumide	E3.44 - Gazons inondés et communautés apparentées	PC	Faible	Fort	Modéré
5212-330729	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie à molinie des sols très acides hygrophiles à nappe stagnante	G1.81 - Bois atlantiques de <i>Quercus robur</i> et <i>Betula</i>	PC	Faible	Fort	Modéré
3301-335337	Prairie fauchée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésohygrophiles sous climat humide	E2.21 - Prairies de fauche atlantiques	AC	Faible	Fort	Modéré
5100-335337	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésohygrophiles sous climat humide	G1.8 - Boisements acidophiles dominés par <i>Quercus</i>	AC	Faible	Fort	Modéré
5212-335337	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésohygrophiles sous climat humide	G1.8 - Boisements acidophiles dominés par <i>Quercus</i>	PC	Faible	Fort	Modéré
3301-335913	Prairie fauchée de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	E2.21 - Prairies de fauche atlantiques	PC	Faible	Fort	Modéré
5212-335913	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes	AR	Faible	Moyen	Modéré
3301-335949	Prairie fauchée de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	E2.21 - Prairies de fauche atlantiques	AC	Faible	Fort	Modéré
3300-338217	Prairie indéterminée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	E2 - Prairies mésiques	C	Moyenne	Fort	Modéré
3301-337065	Prairie fauchée de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	E2.211 - Prairies atlantiques à <i>Arrhenatherum</i>	C	Faible	Fort	Modéré
3100-337065	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	E1.262H - <i>Mesobromion aquitain</i>	AC	Faible	Fort	Modéré
3100-337101	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	E1.262H - <i>Mesobromion aquitain</i>	AC	Faible	Fort	Modéré
3301-337101	Prairie fauchée de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	E2.211 - Prairies atlantiques à <i>Arrhenatherum</i>	C	Faible	Fort	Modéré
3301-338253	Prairie fauchée de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	E2.211 - Prairies atlantiques à <i>Arrhenatherum</i>	C	Faible	Fort	Modéré
3300-338829	Prairie indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	E2 - Prairies mésiques	C	Faible	Fort	Modéré

Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
3301-338829	Prairie fauchée de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	<i>E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum</i>	C	Faible	Fort	Modéré
6000-315753	Surface en eau indéterminée du complexe des végétations aquatiques et amphibies à nappe stagnante neutres sous climat humide	<i>C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents</i>	AR	Faible	Moyen	Modéré
6100-315753	Surface en eau végétalisée du complexe des végétations aquatiques et amphibies à nappe stagnante neutres sous climat humide	<i>C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents</i>	AR	Faible	Moyen	Modéré
6000-315789	Surface en eau indéterminée du complexe des végétations aquatiques et amphibies à nappe stagnante neutres sous climat subhumide	<i>C1.2 - Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents</i>	AR	Faible	Moyen	Modéré
5100-335913	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	PC	Faible	Moyen	Faible
4100-338217	Fourré bas de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>F4.23 - Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>	PC	Faible	Moyen	Faible
4200-316905	Fourré haut mixte de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>F3.16 - Fourrés à Juniperus communis</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
4300-316905	Fourré haut dense de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>F3.16 - Fourrés à Juniperus communis</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
3200-316905	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>E5.21 - Ourlets xérothermophiles</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
4200-316941	Fourré haut mixte de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide	<i>F3.16 - Fourrés à Juniperus communis</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
4300-316941	Fourré haut dense de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide	<i>F3.16 - Fourrés à Juniperus communis</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
3200-316941	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide	<i>E5.21 - Ourlets xérothermophiles</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
5100-317325	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>G2.123 - Chênaies à Quercus ilex aquitaniennes</i>	PC	Faible	Faible	Faible
5212-317325	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>G2.123 - Chênaies à Quercus ilex aquitaniennes</i>	PC	Faible	Faible	Faible
3200-335913	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>E5.43 - Lisières forestières ombragées</i>	C	Faible	Fort	Faible
3300-335913	Prairie indéterminée de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>E2 - Prairies mésiques</i>	C	Faible	Fort	Faible
3300-335949	Prairie indéterminée de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	<i>E2 - Prairies mésiques</i>	C	Faible	Moyen	Faible
5100-335949	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	C	Faible	Moyen	Faible
5212-335949	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	<i>G1.A12 - Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes</i>	AC	Faible	Moyen	Faible
3300-337065	Prairie indéterminée de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>E2 - Prairies mésiques</i>	C	Faible	Moyen	Faible
3300-337101	Prairie indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	<i>E2 - Prairies mésiques</i>	C	Faible	Moyen	Faible


Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
3200-338217	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>E5.22 - Ourlets mésophiles</i>	C	Moyenne	Faible	Faible
3302-338217	Prairie pâturée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Moyenne	Faible	Faible
4200-338217	Fourré haut mixte de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	C	Moyenne	Faible	Faible
4300-338217	Fourré haut dense de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	C	Moyenne	Faible	Faible
5100-338217	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises</i>	C	Moyenne	Faible	Faible
5212-338217	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat humide	<i>G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>	C	Moyenne	Faible	Faible
3300-338253	Prairie indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	<i>E2 - Prairies mésiques</i>	C	Faible	Moyen	Faible
3100-338793	Pelouse indéterminée de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>E2.6 - Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	C	Faible	Moyen	Faible
3300-338793	Prairie indéterminée de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>E2 - Prairies mésiques</i>	C	Faible	Moyen	Faible
3301-338793	Prairie fauchée de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>E2.211 - Prairies atlantiques à Arrhenatherum</i>	C	Faible	Fort	Faible
5100-338793	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	C	Faible	Moyen	Faible
5212-338793	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>G1.A31 - Charmaies occidentales</i>	C	Faible	Fort	Faible
5100-339369	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie des sols très acides mésophiles sous climat humide	<i>G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises</i>	C	Faible	Moyen	Faible
5212-339369	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie des sols très acides mésophiles sous climat humide	<i>G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises</i>	C	Faible	Moyen	Faible
5100-316905	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales</i>	C	Faible	Faible	Faible
5212-316905	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat humide	<i>G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales</i>	C	Faible	Faible	Faible
5100-316941	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide	<i>G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales</i>	C	Faible	Faible	Faible
5212-316941	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie pubescente des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide	<i>G1.7111 - Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-317325	Fourré haut mixte de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>F3.22 - Fourrés caducifoliés subméditerranéens sud-occidentaux</i>	AC	Faible	Faible	Faible
			AC	Faible	Faible	Faible

Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
4300-317325	Fourré haut dense de la série de la chênaie verte des sols basiques mésoxérophiles sous climat subhumide subméditerranéen	<i>F3.22 - Fourrés caducifoliés subméditerranéens sud-occidentaux</i>				
4200-335913	Fourré haut mixte de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	AC	Faible	Faible	Faible
4300-335913	Fourré haut dense de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	AC	Faible	Faible	Faible
3302-335913	Prairie pâturée de la série de la chênaie-frênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat humide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	AC	Faible	Faible	Faible
3302-335949	Prairie pâturée de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-335949	Fourré haut mixte de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	C	Faible	Faible	Faible
4300-335949	Fourré haut dense de la série de la chênaie des sols neutres mésohygrophiles sous climat subhumide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	C	Faible	Faible	Faible
3302-337065	Prairie pâturée de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-337065	Fourré haut mixte de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens</i>	C	Faible	Faible	Faible
5100-337065	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées</i>	C	Faible	Faible	Faible
5212-337065	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>G1.A31 - Charmaies occidentales</i>	C	Faible	Faible	Faible
3200-337065	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>E5.22 - Ourlets mésophiles</i>	C	Faible	Faible	Faible
4300-337065	Fourré haut dense de la série de la chênaie-charmaie-hêtraie des sols basiques mésophiles sous climat humide	<i>F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens</i>	C	Faible	Faible	Faible
3302-337101	Prairie pâturée de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-337101	Fourré haut mixte de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	<i>F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens</i>	C	Faible	Faible	Faible
4300-337101	Fourré haut dense de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	<i>F3.1121 - Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens</i>	C	Faible	Faible	Faible
5100-337101	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	<i>G1.71 - Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées</i>	C	Faible	Faible	Faible
5212-337101	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie-charmaie des sols basiques mésophiles sous climat subhumide	<i>G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	C	Faible	Faible	Faible
3200-338253	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	<i>E5.22 - Ourlets mésophiles</i>	C	Faible	Faible	Faible
3302-338253	Prairie pâturée de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-338253	Fourré haut mixte de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	<i>F3.1 - Fourrés tempérés</i>	C	Faible	Faible	Faible


Code habitat	Habitats CarHab	Habitat EUNIS caractéristique de l'habitat	Rareté	Responsabilité	Vulnérabilité	Niveau d'enjeu
5100-338253	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	<i>G1.7B5 - Chênaies à Quercus pyrenaica françaises</i>	C	Faible	Faible	Faible
5212-338253	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie-charmaie des sols légèrement acides mésophiles sous climat subhumide	<i>G1.85 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>	C	Faible	Faible	Faible
3302-338793	Prairie pâturée de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-338793	Fourré haut mixte de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	C	Faible	Faible	Faible
4300-338793	Fourré haut dense de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	C	Faible	Faible	Faible
3200-338793	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie-charmaie (hêtraie) des sols neutres mésophiles sous climat humide	<i>E5.1 - Végétations herbacées anthropiques</i>	C	Faible	Faible	Faible
3302-338829	Prairie pâturée de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-338829	Fourré haut mixte de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	<i>F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	C	Faible	Faible	Faible
4300-338829	Fourré haut dense de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	<i>F3.11 - Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	C	Faible	Faible	Faible
5100-338829	Forêt pionnière indéterminée de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	<i>G1.A1 - Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	C	Faible	Faible	Faible
5212-338829	Forêt mature naturelle à semi-naturelle à dominance de feuillus de la série de la chênaie-charmaie des sols neutres mésophiles sous climat subhumide	<i>G1.A17 - Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	C	Faible	Faible	Faible
3200-339369	Végétation herbacée haute de la série de la chênaie des sols très acides mésophiles sous climat humide	<i>E5.22 - Ourlets mésophiles</i>	C	Faible	Faible	Faible
3302-339369	Prairie pâturée de la série de la chênaie des sols très acides mésophiles sous climat humide	<i>E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	C	Faible	Faible	Faible
4200-339369	Fourré haut mixte de la série de la chênaie des sols très acides mésophiles sous climat humide	<i>F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille</i>	AC	Faible	Faible	Faible
4300-339369	Fourré haut dense de la série de la chênaie des sols très acides mésophiles sous climat humide	<i>F3.132 - Fourrés à Bourdaine, Sorbier, Chèvrefeuille</i>	AC	Faible	Faible	Faible

## Annexe 6 – Cartographies des enjeux combinés par commune


## Cartographie des enjeux combinés de Agonac




## Cartographie des enjeux combinés de Annesse-et-Beaulieu




## Cartographie des enjeux combinés de Antonne-et-Trigonant




## Cartographie des enjeux combinés de Bassillac et Auberoche




## Cartographie des enjeux combinés de Boulazac Isle Manoire




## Cartographie des enjeux combinés de Bourrou




## Cartographie des enjeux combinés de Chalagnac




## Cartographie des enjeux combinés de Champcevinel




## Cartographie des enjeux combinés de Chancelade




## Cartographie des enjeux combinés de Château-l'Évêque




## Cartographie des enjeux combinés de Cornille




## Cartographie des enjeux combinés de Coulounieix-Chamiers




## Cartographie des enjeux combinés de Coursac




## Cartographie des enjeux combinés de Creyssensac-et-Pissot




## Cartographie des enjeux combinés de Église-Neuve-de-Vergt




## Cartographie des enjeux combinés de Escoire




## Cartographie des enjeux combinés de Fouleix




## Cartographie des enjeux combinés de Grun-Bordas




## Cartographie des enjeux combinés de La Chapelle-Gonaguet




## Cartographie des enjeux combinés de La Douze




## Cartographie des enjeux combinés de Lacropte




## Cartographie des enjeux combinés de Manzac-sur-Vern




## Cartographie des enjeux combinés de Marsac-sur-l'Isle



## Cartographie des enjeux combinés de Mensignac



## Cartographie des enjeux combinés de Paunat



### Enjeux combinés

Faible

Modéré

Assez fort

Fort

Très fort


Majeur

Absence de donnée d'espèce


0 0,5 1 km




## Cartographie des enjeux combinés de Périgueux




## Cartographie des enjeux combinés de Razac-sur-l'Isle




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Amand-de-Vergt




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Crépin-d'Auberoche




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Geyrac




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Mayme-de-Péreyrol




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Michel-de-Villadeix




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Paul-de-Serre




## Cartographie des enjeux combinés de Saint-Pierre-de-Chignac




## Cartographie des enjeux combinés de Salon



## Cartographie des enjeux combinés de Sanilhac



## Cartographie des enjeux combinés de Sarliac-sur-l'Isle



## Cartographie des enjeux combinés de Savignac-les-Églises



### Enjeux combinés

Faible

Modéré

Assez fort

Fort

Très fort


Majeur

Absence de donnée d'espèce


0 0,5 1 km




## Cartographie des enjeux combinés de Sorges et Ligueux en Périgord




## Cartographie des enjeux combinés de Trélissac




## Cartographie des enjeux combinés de Val de Louyre et Caudeau



## Cartographie des enjeux combinés de Vergt



## Cartographie des enjeux combinés de Veyrines-de-Vergt



## Annexe 7 – Référentiel intercommunal des espèces

Les pages suivantes présentent les listes d'espèces recensées dans l'ensemble des communes du Grand Périgueux depuis le 1er janvier 2000. Dans ces tableaux, seules les données entièrement localisées à l'intérieur du périmètre d'une commune ont été prises en compte. Ainsi, l'observation d'une espèce cartographiée sous forme de polygone s'étendant sur deux communes n'y apparaissent pas.

Par ailleurs, les données concernant certaines espèces sensibles ne peuvent pas être diffusées à l'échelle communale.

Enfin, les espèces observées entre 2000 et 2009 mais pas après sont indiquées par un « x », tandis que celles observées depuis le 1er janvier 2010 sont signalées par un « X ».

## Référentiel espèce intercommunale :

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champpevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Sapin blanc	<i>Abies alba</i>				X	X												
Sapin d'Espagne	<i>Abies pinsapo</i>																	
Abutilon de Théophraste	<i>Abutilon theophrasti</i>			X	X	X		X									X	
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Érable de Montpellier	<i>Acer monspessulanum</i>				X					X								X
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	X	X	X	X	X											X	
Érable plane	<i>Acer platanoides</i>		X	X	X	X				X			X		X		X	
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				X	
Achillée des collines	<i>Achillea collina</i>					X								X				
Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capillaire de Montpellier	<i>Adiantum capillus-veneris</i>				X													X
Herbe musquée	<i>Adoxa moschatellina</i>				X													
Fausse buglosse pourpre bleu	<i>Aegonychon purpureoaceruleum</i>				X												X	
Égopode podagraire	<i>Aegopodium podagraria</i>																	
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i>					X							X					
Petite cigüe	<i>Aethusa cynapium</i>		X	X						X			X				X	
Petite cigüe élevée	<i>Aethusa cynapium subsp. elata</i>		X	X									X				X	
Aigremoine eupatoire	<i>Agrimonia eupatoria</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Aigremoine élevée	<i>Agrimonia procera</i>																	
Agrostide des chiens	<i>Agrostis canina</i>				X													
Agrostide capillaire	<i>Agrostis capillaris</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Agrostide de Curtis	<i>Agrostis curtisii</i>					X									X			X
Agrostide stolonifère	<i>Agrostis stolonifera</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
Agrostide de Murbeck	<i>Agrostis x murbeckii</i>																	
Ailante glanduleux	<i>Ailanthus altissima</i>					X		X					X	X			X	
Aïra caryophyllé	<i>Aira caryophyllea</i>	X			X	X	X									X		
Aïra élégant	<i>Aira elegantissima</i>																	
Aïra à tiges nombreuses	<i>Aira multiculmis</i>					X												
Aïra précoce	<i>Aira praecox</i>																	
Bugle petit-pin	<i>Ajuga chamaepitys</i>		X	X	X													
Bugle rampante	<i>Ajuga reptans</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Rose trémière	<i>Alcea rosea</i>												X					

Flore



Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espece exotique envahissante	Espece protégée	Espece menacée	Espece à enjeux de conservation NA	
		X	X									X				X						X								
									X																					
X			X				X			X				X										X	X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X		X	X									X	X	X	X	X	X		X				
	X				X			X	X							X			X	X		X								
							X	X	X			X				X			X	X	X	X	X	X						
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X	X																X						
		X					X														X									
					X														X		X	X	X							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X									X				X	X	X					X	X	X					
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X																	X						
		X	X	X							X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X																	X						
		X					X				X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X						X																						



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Plantain-d'eau à feuilles lancéolées	<i>Alisma lanceolatum</i>	X		X		X												
Plantain-d'eau commun	<i>Alisma plantago-aquatica</i>			X	X	X			X		X		X			X		
Alliaire	<i>Alliaria petiolata</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Ail faux poireau	<i>Allium ampeloprasum</i>																	
Ail à spathe longue	<i>Allium longispalum</i>			X									X					
Ail de Naples	<i>Allium neapolitanum</i>		X															
Ail marâcher	<i>Allium oleraceum</i>	X				X					X							
Ail à fleurs nombreuses	<i>Allium polyanthum</i>			X														
Ail à tête ronde	<i>Allium sphaerocephalon</i>	X			X	X			X	X	X		X	X				X
Ail des ours	<i>Allium ursinum</i>				X					X							X	
Ail des vignes	<i>Allium vineale</i>				X	X				X	X							X
Aulne cordé	<i>Alnus cordata</i>			X														
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X			X	X
Vulpin des champs	<i>Alopecurus myosuroides</i>	X		X	X	X					X		X	X			X	X
Vulpin des prés	<i>Alopecurus pratensis</i>	X											X					
Guimauve faux chanvre	<i>Althaea cannabina</i>				X	X												
Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i>	X	X		X	X				X								
Amarante blanche	<i>Amaranthus albus</i>					X												
Brède malabar	<i>Amaranthus blitum</i>		X	X	X	X		X					X	X			X	
Amarante blette	<i>Amaranthus blitum subsp. blitum</i>					X												
Brède malabar	<i>Amaranthus blitum subsp. emarginatus</i>			X	X								X				X	
Amarante couchée	<i>Amaranthus deflexus</i>		X		X						X		X					X
Amarante des bois	<i>Amaranthus graecizans subsp. silvestris</i>													X				
Amarante hybride	<i>Amaranthus hybridus</i>				X	X					X	X	X	X			X	
Hybride entre l'Amarante hybride et l'Amarante de Bouchon	<i>Amaranthus hybridus x Amaranthus powellii subsp. bouchonii</i>				X													
Amarante de Bouchon	<i>Amaranthus powellii subsp. bouchonii</i>		X	X	X	X					X	X	X	X			X	
Amarante réfléchie	<i>Amaranthus retroflexus</i>	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X		X	X	
Ambrosie à feuilles d'armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	X		X	X	X		X			X	X	X	X			X	
Ammi élevé	<i>Ammi majus</i>	X																
Anacamptide à fleurs lâches	<i>Anacamptis laxiflora</i>				X		X			X				X			X	
Anacamptide bouffon	<i>Anacamptis morio</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
		X				X		X				X			X			X				X	X						
X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X														X								
								X									X					X	X						
									X					X			X			X	X	X	X	X	X	X			
				X			X		X			X				X		X		X	X	X	X	X					
		X				X	X				X	X					X			X	X	X	X	X	X				
	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			
			X			X	X					X						X	X		X	X	X	X					
X		X		X				X	X		X													X	X	X			
X		X	X										X				X	X			X	X	X	X	X		X		
																		X					X						
			X					X												X	X					X			
X	X	X	X	X	X		X					X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X					X									X				X		X		X				
X		X	X	X	X	X	X	X	X		X			X		X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X		X	X				X						X				X	X	X		X				
		X		X			X				X	X			X	X								X	X				
X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Anacamptide pyramidale	<i>Anacamptis pyramidalis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Andryale à feuilles entières	<i>Andryala integrifolia</i>				X	X	X	X			X	X		X		X		
Anémone des bois	<i>Anemone nemorosa</i>		X	X	X	X		X					X			X	X	
Angélique sylvestre	<i>Angelica sylvestris</i>		X	X	X	X							X				X	X
Brome à deux étamines	<i>Anisantha diandra</i>			X	X	X						X	X					
Brome stérile	<i>Anisantha sterilis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Anthémide des champs	<i>Anthemis arvensis</i>	X			X													
Anthémide puante	<i>Anthemis cotula</i>	X			X	X	X	X			X	X					X	
Phalangère à fleurs de lis	<i>Anthericum liliago</i>				X		X											
Phalangère rameuse	<i>Anthericum ramosum</i>	X	X	X	X	X					X						X	X
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Anthrisque commun	<i>Anthriscus caucalis</i>				X													
Anthrisque sylvestre	<i>Anthriscus sylvestris</i>	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X			X	
Anthyllide vulnéraire	<i>Anthyllis vulneraria</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Apère jouet-du-vent	<i>Apera spica-venti</i>				X									X			X	
Aphane des champs	<i>Aphanes arvensis</i>	X		X	X	X				X	X	X	X					X
Aphane australe	<i>Aphanes australis</i>																	
Ancolie commune	<i>Aquilegia vulgaris</i>		X	X	X						X				X			
Fausse arabette de Thalius	<i>Arabidopsis thaliana</i>	X	X		X	X		X		X	X	X			X		X	
Arabette poilue	<i>Arabis hirsuta</i>			X	X	X	X	X		X	X		X			X		X
Arabette à fruits aplatis	<i>Arabis planisiliqua</i>																	
Arbousier commun	<i>Arbutus unedo</i>																	
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>	X									X							
Petite bardane	<i>Arctium minus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	
Sabline douteuse	<i>Arenaria controversa</i>																	
Sabline à rameaux grêles	<i>Arenaria leptoclados</i>				X													
Sabline à feuilles de serpolet	<i>Arenaria serpyllifolia</i>	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X
Potentille ansérine	<i>Argentina anserina</i>																X	
Argyrolobe de Zanon	<i>Argyrobium zanonii</i>	X		X	X	X												
Alisier blanc	<i>Aria edulis</i>																	
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fromental bulbeux	<i>Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum</i>																	X
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius subsp. elatius</i>		X		X	X			X	X	X		X	X				
Armoise absinthe	<i>Artemisia absinthium</i>																	
Armoise	<i>Artemisia verticillata</i>					X				X	X		X					



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i>	X	X	X	X	X					X		X				X	
Gouet d'Italie	<i>Arum italicum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Gouet tacheté	<i>Arum maculatum</i>		X		X													
Asperge officinale	<i>Asparagus officinalis</i>		X															
Aspérule à l'esquinancie	<i>Asperula cynanchica</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X			X
Asphodèle blanc	<i>Asphodelus albus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
Doradille noire	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>				X	X	X	X		X			X		X	X		
Doradille cétérac	<i>Asplenium ceterach</i>				X		X											X
Doradille rue-des-murailles	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	X			X	X	X			X	X							
Doradille scolopendre	<i>Asplenium scolopendrium</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X
Doradille des murailles	<i>Asplenium trichomanes</i>	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X				X
Doradille à rachis épais	<i>Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis</i>				X													X
Doradille fausse capillaire	<i>Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens</i>	X			X		X	X	X	X			X	X				X
Astragale à feuilles de Réglisse	<i>Astragalus glycyphyllos</i>				X													
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	
Arroche étalée	<i>Atriplex patula</i>				X	X		X			X	X	X	X	X			
Arroche prostrée	<i>Atriplex prostrata</i>		X		X												X	
Avoine barbue	<i>Avena barbata</i>	X	X		X	X				X	X		X	X				
Avoine folle	<i>Avena fatua</i>	X		X	X		X				X		X				X	X
Avoine cultivée	<i>Avena sativa</i>				X	X										X		
Avoine stérile	<i>Avena sterilis</i>				X							X						
Avoine de Louis	<i>Avena sterilis subsp. ludoviciana</i>																	
Canche flexueuse	<i>Avenella flexuosa</i>		X		X	X	X		X	X	X		X					
Avoine pubescente	<i>Avenula pubescens</i>	X	X	X	X	X			X	X	X			X				
Azolle fausse fougère	<i>Azolla filiculoides</i>																	
Ballote noire	<i>Ballota nigra</i>					X												
Barbarée commune	<i>Barbarea vulgaris</i>	X		X	X	X				X	X						X	
Pâquerette vivace	<i>Bellis perennis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mahonia à feuilles de houx	<i>Berberis aquifolium</i>		X							X								
Berle dressée	<i>Berula erecta</i>	X				X							X					
Bétoine officinale	<i>Betonica officinalis</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X
Bouleau à papier	<i>Betula papyrifera</i>					X												

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
			X		X		X	X	X										X	X	X	X	X	X						
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X							X			X				X	X	X		X				X						
				X		X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X				X	X	X		X			X	X			X	X	X	X	X					
X	X	X					X	X	X						X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X					X			X			X			X				X	X	X		X		X				
X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X		X	X	X					X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X																							
X			X	X		X	X	X						X	X						X	X		X	X	X				
																						X								
X		X	X	X				X	X		X	X					X	X			X		X	X	X	X				
	X	X	X			X	X			X				X			X	X			X	X	X	X	X	X	X			
		X			X	X	X	X								X														
																						X								
	X	X		X		X			X		X	X			X	X							X	X						
		X		X			X		X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
					X		X																							
		X						X		X						X						X								
X				X			X			X						X					X		X							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X			X											X								
X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Bouleau pleureur	<i>Betula pendula</i>	X			X	X		X		X	X					X		
Bident penché	<i>Bidens cernua</i>		X			X											X	
Bident feuillé	<i>Bidens frondosa</i>		X	X	X	X				X	X		X			X	X	
Bident triparti	<i>Bidens tripartita</i>		X		X						X						X	
Biscutella lime	<i>Biscutella lima</i>				X													
Psoralée à odeur de bitume	<i>Bituminaria bituminosa</i>													X				
Blackstonie perfoliée	<i>Blackstonia perfoliata</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				X
Bombyciliène dressée	<i>Bombycilaena erecta</i>																	
Bourrache officinale	<i>Borago officinalis</i>			X		X					X							
Bothriochloa à nœuds barbus	<i>Bothriochloa barbinodis</i>					X												
Bothriochloa pied-de-poule	<i>Bothriochloa ischaemum</i>	X		X	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X
Brachypode à deux épis	<i>Brachypodium distachyon</i>																	
Brachypode rupestre	<i>Brachypodium rupestre</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Brachypode des forêts	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chou noir	<i>Brassica nigra</i>		X			X		X										
Brize intermédiaire	<i>Briza media</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X
Petite amourette	<i>Briza minor</i>					X	X											
Brome érigé	<i>Bromopsis erecta</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brome rameux	<i>Bromopsis ramosa</i>				X	X			X				X					
Brome des champs	<i>Bromus arvensis</i>	X			X	X					X	X	X	X				X
Brome variable	<i>Bromus commutatus</i>			X	X	X										X		
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus</i>	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X		X	X	
Brome mou	<i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i>																	
Brome de Thomine-Desmazures	<i>Bromus hordeaceus subsp. thominei</i>		X															
Brome en grappe	<i>Bromus racemosus</i>		X	X		X				X								X
Brome petit-seigle	<i>Bromus secalinus</i>																	
Brome squarreux	<i>Bromus squarrosus</i>																	
Bryone dioïque	<i>Bryonia dioica</i>	X	X		X	X		X		X	X		X	X				X
Buddleia de David	<i>Buddleja davidii</i>			X		X				X			X			X		
Fausse buglosse des champs	<i>Buglossoides arvensis</i>											X	X					
Bunias fausse roquette	<i>Bunias erucago</i>																	
Buis toujours vert	<i>Buxus sempervirens</i>	X			X					X	X		X				X	
Calamagrostide épigéios	<i>Calamagrostis epigejos</i>																	
Souci des champs	<i>Calendula arvensis</i>																	
Souci officinal	<i>Calendula officinalis</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
		X	X		X						X	X				X	X	X				X		X	X				
					X			X																					
X		X	X	X	X	X		X	X	X		X			X	X	X	X			X		X	X	X		X		
			X																X					X	X				
															X						X								X
X		X		X		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X						X																					
				X		X	X			X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
																						X		X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X																										
	X	X							X	X	X	X					X				X		X	X					
			X																		X								
X		X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X		X	X							X	X			X		X					X		
							X				X																		
							X					X																	
			X							X	X										X			X					
									X	X												X		X					
																						X							
																							X						
																							X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Verget	Escoire	Fouleix
Callitriche à angles obtus	<i>Callitriche obtusangula</i>					X				X								
Callitriche des eaux stagnantes	<i>Callitriche stagnalis</i>																	
Callune commune	<i>Calluna vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>										X							
Campanule érine	<i>Campanula erinus</i>																	
Campanule agglomérée	<i>Campanula glomerata</i>	X		X	X	X				X	X	X	X	X			X	
Campanule étalée	<i>Campanula patula</i>				X													
Campanule à feuilles de pêcher	<i>Campanula persicifolia</i>	X			X													
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>									X								
Campanule à feuilles rondes	<i>Campanula rotundifolia</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Campanule gantelée	<i>Campanula trachelium</i>		X	X	X	X							X					
Chanvre cultivé	<i>Cannabis sativa</i>										X							X
Capselle bourse-à -pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	X	X		X	X		X			X		X		X	X	X	
Capselle rougeâtre	<i>Capsella rubella</i>				X	X				X		X	X					
Cardamine flexueuse	<i>Cardamine flexuosa</i>		X		X	X	X			X	X		X					X
Cardamine hérissée	<i>Cardamine hirsuta</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cardamine impatient	<i>Cardamine impatiens</i>		X	X	X	X				X	X		X					X
Cardamine cachée	<i>Cardamine occulta</i>																	
Cardamine des prés	<i>Cardamine pratensis</i>	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Chardon noirissant	<i>Carduus nigrescens</i>																	
Chardon penché	<i>Carduus nutans</i>			X														
Chardon à tête dense	<i>Carduus pycnocephalus</i>																	
Chardon à petites fleurs	<i>Carduus tenuiflorus</i>				X													
Laïche aiguë	<i>Carex acuta</i>																	
Laïche des marais	<i>Carex acutiformis</i>	X			X	X	X			X	X			X				X
Laïche caryophyllée	<i>Carex caryophylla</i>	X	X		X	X			X	X				X		X		
Laïche modeste	<i>Carex demissa</i>				X	X	X							X				
Laïche digitée	<i>Carex digitata</i>				X													X
Laïche à épis distants	<i>Carex distans</i>					X				X				X				
Laïche distique	<i>Carex disticha</i>									X								
Laïche écartée	<i>Carex divulsa</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X		
Laïche étoilée	<i>Carex echinata</i>				X													
Laïche raide	<i>Carex elata</i>					X				X								
Laïche glauque	<i>Carex flacca</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laïche de Haller	<i>Carex halleriana</i>			X	X	X		X		X			X	X			X	X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut		
																												Espèce exotique envahissante	
																								X	X			Espèce protégée	
X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce menacée	
								X																X					
X		X		X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X						X									X	X	X					X					
																													X
X				X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		
	X	X			X		X					X		X									X	X	X	X			
X	X	X	X	X		X	X	X					X				X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
X		X						X	X			X				X						X	X	X	X	X	X		
								X																	X				
X	X	X	X	X	X		X				X	X	X	X		X	X	X	X										
								X				X													X				
				X			X	X		X		X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		
X		X	X					X		X		X													X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				X		X	X			X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix	
Laïche hérissée	<i>Carex hirta</i>	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X		
Laïche de Host	<i>Carex hostiana</i>				X	X				X									
Laïche lisse	<i>Carex laevigata</i>				X														
Laïche de Leers	<i>Carex leersii</i>									X									
Laïche écailleuse	<i>Carex lepidocarpa</i>																		
Laïche patte-de-lièvre	<i>Carex leporina</i>																		
Laïche noire	<i>Carex nigra</i>																		
Laïche cuivrée	<i>Carex otrubae</i>	X			X	X		X		X	X								
Laïche pâlessante	<i>Carex pallescens</i>				X	X				X	X					X			
Laïche panic	<i>Carex panicea</i>	X	X		X	X				X				X			X		
Laïche paniculée	<i>Carex paniculata</i>				X														
Laïche à épis pendants	<i>Carex pendula</i>		X		X	X	X			X	X		X				X		
Laïche à pilules	<i>Carex pilulifera</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X			
Laïche faux souchet	<i>Carex pseudocyperus</i>			X						X									
Laïche puce	<i>Carex pulicaris</i>				X														
Laïche espacée	<i>Carex remota</i>				X	X				X								X	
Laïche des rives	<i>Carex riparia</i>	X	X		X	X				X								X	
Laïche en épi	<i>Carex spicata</i>	X		X	X	X				X	X			X		X			
Laïche des bois	<i>Carex sylvatica</i>	X	X	X	X	X	X			X			X	X	X		X		
Laïche tomenteuse	<i>Carex tomentosa</i>		X		X	X		X		X	X			X			X	X	
Laïche des ombrages	<i>Carex umbrosa</i>		X		X														
Laïche vésiculeuse	<i>Carex vesicaria</i>					X													
Laïche tardive	<i>Carex viridula</i>				X														
Carline commune	<i>Carlina vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Charme commun	<i>Carpinus betulus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Carthame laineux	<i>Carthamus lanatus</i>	X																	
Carthame très doux	<i>Carthamus mitissimus</i>	X						X			X			X					
Châtaignier cultivé	<i>Castanea sativa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Catabrose aquatique	<i>Catabrosa aquatica</i>																		
Catalpa fausse bignone	<i>Catalpa bignonioides</i>			X									X					X	
Catapode rigide	<i>Catapodium rigidum</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	
Caucalide à fruits larges	<i>Caucalis platycarpus</i>																		
Centauree chausse-trape	<i>Centaurea calcitrapa</i>																		
Centauree trompeuse	<i>Centaurea decipiens</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		
Centauree jacée	<i>Centaurea jacea</i>	X	X		X			X		X	X		X						
Centauree noire	<i>Centaurea nigra</i>																		
Centauree scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i>	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X		X	X	
Érythrée petite-centaurée	<i>Centaureum erythraea</i>	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
X		X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X					
												X											X	X					
			X							X		X												X	X				
		X	X				X			X		X							X										
							X				X											X	X		X				
		X		X	X			X	X		X				X							X	X		X				
		X	X								X	X			X									X	X				
		X	X	X			X				X	X		X	X	X	X	X	X					X	X	X			
		X					X					X				X							X						
		X	X		X				X		X	X		X		X	X	X				X		X	X				
		X						X	X		X						X	X	X				X	X					
		X						X	X		X						X	X	X	X	X		X	X					
		X						X	X		X						X	X	X	X	X		X	X					
		X						X	X		X						X	X	X	X	X		X	X					
		X	X	X																									
X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
							X										X					X	X						
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X						X	X	X					
							X															X	X						
X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X		X		X					X									X							X				
							X																						
X				X		X			X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysseac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Érythrée élégante	<i>Centaureum pulchellum</i>	X		X	X	X			X	X	X		X	X	X			
Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i>				X									X				
Céphalanthère à grandes fleurs	<i>Cephalanthera damasonium</i>			X														
Céphalanthère à feuilles longues	<i>Cephalanthera longifolia</i>	X		X	X	X		X			X			X				X
Céphalanthère rouge	<i>Cephalanthera rubra</i>		X	X	X	X			X		X	X	X	X				X
Céaiste à pétales courts	<i>Cerastium brachypetalum</i>			X	X	X					X		X				X	X
Céaiste des sources	<i>Cerastium fontanum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Céaiste aggloméré	<i>Cerastium glomeratum</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Céaiste nain	<i>Cerastium pumilum</i>			X	X			X										
Céaiste à cinq étamines	<i>Cerastium semidecandrum</i>																	
Brome cathartique	<i>Ceratocloa cathartica</i>		X			X							X	X		X		
Cératophylle nageant	<i>Ceratophyllum demersum</i>		X			X				X			X					
Arbre de Judée	<i>Cercis siliquastrum</i>											X						
Cervaire de Rivinus	<i>Cervaria rivini</i>				X													
Petite chénorrhine	<i>Chaenorhinum minus</i>	X	X	X	X	X					X	X	X	X			X	X
Cerfeuil enivrant	<i>Chaerophyllum temulum</i>		X		X								X					
Camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i>														X			
Grande chélideine	<i>Chelidonium majus</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Chénopode hybride	<i>Chenopodium hybridum</i>	X		X	X	X					X	X	X	X				X
Chénopodiastre des murs	<i>Chenopodium murale</i>				X													
Chénopode blanc	<i>Chenopodium album</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chénopode strié	<i>Chenopodium betaceum</i>																	
Chondrilla à tige de jonc	<i>Chondrilla juncea</i>				X													
Dorine à feuilles opposées	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>				X													
Cicendie filiforme	<i>Cicendia filiformis</i>	X																
Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Circée de Paris	<i>Circaea lutetiana</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	
Cirse acaule	<i>Cirsium acaulon</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Cirse des champs	<i>Cirsium arvense</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cirse découpé	<i>Cirsium dissectum</i>				X	X				X								X
Cirse laineux	<i>Cirsium eriophorum</i>				X	X												
Cirse des marais	<i>Cirsium palustre</i>				X					X								
Cirse tubéreux	<i>Cirsium tuberosum</i>					X												
Cirse commun	<i>Cirsium vulgare</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
Cladanthe mixte	<i>Cladanthus mixtus</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA		
		X	X	X			X		X	X		X				X	X	X		X	X	X	X	X			X				
	X						X	X																				X			
							X										X												X		
		X	X				X			X								X			X	X	X	X	X	X	X				
		X	X			X	X		X	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
							X														X			X							
X	X		X	X		X		X	X	X		X	X	X			X	X			X	X		X	X	X	X	X			
					X			X																							
	X						X								X																
		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X				
		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X				
		X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X				
							X																								
							X																								
		X										X																			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X				X	X	X		X					X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X		X			X		X		X	X		X	X	X								X	X	X					
		X	X	X		X						X	X			X								X	X						
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X														X			X							

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Marisque	<i>Cladium mariscus</i>																	
Clématite des haies	<i>Clematis vitalba</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X
Clinopode népéta	<i>Clinopodium nepeta</i>	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	X
Clinopode ascendant	<i>Clinopodium nepeta</i> <i>subsp. ascendens</i>			X	X	X					X	X	X	X			X	X
Clinopode népéta	<i>Clinopodium nepeta</i> <i>subsp. nepeta</i>				X													
Clinopode à feuilles de menthe	<i>Clinopodium nepeta</i> <i>subsp. sylvaticum</i>				X													
Clinopode commun	<i>Clinopodium vulgare</i>	X			X	X	X			X	X	X	X	X	X			X
Coeloglosse vert	<i>Coeloglossum viride</i>																	
Colchique d'automne	<i>Colchicum autumnale</i>		X			X				X	X		X	X				
Baguenaudier	<i>Colutea arborescens</i>																	
Conopode dénudé	<i>Conopodium majus</i>				X													X
Muguet de mai	<i>Convallaria majalis</i>		X	X		X												
Liseron des champs	<i>Convolvulus arvensis</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Liseron des monts Cantabriques	<i>Convolvulus cantabrica</i>				X	X												X
Liseron des haies	<i>Convolvulus sepium</i>	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	
Corroyère à feuilles de myrte	<i>Coriaria myrtifolia</i>								X									X
Cormier	<i>Cormus domestica</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X
Cornouiller mâle	<i>Cornus mas</i>																	
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Coronille glauque	<i>Coronilla glauca</i>																	
Coronille naine	<i>Coronilla minima</i>	X	X	X	X						X		X	X			X	X
Coronille scorpion	<i>Coronilla scorpioides</i>					X								X				
Coronille variée	<i>Coronilla varia</i>	X		X	X	X		X		X	X	X	X				X	X
Corrigiole du littoral	<i>Corrigiola litoralis</i>	X			X	X	X	X								X		
Herbe de la pampa	<i>Cortaderia selloana</i>															X		
Corydale solide	<i>Corydalis solida</i>				X													
Noisetier commun	<i>Corylus avellana</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Arbre à perruque	<i>Cotinus coggygria</i>					X												X
Cotonéaster coriace	<i>Cotoneaster coriaceus</i>				X				X	X			X					
Cotonéaster horizontal	<i>Cotoneaster horizontalis</i>					X					X							
Néflier d'Allemagne	<i>Crataegus germanica</i>		X															

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
														X						X			X		X					
X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	X							X									X			X		X	X							
				X			X					X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				
X		X	X	X			X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X							X			X			X	X		X						X					X	
		X									X	X				X		X	X	X										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
							X														X		X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
															X						X		X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				X		X	X		X						X		X		X	X	X	X	X	X				X		
							X													X			X							
		X	X	X				X	X	X						X		X	X	X	X	X	X		X					
			X					X																						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X																	X						X	
							X	X										X					X	X					X	
			X									X						X											X	
							X		X									X		X	X	X	X						X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Verget	Escoire	Fouleix
Aubépine à deux styles	<i>Crataegus laevigata</i>										X							
Aubépine à un style	<i>Crataegus monogyna</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Crépide bisannuelle	<i>Crepis biennis</i>		X							X				X				
Crépide à feuilles de capselle	<i>Crepis bursifolia</i>					X												
Crépide capillaire	<i>Crepis capillaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Crépide fétide	<i>Crepis foetida</i>																	
Crépide élégante	<i>Crepis pulchra</i>	X	X	X	X	X				X			X	X				
Crépide sacrée	<i>Crepis sancta</i>	X			X	X			X	X		X					X	
Crépide hérissée	<i>Crepis setosa</i>	X			X	X		X			X	X			X		X	X
Crépide vésiculeuse	<i>Crepis vesicaria</i>	X		X	X	X	X			X	X						X	
Crithme maritime	<i>Crithmum maritimum</i>																	
Croisette commune	<i>Cruciata laevipes</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X		X		X
Cyprès de Leyland	<i>Cupressus x leylandii</i>																	
Vermicelle	<i>Cuscuta campestris</i>												X					
Cuscute du thym	<i>Cuscuta epithimum</i>				X				X							X		
Bleuet des montagnes	<i>Cyanus montanus</i>								X									
Bleuet des moissons	<i>Cyanus segetum</i>																	
Cognassier commun	<i>Cydonia oblonga</i>							X										
Cymbalaire	<i>Cymbalaria muralis</i>	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Cynodon dactyle	<i>Cynodon dactylon</i>	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Cynosure crételle	<i>Cynosurus cristatus</i>	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X				
Souchet bai	<i>Cyperus badius</i>					X												
Souchet vigoureux	<i>Cyperus eragrostis</i>				X	X											X	
Souchet brun	<i>Cyperus fuscus</i>		X	X	X	X		X			X						X	X
Souchet long	<i>Cyperus longus</i>				X	X											X	
Souchet de Michel	<i>Cyperus michelianus</i>			X	X													
Cytise faux lotier	<i>Cytisus lotoides</i>	X		X	X	X					X							
Cytise à balais	<i>Cytisus scoparius</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dactyle aggloméré	<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>					X		X								X		
Dactyle d'Espagne	<i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i>												X					
Dactylorhize élevé	<i>Dactylorhiza elata</i>																	
Dactylorhize de Fuchs	<i>Dactylorhiza fuchsii</i>																	
Dactylorhize incarnat	<i>Dactylorhiza incarnata</i>			X						X	X			X				
Dactylorhize maculé	<i>Dactylorhiza maculata</i>				X	X	X							X				

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce exotique envahissante	
	X							X										X										Espèce protégée
	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce menacée
							X				X								X			X	X					Espèce à enjeux de conservation NA
	X						X	X	X			X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
	X			X	X			X	X		X		X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
			X		X			X	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
																								X				Espèce à enjeux de conservation NA
				X						X																		Espèce à enjeux de conservation NA
										X																		Espèce à enjeux de conservation NA
											X												X					Espèce à enjeux de conservation NA
																							X	X				Espèce à enjeux de conservation NA
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
				X				X	X	X		X					X	X	X		X				X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
																							X					Espèce à enjeux de conservation NA
								X						X														Espèce à enjeux de conservation NA
								X																				Espèce à enjeux de conservation NA
X		X											X	X		X	X							X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Danthonie retombante	<i>Danthonia decumbens</i>	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X
Datura	<i>Datura stramonium</i>	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X		X	
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dauphinelle d'Ajax	<i>Delphinium ajacis</i>																	
Canche cespiteuse	<i>Deschampsia cespitosa</i>	X			X	X				X	X							
Œillet armérie	<i>Dianthus armeria</i>	X			X	X		X	X	X	X	X		X				
Œillet des Chartreux	<i>Dianthus carthusianorum</i>				X													
Digitale jaune	<i>Digitalis lutea</i>				X	X												
Digitale pourpre	<i>Digitalis purpurea</i>			X														
Digitaire sanguine	<i>Digitaria sanguinalis</i>		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dioscorée commune	<i>Dioscorea communis</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Plaqueminer de Virginie	<i>Diospyros virginiana</i>																	
Cardère à foulon	<i>Dipsacus fullonum</i>	X	X	X	X	X		X			X		X	X		X	X	
Inule fétide	<i>Dittrichia graveolens</i>				X	X							X			X		
Inule visqueuse	<i>Dittrichia viscosa</i>																	
Doronic à feuilles cordées	<i>Doronicum pardalianches</i>				X													
Drave des murs	<i>Draba muralis</i>	X	X	X	X	X				X	X		X				X	
Drave printanière	<i>Draba verna</i>	X	X	X	X	X		X			X	X			X		X	X
Rosolis à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i>																	
Dryoptéride écailleuse	<i>Dryopteris affinis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		
Dryoptéride écailleuse	<i>Dryopteris affinis subsp. affinis</i>			X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		
Dryoptéride de Borrer	<i>Dryopteris affinis subsp. borrii</i>	X			X		X	X					X		X			
Dryoptéride des Chartreux	<i>Dryopteris carthusiana</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X		
Dryoptéride dilatée	<i>Dryopteris dilatata</i>	X	X	X		X	X	X					X	X				
Dryoptéride fougère-mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	
Chénopode fausse-ambrosie	<i>Dysphania ambrosioides</i>			X														X
Échinochloa pied-de-coq	<i>Echinochloa crus-galli</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X
Éléocharide à tiges nombreuses	<i>Eleocharis multicaulis</i>				X	X												
Éléocharide des marais	<i>Eleocharis palustris</i>			X	X			X			X					X		
Éléocharide de Walters	<i>Eleocharis palustris subsp. waltersii</i>			X														
Éleusine d'Afrique	<i>Eleusine africana</i>												X					

		Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espece exotique envahissante	Espece protégée	Espece menacée	Espece à enjeux de conservation NA
X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X																	X						
			X	X						X		X					X	X	X			X									
X	X	X	X	X	X	X		X			X	X					X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			
								X															X								
			X	X				X				X					X	X	X			X				X					
												X					X														
X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
						X		X	X			X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X								X	X				X	X	X						X						
			X	X			X					X	X				X	X	X					X	X	X					
																									X						
																										X					
																											X				
																												X			

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Éleusine des Indes	<i>Eleusine indica</i>																X	
Éleusine à trois épis	<i>Eleusine tristachya</i>																	
Élodée du Canada	<i>Elodea canadensis</i>																X	
Chiendent des chiens	<i>Elymus caninus</i>				X					X								X
Chiendent des champs	<i>Elytrigia campestris</i>	X			X													X
Chiendent rampant	<i>Elytrigia repens</i>		X		X	X				X			X	X				
Épilobe à feuilles étroites	<i>Epilobium angustifolium</i>																	
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>	X	X		X	X	X	X			X		X	X				
Épilobe lancéolé	<i>Epilobium lanceolatum</i>				X	X												
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i>					X												
Épilobe des marais	<i>Epilobium palustre</i>																	
Épilobe à petites fleurs	<i>Epilobium parviflorum</i>	X			X	X		X			X	X	X		X		X	
Épilobe à tige carrée	<i>Epilobium tetragonum</i>	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X				X
Épilobe de Lamy	<i>Epilobium tetragonum subsp. lamyi</i>																	
Épilobe à tige carrée	<i>Epilobium tetragonum subsp. tetragonum</i>																	
Épipactide helléborine	<i>Epipactis helleborine</i>	X		X	X	X						X	X					X
Épipactide à petites feuilles	<i>Epipactis microphylla</i>				X	X												
Épipactide de Müller	<i>Epipactis muelleri</i>			X	X	X												
Épipactide des marais	<i>Epipactis palustris</i>																	
Prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i>	X		X	X	X	X			X	X		X				X	X
Prêle des eaux	<i>Equisetum fluviatile</i>				X													
Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i>				X	X				X	X			X				X
Prêle très rameuse	<i>Equisetum ramosissimum</i>												X					
Grande prêle	<i>Equisetum telmateia</i>						X				X		X					X
Éragrostide de Ciliani	<i>Eragrostis cilianensis</i>																	
Éragrostide mineure	<i>Eragrostis minor</i>		X		X	X				X	X		X					X
Éragrostide en peigne	<i>Eragrostis pectinacea</i>					X							X					
Éragrostide poilue	<i>Eragrostis pilosa</i>																	
Bruyère ciliée	<i>Erica ciliaris</i>				X	X					X							
Bruyère cendrée	<i>Erica cinerea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Bruyère à balais	<i>Erica scoparia</i>	X			X	X	X		X	X	X		X		X			
Bruyère à quatre angles	<i>Erica tetralix</i>				X													
Bruyère vagabonde	<i>Erica vagans</i>	X			X	X												X
Érigéron âcre	<i>Erigeron acris</i>			X		X								X				
Érigéron annuel	<i>Erigeron annuus</i>	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gongaet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut						
									X																		X	Espèce exotique envahissante					
					X				X																			X	Espèce exotique envahissante				
																								X			X	Espèce exotique envahissante					
						X			X	X									X	X	X							X	Espèce exotique envahissante				
	X	X	X		X				X		X		X					X	X	X	X	X	X	X	X				X	Espèce exotique envahissante			
			X									X	X					X	X	X		X	X	X	X				X	Espèce exotique envahissante			
			X		X			X	X	X	X		X				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
												X						X	X	X				X	X					X	Espèce exotique envahissante		
X		X	X	X					X				X				X		X			X	X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
			X	X			X		X	X			X		X		X	X	X				X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
																		X													X	Espèce exotique envahissante	
			X		X																		X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
X		X					X	X		X	X		X	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
							X	X						X										X	X					X	Espèce exotique envahissante		
							X	X		X												X	X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
									X																						X	Espèce exotique envahissante	
			X		X																		X							X	Espèce exotique envahissante		
	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce exotique envahissante
X		X	X	X			X	X		X		X	X	X	X		X		X				X	X	X	X	X	X		X	Espèce exotique envahissante		
							X	X						X									X							X	Espèce exotique envahissante		
	X				X			X	X		X			X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce exotique envahissante	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Érigéron de Buenos Aires	<i>Erigeron bonariensis</i>															X		
Érigéron du Canada	<i>Erigeron canadensis</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Érigéron très fleuri	<i>Erigeron floribundus</i>				X	X							X	X			X	
Érigéron de Karwinsky	<i>Erigeron karvinskianus</i>												X			X		
Érigéron de Sumatra	<i>Erigeron sumatrensis</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Linaigrette à feuilles étroites	<i>Eriophorum angustifolium</i>																	
Érodium à feuilles de ciguë	<i>Erodium cicutarium</i>				X	X		X					X					
Érodium musqué	<i>Erodium moschatum</i>																	
Vesce hérissée	<i>Ervilia hirsuta</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
Ervilier de Loiseleur	<i>Ervilia loiseleurii</i>				X													
Ers grêle	<i>Ervum gracile</i>											X						
Ers à quatre graines	<i>Ervum tetraspermum</i>				X					X			X					
Panicaut champêtre	<i>Eryngium campestre</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Giroflée des murailles	<i>Erysimum cheiri</i>																	
Pavot de Californie	<i>Eschscholzia californica</i>			X		X					X		X					
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaeus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Euphorbe faux amandier	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
Euphorbe anguleuse	<i>Euphorbia angulata</i>		X											X				
Euphorbe petit-cyprès	<i>Euphorbia cyparissias</i>			X	X						X							
Euphorbe douce	<i>Euphorbia dulcis</i>	X	X	X	X	X	X				X		X	X			X	
Euphorbe fluette	<i>Euphorbia exigua</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Euphorbe en faux	<i>Euphorbia falcata</i>				X	X												
Euphorbe réveil matin	<i>Euphorbia helioscopia</i>	X		X	X	X		X			X	X	X	X				
Euphorbe couchée	<i>Euphorbia humifusa</i>																	
Euphorbe d'Illyrie	<i>Euphorbia illirica</i>					X		X									X	X
Euphorbe épurge	<i>Euphorbia lathyris</i>	X			X	X		X				X	X					
Euphorbe maculée	<i>Euphorbia maculata</i>				X	X		X	X	X	X		X	X	X			X
Euphorbe couchée	<i>Euphorbia nutans</i>					X												
Euphorbe péplus	<i>Euphorbia peplus</i>	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X
Euphorbe à feuilles larges	<i>Euphorbia platyphyllos</i>														X			
Grande rougette	<i>Euphorbia prostrata</i>					X				X			X	X			X	
Euphorbe de Séguier	<i>Euphorbia seguieriana</i>																	
Euphorbe rampante	<i>Euphorbia serpens</i>				X													
Euphorbe verruqueuse	<i>Euphorbia verrucosa</i>	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X				X
Euphrase raide	<i>Euphrasia stricta</i>			X	X	X					X			X				X

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
		X														X		X					X			X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X		
					X	X		X															X				X		
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X										X	
							X	X			X	X		X							X	X		X					
		X	X	X			X				X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X				
		X	X				X					X													X				
X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X															X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X	X									X				X								X					
		X	X	X			X			X		X		X		X	X	X		X	X		X	X	X				
		X	X			X	X	X	X	X		X			X	X					X	X		X					
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X																						
		X	X	X	X	X	X	X					X				X	X	X		X	X	X	X					
X					X		X	X							X					X	X	X	X	X					
					X		X	X								X					X								
																								X					
X		X		X	X		X	X	X		X		X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chatagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Solidage à feuilles de Graminée	<i>Euthamia graminifolia</i>																	
Cicendie naine	<i>Exaculum pusillum</i>	X			X						X							
Hêtre des forêts	<i>Fagus sylvatica</i>		X	X	X	X									X		X	
Fallopie liseron	<i>Fallopia convolvulus</i>	X		X	X	X		X			X	X	X	X			X	X
Fétuque d'Auquier	<i>Festuca auquieri</i>	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X		X	X
Fétuque durette	<i>Festuca brevipila</i>																	
Fétuque filiforme	<i>Festuca filiformis</i>					X												
Fétuque hétérophylle	<i>Festuca heterophylla</i>		X	X	X	X	X		X	X	X		X	X			X	
Fétuque de Léman	<i>Festuca lemanii</i>																	
Fétuque marginée	<i>Festuca marginata</i>	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X					
Fétuque noircissante	<i>Festuca nigrescens</i>					X												
Fétuque de Westphalie	<i>Festuca ovina subsp. guestfalica</i>																	
Fétuque rouge	<i>Festuca rubra</i>		X		X	X				X				X		X		
Fétuque à feuilles capillaires	<i>Festuca trichophylla subsp. trichophylla</i>																	
Ficaire printanière	<i>Ficaria verna</i>	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X			X	
Ficaire printanière	<i>Ficaria verna subsp. verna</i>		X		X	X		X	X	X	X		X				X	
Figuier d'Europe	<i>Ficus carica</i>	X			X						X		X					
Cotonnière des champs	<i>Filago arvensis</i>																	
Cotonnière d'Allemagne	<i>Filago germanica</i>	X	X	X	X			X					X	X				
Cotonnière pyramidale	<i>Filago pyramidata</i>			X														
Reine-des-prés	<i>Filipendula ulmaria</i>	X	X		X	X				X	X			X			X	X
Filipendule commune	<i>Filipendula vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X			X	X			X	X	X		X
Fenouil commun	<i>Foeniculum vulgare</i>	X			X			X			X		X	X				
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Fraisier vert	<i>Fragaria viridis subsp. viridis</i>																	
Bourdaine	<i>Frangula alnus</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Frêne à feuilles étroites	<i>Fraxinus angustifolia</i>	X				X												
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Orne	<i>Fraxinus ornus</i>																	
Fritillaire pintade	<i>Fritillaria meleagris</i>									X	X							
Fumana à feuilles de bruyère	<i>Fumana ericifolia</i>				X													X
Fumana couché	<i>Fumana procumbens</i>	X		X	X	X				X			X				X	X

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
			X																X							X				
			X	X			X						X						X						X					
			X	X						X							X	X	X			X	X	X	X	X				
X	X				X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			
					X		X	X				X	X		X	X	X					X			X	X	X			X
			X										X													X				
			X				X			X	X						X	X	X			X		X	X	X				
												X	X				X	X	X			X	X	X	X					
												X	X				X	X	X			X	X	X	X					
			X		X								X			X	X	X	X						X	X				
				X																										
			X													X	X	X	X						X	X				
			X		X								X			X	X	X	X						X	X				
				X																										
X	X	X	X		X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
			X		X		X	X	X													X			X					
							X	X	X													X			X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
								X																	X	X				
			X																											
					X				X																					
			X	X	X		X					X	X				X	X				X	X	X	X					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Fumeterre des remparts	<i>Fumaria muralis</i>																	
Fumeterre officinale	<i>Fumaria officinalis</i>			X	X	X		X	X		X						X	
Perce-neige	<i>Galanthus nivalis</i>									X								
Galéga officinal	<i>Galega officinalis</i>																	
Galéopsis à feuilles étroites	<i>Galeopsis angustifolia</i>			X	X	X	X					X				X		X
Galéopsis ladanum	<i>Galeopsis ladanum</i>				X	X												
Galéopsis tétrahit	<i>Galeopsis tetrahit</i>	X	X		X	X		X		X					X		X	
Galinsoga quadriradié	<i>Galinsoga quadriradiata</i>		X	X	X												X	
Gaillet blanc	<i>Galium album</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gaillet faible	<i>Galium debile</i>				X													
Gaillet divariqué	<i>Galium divaricatum</i>																	
Gaillet allongé	<i>Galium elongatum</i>				X	X												
Gaillet glauque	<i>Galium glaucum</i>			X	X													
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gaillet odorant	<i>Galium odoratum</i>				X													
Gaillet des marais	<i>Galium palustre</i>			X	X	X		X		X	X		X	X			X	
Gaillet de Paris	<i>Galium parisiense</i>			X	X	X					X							
Gaillet nain	<i>Galium pumilum</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X				X
Gaillet de Timéroty	<i>Galium timeroyi</i>				X										X			
Gaillet des fanges	<i>Galium uliginosum</i>		X		X					X	X					X		
Gaillet vrai	<i>Galium verum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Gamochète en faux	<i>Gamochaeta antillana</i>					X												
Gastridie ventrue	<i>Gastridium ventricosum</i>			X						X			X					
Gaudinie fragile	<i>Gaudinia fragilis</i>		X		X	X	X		X	X			X					
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i>	X		X	X	X			X	X	X	X			X	X		
Genêt sagitté	<i>Genista sagittalis</i>																	
Genêt des teinturiers	<i>Genista tinctoria</i>	X		X	X	X					X		X	X				
Géranium colombin	<i>Geranium columbinum</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X
Géranium découpé	<i>Geranium dissectum</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Géranium luisant	<i>Geranium lucidum</i>																	
Géranium mou	<i>Geranium molle</i>	X	X	X	X	X	X			X		X					X	X
Géranium pourpre	<i>Geranium purpureum</i>	X		X	X	X			X	X	X		X				X	X
Géranium fluet	<i>Geranium pusillum</i>	X						X			X							
Géranium des Pyrénées	<i>Geranium pyrenaicum</i>			X		X												
Géranium herbe-à -Robert	<i>Geranium robertianum</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
Géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i>	X		X	X	X		X		X	X		X					
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>				X													

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
								X	X		X						X				X	X	X	X		X					
																						X	X				X	X			
							X	X		X		X					X	X		X	X	X	X		X		X	X	X		
X		X	X								X	X					X	X	X								X	X			
	X	X	X					X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	X	X	X						X										X		X		X	X							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X										X							X						X	X	X				
												X						X								X	X				
X		X	X	X	X			X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X				X	X		X	X					X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X										X							X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X								X	X					X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
												X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X																				X	X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X						X	X		X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac et Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Benoîte des villes	<i>Geum urbanum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Glaïeul commun	<i>Gladiolus communis</i>	X																
Glaïeul d'Italie	<i>Gladiolus italicus</i>																	
Chrysanthème des moissons	<i>Glebionis segetum</i>																	
Gléchome Lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Févier d'Amérique	<i>Gleditsia triacanthos</i>					X												
Globulaire ponctuée	<i>Globularia bisnagarica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Glycérie flottante	<i>Glyceria fluitans</i>				X			X										
Glycérie élevée	<i>Glyceria maxima</i>																	
Glycérie pliée	<i>Glyceria notata</i>												X					
Gnaphale des fanges	<i>Gnaphalium uliginosum</i>	X		X	X	X											X	
Groenlandie dense	<i>Groenlandia densa</i>																	
Gymnadénie moucheron	<i>Gymnadenia conopsea</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X				X
Gymnadénie des Pyrénées	<i>Gymnadenia pyrenaica</i>	X			X						X							
Gymnocarpium de Robert	<i>Gymnocarpium robertianum</i>																	
Hainardie cylindrique	<i>Hainardia cylindrica</i>										X							
Hamamélis de Virginie	<i>Hamamelis virginiana</i>																	
Lierre grimpant	<i>Hedera helix</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hélianthème des Apennins	<i>Helianthemum apenninum</i>									X								
Hélianthème nummulaire	<i>Helianthemum nummularium</i>	X	X	X	X	X				X			X	X				X
Tournesol	<i>Helianthus annuus</i>				X													
Hélianthe tubéreux	<i>Helianthus tuberosus</i>					X							X			X		
Hélichryse stoéchade	<i>Helichrysum stoechas</i>	X			X	X		X		X	X		X	X	X		X	X
Hélictochloa des prés	<i>Helictochloa pratensis</i>																	
Héliotrope d'Europe	<i>Heliotropium europaeum</i>			X	X	X					X		X				X	X
Ellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i>												X					X
Ellébore vert	<i>Helleborus viridis</i>				X								X	X				
Picride fausse vipérine	<i>Helminthotheca echioides</i>	X			X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X
Ache nodiflore	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X				X
Berce du Caucase	<i>Heracleum mantegazzianum</i>					X												
Berce de Sibérie	<i>Heracleum sibiricum</i>					X												
Berce sphondyle	<i>Heracleum sphondylium</i>					X												
Herniaire glabre	<i>Herniaria glabra</i>	X																
Herniaire hirsute	<i>Herniaria hirsuta</i>				X													
Julienne des dames	<i>Hesperis matronalis</i>		X		X						X		X				X	
Épervière verdâtre	<i>Hieracium glaucinum</i>																	
Épervière de Lachenal	<i>Hieracium lachenalii</i>																	
Épervière maculée	<i>Hieracium maculatum</i>				X													

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
																								X					X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
		X	X								X	X					X	X	X					X		X					
								X																							
X		X	X			X		X			X	X				X	X	X						X	X	X	X				
X						X	X			X		X	X	X		X			X			X		X	X	X	X				
								X					X											X							
			X																												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		X					X				X	X	X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			X						X																						
								X																							
								X																							
								X																							
		X					X			X																					
																	X														
									X																						
		X						X																							
X												X					X														
	X																														

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Épervière des murs	<i>Hieracium murorum</i>				X						X		X					
Épervière de Savoie	<i>Hieracium sabaudum</i>				X													
Épervière de Turin	<i>Hieracium taurinense</i>																	
Épervière en ombelle	<i>Hieracium umbellatum</i>				X	X												
Himantoglosse bouc	<i>Himantoglossum hircinum</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Hippocrévide chevelue	<i>Hippocrepis comosa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hippocrévide faux baguenaudier	<i>Hippocrepis emerus</i>									X	X			X				
Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Houlque molle	<i>Holcus mollis</i>	X	X	X	X	X	X		X	X								
Houlque hybride	<i>Holcus x hybridus</i>					X												
Orge sauvage	<i>Hordeum murinum</i>		X	X	X				X									
Orge des lièvres	<i>Hordeum murinum subsp. leporinum</i>																	
Orge petit-seigle	<i>Hordeum secalinum</i>		X			X								X				
Hornungie des rochers	<i>Hornungia petraea</i>				X	X												
Hottonie des marais	<i>Hottonia palustris</i>																	
Houblon lupulin	<i>Humulus lupulus</i>	X	X	X	X	X				X	X		X				X	
Fausse jacinthe d'Espagne	<i>Hyacinthoides hispanica</i>				X													
Fausse jacinthe des bois	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>		X	X	X	X			X	X			X				X	
Fausse jacinthe de Massart	<i>Hyacinthoides x massartiana</i>		X	X		X			X	X								
Jacinthe d'Orient	<i>Hyacinthus orientalis</i>					X												
Hydrocotyle commune	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>																	
Hylotéléphium téléphium	<i>Hylotelephium telephium</i>	X			X													
Millepertuis androsème	<i>Hypericum androsaemum</i>			X	X	X					X		X		X			
Millepertuis calycinal	<i>Hypericum calycinum</i>				X	X												
Millepertuis des marais	<i>Hypericum elodes</i>																	
Millepertuis hirsute	<i>Hypericum hirsutum</i>	X			X	X			X	X	X		X				X	
Millepertuis couché	<i>Hypericum humifusum</i>	X			X	X		X	X		X					X		
Millepertuis des montagnes	<i>Hypericum montanum</i>			X	X	X			X								X	X
Millepertuis perforé	<i>Hypericum perforatum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Millepertuis de Vérone	<i>Hypericum perforatum subsp. veronense</i>																	
Millepertuis élégant	<i>Hypericum pulchrum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Millepertuis à quatre ailes	<i>Hypericum tetrapterum</i>	X	X	X	X	X				X	X			X			X	
Porcelle glabre	<i>Hypochaeris glabra</i>															X		
Porcelle enracinée	<i>Hypochaeris radicata</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA			
			X					X		X												X		X		X							
												X	X														X						
			X										X					X	X						X								
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
										X																							
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X					
		X	X	X		X	X		X		X	X	X				X	X	X				X		X	X							
		X	X	X					X					X			X						X	X	X	X							
										X	X						X	X															
			X		X	X		X		X	X				X						X	X		X	X	X							
			X		X	X														X	X	X	X	X	X	X	X						
			X		X	X														X	X	X	X	X	X	X	X						
			X		X	X														X	X	X	X	X	X	X	X						
			X		X	X														X	X	X	X	X	X	X	X						
			X		X	X														X	X	X	X	X	X	X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
																							X		X								
X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X						
			X		X			X	X	X	X	X			X	X	X	X				X		X	X	X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Monotrope sucepin	<i>Hypopitys monotropa</i>					X			X									
Ibérade amère	<i>Iberis amara</i>			X	X									X				
Houx commun	<i>Ilex aquifolium</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Impatiante de Balfour	<i>Impatiens balfourii</i>		X	X	X	X											X	
Impatiante glanduleuse	<i>Impatiens glandulifera</i>		X	X									X				X	
Impatiante à petites fleurs	<i>Impatiens parviflora</i>				X													
Inule conyze	<i>Inula conyzae</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X			X
Inule des montagnes	<i>Inula montana</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Inule saulière	<i>Inula salicina</i>	X			X	X							X					
Inule à feuilles de spirée	<i>Inula spiraeifolia</i>																	
Iris fétide	<i>Iris foetidissima</i>	X			X	X	X			X			X	X	X			
Iris faux acore	<i>Iris pseudacorus</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X			X	
Isolépide flottante	<i>Isolepis fluitans</i>																	
Isolépide sétacée	<i>Isolepis setacea</i>	X			X	X					X							
Isopyre faux pigamon	<i>Isopyrum thalictroides</i>																X	
Jacobée à feuilles de roquette	<i>Jacobaea erucifolia</i>	X		X	X	X	X			X	X		X	X				
Jacobée commune	<i>Jacobaea vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Jasione des montagnes	<i>Jasione montana</i>				X	X												
Noyer royal	<i>Juglans regia</i>	X	X		X	X		X		X	X		X	X				X
Jonc à fleurs aiguës	<i>Juncus acutiflorus</i>	X			X	X		X		X	X			X				
Jonc articulé	<i>Juncus articulatus</i>	X	X	X	X	X					X					X	X	
Jonc des crapauds	<i>Juncus bufonius</i>	X		X	X	X	X		X		X	X		X				
Jonc bulbeux	<i>Juncus bulbosus</i>			X	X	X		X	X		X							
Jonc en tête	<i>Juncus capitatus</i>				X													
Jonc comprimé	<i>Juncus compressus</i>				X													
Jonc aggloméré	<i>Juncus conglomeratus</i>	X		X	X	X	X				X	X				X		
Jonc épars	<i>Juncus effusus</i>	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	
Jonc glauque	<i>Juncus inflexus</i>	X		X	X	X		X		X	X		X	X			X	X
Jonc à fleurs obtuses	<i>Juncus subnodulosus</i>																	
Jonc des vasières	<i>Juncus tenageia</i>				X						X							
Jonc ténu	<i>Juncus tenuis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Genévrier commun	<i>Juniperus communis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Genévrier de Virginie	<i>Juniperus virginiana</i>																	
Kickxie élatine	<i>Kickxia elatine</i>	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Kickxie chevelue	<i>Kickxia elatine subsp. crinita</i>					X												

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
						X			X														X						
							X		X											X			X						
X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X					
					X			X											X	X								X	
		X			X			X											X	X			X					X	
X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X				X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				
							X	X														X	X						
							X		X													X	X						
	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
								X	X									X	X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
							X		X					X										X					
		X	X							X	X					X									X				
X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
																							X						
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
									X														X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Kickxie bâtarde	<i>Kickxia spuria</i>	X		X	X	X		X			X	X	X	X			X	
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X		X		X
Knautie d'Auvergne	<i>Knautia arvernensis</i>																	
Koelérie pyramidale	<i>Koeleria pyramidata</i>																	
Koelérie du Valais	<i>Koeleria vallesiana</i>	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X
Aubour faux ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i>			X	X	X												
Laitue des murs	<i>Lactuca muralis</i>	X		X	X								X					
Laitue vivace	<i>Lactuca perennis</i>		X		X	X					X		X					
Laitue à feuilles de saule	<i>Lactuca saligna</i>	X			X	X							X	X				
Laitue scariole	<i>Lactuca serriola</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X
Laitue à fleurs de chondrille	<i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>chondrilliflora</i>																	
Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i>	X			X	X				X			X				X	
Lagarosiphon majeur	<i>Lagarosiphon major</i>					X												
Lamier blanc	<i>Lamium album</i>		X					X					X					
Lamier jaune	<i>Lamium galeobdolon</i>		X		X	X			X	X			X		X		X	
Lamier jaune à feuilles argentées	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i>		X							X			X					
Lamier des montagnes	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i>		X		X	X			X	X			X				X	
Lamier hybride	<i>Lamium hybridum</i>							X				X						
Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	
Pseudognaphale blanc-jaunâtre	<i>Laphangium luteoalbum</i>				X			X								X		
Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mélèze du Japon	<i>Larix kaempferi</i>																	
Lathrée clandestine	<i>Lathraea clandestina</i>				X	X		X		X	X		X		X	X	X	
Gesse aphyllé	<i>Lathyrus aphaca</i>													X				X
Gesse hérissée	<i>Lathyrus hirsutus</i>				X	X						X	X	X				X
Gesse à feuilles larges	<i>Lathyrus latifolius</i>	X		X	X	X			X	X	X		X					
Gesse à feuilles de Lin	<i>Lathyrus linifolius</i>	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X		
Gesse noire	<i>Lathyrus niger</i>		X	X		X				X			X		X			
Gesse de Nissolle	<i>Lathyrus nissolia</i>																	X
Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gesse sphérique	<i>Lathyrus sphaericus</i>				X													X
Laurier noble	<i>Laurus nobilis</i>					X	X			X			X					

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce exotique envahissante
	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce protégée
					X			X							X	X		X	X					X			Espèce menacée
		X		X		X	X		X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
									X									X	X		X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
X								X	X				X									X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
		X						X		X		X								X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
		X			X	X	X	X	X												X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
		X	X															X	X								Espèce à enjeux de conservation NA
									X										X								Espèce à enjeux de conservation NA
		X	X			X	X	X	X									X	X				X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
																											Espèce à enjeux de conservation NA
		X	X					X	X									X	X				X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
																											Espèce à enjeux de conservation NA
		X						X			X							X	X				X				Espèce à enjeux de conservation NA
		X						X			X							X	X				X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
				X				X	X										X	X							Espèce à enjeux de conservation NA
								X			X								X								Espèce à enjeux de conservation NA
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
X							X			X								X				X					Espèce à enjeux de conservation NA

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Lavande à larges feuilles	<i>Lavandula latifolia</i>																	
Leersie faux riz	<i>Leersia oryzoides</i>		X	X	X	X							X				X	
Légousie hybride	<i>Legousia hybrida</i>																	
Légousie miroir-de-Vénus	<i>Legousia speculum-veneris</i>				X	X												X
Lentille d'eau mineure	<i>Lemna minor</i>		X	X	X	X	X			X			X	X			X	
Lentille d'eau menue	<i>Lemna minuta</i>					X			X				X	X				
Lentille d'eau à trois lobes	<i>Lemna trisulca</i>			X		X												
Liondent hispide	<i>Leontodon hispidus</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Liondent des rochers	<i>Leontodon saxatilis</i>				X								X					
Passerage champêtre	<i>Lepidium campestre</i>																	
Passerage didyme	<i>Lepidium didymum</i>				X	X							X					
Passerage drave	<i>Lepidium draba</i>																	
Passerage hétérophylle	<i>Lepidium heterophyllum</i>				X													
Passerage de Virginie	<i>Lepidium virginicum</i>	X			X	X			X	X	X		X					
Marguerite d'Irkutsk	<i>Leucanthemum ircutianum</i>				X	X			X				X					
Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limodore avorté	<i>Limodorum abortivum</i>			X	X					X	X		X	X				X
Linaire rampante	<i>Linaria repens</i>	X		X	X	X		X			X	X	X	X				
Linaire couchée	<i>Linaria supina</i>		X		X						X							
Linaire commune	<i>Linaria vulgaris</i>														X			
Lindernie douteuse	<i>Lindernia dubia</i>			X	X								X				X	
Lin à feuilles de Salsola	<i>Linum appressum</i>	X	X	X	X	X				X	X		X	X			X	X
Lin d'Autriche	<i>Linum austriacum</i>					X								X				
Lin purgatif	<i>Linum catharticum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Radiole faux lin	<i>Linum radiola</i>	X			X	X					X							
Lin à feuilles ténues	<i>Linum tenuifolium</i>	X			X					X	X		X					
Lin à trois stigmates	<i>Linum trigynum</i>	X			X					X	X							
Lin à feuilles étroites	<i>Linum usitatissimum subsp. angustifolium</i>		X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X
Lipandra polysperme	<i>Lipandra polysperma</i>	X	X	X	X	X		X			X	X	X		X		X	
Grémil officinal	<i>Lithospermum officinale</i>	X		X														
Lobélie brûlante	<i>Lobelia urens</i>	X			X	X												
Logfie de France	<i>Logfia gallica</i>				X			X										
Logfie minime	<i>Logfia minima</i>				X													
Ivraie multiflore	<i>Lolium multiflorum</i>										X	X	X	X		X	X	X
Ivraie vivace	<i>Lolium perenne</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA							
					X															X	X		X														
						X			X												X	X		X													
							X	X				X						X			X	X		X	X												
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X						X						X												
				X			X											X	X				X														
			X					X															X														
			X	X					X													X			X												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
						X	X		X	X	X	X				X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
			X	X			X	X		X			X									X	X			X											
X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X	X				X												X					X												
			X					X			X						X	X							X												
		X	X			X	X		X		X	X						X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Ivraie rigide	<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i>																	
Ivraie de Bouché	<i>Lolium x boucheanum</i>																	
Ornithogale des Pyrénées	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X				X
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>				X	X				X		X	X				X	X
Lotier très étroit	<i>Lotus angustissimus</i>	X			X		X				X							
Lotier corniculé	<i>Lotus corniculatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lotier hirsute	<i>Lotus hirsutus</i>					X												
Lotier hispide	<i>Lotus hispidus</i>	X				X												
Lotier pédonculé	<i>Lotus pedunculatus</i>				X	X		X		X	X			X		X		
Lotier ténu	<i>Lotus tenuis</i>			X	X	X												
Ludwigie à grandes fleurs	<i>Ludwigia grandiflora</i>		X															
Ludwigie des marais	<i>Ludwigia palustris</i>			X														
Lunaire annuelle	<i>Lunaria annua</i>																	
Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		
Luzule ramassée	<i>Luzula congesta</i>																	
Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i>		X	X	X	X	X		X	X	X		X					
Luzule multiflore	<i>Luzula multiflora</i>	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		
Luzule poilue	<i>Luzula pilosa</i>		X	X	X	X										X		
Luzule des forêts	<i>Luzula sylvatica</i>		X															
Lychnide des jardins	<i>Lychnis coronaria</i>																	
Lychnide fleur-de-coucou	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	X	X		X	X	X			X	X	X		X			X	
Lyciet de Barbarie	<i>Lycium barbarum</i>																	
Lycopside des champs	<i>Lycopsis arvensis</i>				X													
Lycope d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X			X	X
Lysimaque des champs	<i>Lysimachia arvensis</i>	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
Lysimaque bleue	<i>Lysimachia foemina</i>	X	X	X	X	X					X			X		X	X	X
Lysimaque minime	<i>Lysimachia minima</i>	X			X	X					X							
Lysimaque nummulaire	<i>Lysimachia nummularia</i>	X			X	X		X		X	X		X				X	
Lysimaque délicate	<i>Lysimachia tenella</i>				X													
Lysimaque commune	<i>Lysimachia vulgaris</i>	X	X	X	X	X		X		X	X			X			X	X
Salicaire à feuilles d'hysopé	<i>Lythrum hyssopifolia</i>				X													
Salicaire pourpier	<i>Lythrum portula</i>				X												X	
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i>	X	X	X	X	X				X	X		X	X			X	X
Pommier nain	<i>Malus domestica</i>				X									X				
Pommier sylvestre	<i>Malus sylvestris</i>				X													

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
							X																						
							X																				X		
X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				
			X	X								X				X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
												X						X					X					X	
		X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X			
		X									X	X				X	X							X					
			X		X			X									X							X			X		
X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X		X	X	X		X				X				X		X	X	X					X	X	X				
																					X								
	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								X																					
		X							X	X		X				X	X				X		X						
X		X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	
		X	X			X					X					X									X				
		X									X							X							X				
X		X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
												X											X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Mauve alcée	<i>Malva alcea</i>																	
Mauve musquée	<i>Malva moschata</i>	X			X	X			X	X	X		X	X			X	X
Mauve négligée	<i>Malva neglecta</i>	X			X	X		X	X		X							X
Mauve hérissée	<i>Malva setigera</i>	X			X								X	X	X			
Mauve sylvestre	<i>Malva sylvestris</i>	X	X	X	X	X		X			X		X	X			X	X
Marrube commun	<i>Marrubium vulgare</i>			X														
Matricaire camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>		X															
Matricaire discoïde	<i>Matricaria discoidea</i>	X			X						X							
Luzerne d'Arabie	<i>Medicago arabica</i>	X	X	X	X	X	X	X			X					X	X	
Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		
Luzerne naine	<i>Medicago minima</i>				X			X										
Luzerne orbiculaire	<i>Medicago orbicularis</i>																	
Luzerne polymorphe	<i>Medicago polymorpha</i>																X	
Luzerne en faux	<i>Medicago sativa</i> <i>subsp. falcata</i>																	
Luzerne cultivée	<i>Medicago sativa</i> <i>subsp. sativa</i>	X	X	X	X	X				X	X		X	X				X
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense</i>					X												
Mélampyre des prés	<i>Melampyrum pratense</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X
Mélique ciliée	<i>Melica ciliata</i>				X													
Mélique uniflore	<i>Melica uniflora</i>		X	X	X	X	X		X	X			X	X			X	
Mélicot blanc	<i>Melilotus albus</i>	X		X	X	X		X	X		X		X	X				
Mélicot élevé	<i>Melilotus altissimus</i>					X												
Mélicot officinal	<i>Melilotus officinalis</i>	X			X						X							X
Mélicote officinale	<i>Melissa officinalis</i>				X			X			X		X					
Mélicote à feuilles de mélicote	<i>Melittis melissophyllum</i>		X	X	X	X				X				X		X	X	
Menthe aquatique	<i>Mentha aquatica</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X			X	X
Menthe des champs	<i>Mentha arvensis</i>	X	X							X							X	
Menthe pouliot	<i>Mentha pulegium</i>	X		X	X	X					X			X			X	
Menthe en épi	<i>Mentha spicata</i>				X													
Menthe à feuilles rondes	<i>Mentha suaveolens</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mercuriale annuelle	<i>Mercurialis annua</i>	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	
Mercuriale vivace	<i>Mercurialis perennis</i>		X		X	X		X		X			X			X	X	
Mibore minime	<i>Mibora minima</i>																	
Petit-tabouret perfolié	<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	X		X	X	X					X			X				X
Millet diffus	<i>Milium effusum</i>		X															
Misopates rubicond	<i>Misopates orontium</i>	X		X	X	X	X			X				X	X	X		

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
		X	X																											
X	X	X	X		X		X	X	X			X				X		X		X	X	X	X	X	X					
				X		X		X					X	X			X	X		X		X	X	X	X					
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			X			X	X					X	X				X													
	X		X					X					X		X			X				X					X			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X									X						X	X		X				
		X					X							X										X						
																					X									X
	X	X	X		X	X	X	X	X		X				X	X		X			X	X	X	X			X			
X		X	X	X	X				X		X	X	X			X	X	X			X	X	X	X	X					
							X	X		X												X	X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X						
X				X		X	X		X	X	X	X	X		X			X			X	X		X		X				
X	X								X		X	X					X	X	X		X	X	X	X	X					
	X	X	X	X					X		X	X				X	X	X		X	X	X	X	X	X					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Moehringie trinervée	<i>Moehringia trinervia</i>		X		X	X				X	X		X					
Molinie roseau	<i>Molinia arundinacea</i>										X							
Molinie bleue	<i>Molinia caerulea</i>	X	X		X	X	X		X	X	X	X		X		X		X
Montie naine	<i>Montia fontana</i> <i>subsp. minor</i>				X													
Muscari chevelu	<i>Muscari comosum</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Muscari négligé	<i>Muscari neglectum</i>									X		X						X
Myosotis des champs	<i>Myosotis arvensis</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
Myosotis discoloré	<i>Myosotis discolor</i>		X		X						X							
Myosotis douteux	<i>Myosotis dubia</i>			X	X	X				X	X			X				
Myosotis cespiteux	<i>Myosotis laxa</i> <i>subsp. cespitosa</i>					X												
Myosotis des bois	<i>Myosotis nemorosa</i>					X												
Myosotis très rameux	<i>Myosotis ramosissima</i>	X		X	X	X					X		X				X	X
Myosotis faux scorpion	<i>Myosotis scorpioides</i>				X					X								
Myriophylle du Brésil	<i>Myriophyllum aquaticum</i>				X													
Myriophylle en épi	<i>Myriophyllum spicatum</i>		X	X	X	X					X		X				X	X
Myriophylle verticillé	<i>Myriophyllum verticillatum</i>					X												
Naiade marine	<i>Najas marina</i>																	
Narcisse papyrus	<i>Narcissus papyraceus</i>				X													
Narcisse des poètes	<i>Narcissus poeticus</i>																	
Narcisse faux narcisse	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>				X					X								
Narcisse tazette	<i>Narcissus tazetta</i>																	
Narcisse incomparable	<i>Narcissus x incomparabilis</i>				X													
Rorippe cresson-d'eau	<i>Nasturtium officinale</i>		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	
Néotinée brûlée	<i>Neotinea ustulata</i>	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X				X
Néottie nid-d'oiseau	<i>Neottia nidus-avis</i>			X	X	X	X	X				X						
Néottie ovale	<i>Neottia ovata</i>	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X				X
Nigelle de Damas	<i>Nigella damascena</i>					X				X	X		X	X				
Nénuphar jaune	<i>Nuphar lutea</i>		X			X				X			X					
Nymphéa blanc	<i>Nymphaea alba</i>					X												
Odontite de Jaubert	<i>Odontites jaubertianus</i>			X														X
Odontite jaune	<i>Odontites luteus</i>	X		X	X	X					X		X				X	X
Odontite tardif	<i>Odontites vernus</i> <i>subsp. serotinus</i>		X	X	X			X			X		X	X			X	
Œnanthe de Lachenal	<i>Oenanthe lachenalii</i>																	
Œnanthe faux boucage	<i>Oenanthe pimpinelloides</i>		X		X	X	X		X		X			X	X	X		

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Verdt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
		X	X				X					X				X	X	X	X	X		X	X	X					
X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X			
			X							X	X							X					X						
X		X	X	X			X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X	X		X											X	X	X	X	X	X				
		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X	X	X			X				X				X	X	X	X			X	X		X	X				
									X	X													X						
	X	X		X		X	X	X		X	X		X						X	X	X	X							
				X																					X				
			X	X	X		X														X	X	X	X					
																									X				
												X																	
		X																											
	X	X				X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X		X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				X																									
				X	X			X												X	X		X		X				
												X													X				
				X			X		X	X						X							X	X		X			
		X		X			X		X	X					X	X						X	X	X	X				
		X	X	X			X	X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Verget	Escoire	Fouleix
Céranthe à feuilles de silaüs	<i>Oenanthe silaifolia</i>		X							X								
Onagre bisannuelle	<i>Oenothera biennis</i>				X						X			X				
Onagre à sépales rouges	<i>Oenothera glazioviana</i>		X							X								
Onagre de Lindheimer	<i>Oenothera lindheimeri</i>																	
Onagre d'Oehlkers	<i>Oenothera oehlkersii</i>																	
Sainfoin à feuilles de vesce	<i>Onobrychis viciifolia</i>	X		X														
Bugrane gluante	<i>Ononis natrix</i>	X		X	X	X		X			X		X	X				X
Bugrane fluette	<i>Ononis pusilla</i>	X		X	X	X				X	X		X	X	X		X	
Bugrane épineuse	<i>Ononis spinosa</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				X
Bugrane striée	<i>Ononis striata</i>				X													
Ophioglosse répandu	<i>Ophioglossum vulgatum</i>				X	X								X			X	
Ophrys abeille	<i>Ophrys apifera</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Ophrys araignée	<i>Ophrys aranifera</i>	X										X						X
Ophrys exalté	<i>Ophrys exaltata</i>						X				X		X					
Ophrys funèbre	<i>Ophrys funerea</i>										X		X			X		
Ophrys mouche	<i>Ophrys insectifera</i>	X		X	X	X	X	X			X		X	X				X
Ophrys jaune	<i>Ophrys lutea</i>	X												X				
Ophrys bécasse	<i>Ophrys scolopax</i>				X	X		X			X	X		X				X
Ophrys miroir	<i>Ophrys speculum</i>																	
Ophrys verdissant	<i>Ophrys virescens</i>																	
Orchis homme-pendu	<i>Orchis anthropophora</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X				
Orchis mâle	<i>Orchis mascula</i>	X		X	X	X	X	X									X	
Orchis militaire	<i>Orchis militaris</i>				X						X							
Orchis pourpre	<i>Orchis purpurea</i>	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X
Orchis singe	<i>Orchis simia</i>				X													
Orchis hybride	<i>Orchis x hybrida</i>																	
Oréoptéride à sores marginaux	<i>Oreopteris limbosperma</i>																	
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Orlaya à grandes fleurs	<i>Orlaya grandiflora</i>																	
Ornithogale divergent	<i>Ornithogalum divergens</i>																	
Ornithogale en ombelle	<i>Ornithogalum umbellatum</i>		X		X	X				X							X	
Ornithope comprimé	<i>Ornithopus compressus</i>																	
Ornithope délicat	<i>Ornithopus perpusillus</i>				X													
Orobanche blanche	<i>Orobanche alba</i>																	
Orobanche améthyste	<i>Orobanche amethystea</i>					X												
Orobanche grêle	<i>Orobanche gracilis</i>										X							

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
									X															X	X			X			X
			X		X	X						X												X				X			X
									X															X				X			X
								X						X					X				X								X
				X		X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X		X			X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X					X				X
		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X		X																					
								X		X																					
								X		X																					
	X			X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X	X	X																					
								X		X																					
		X	X					X	X	X													X	X	X						
X		X	X					X		X													X		X	X					
								X		X												X									
								X		X																					
								X		X													X								
								X		X																					
							X			X															X	X	X				
							X			X														X							

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Orobanche du lierre	<i>Orobanche hederace</i>				X	X							X					
Orobanche à petites fleurs	<i>Orobanche minor</i>			X	X		X						X	X				
Orobanche de la picride	<i>Orobanche picridis</i>																	
Orobanche du genêt	<i>Orobanche rapum-genistae</i>																	
Osmonde royale	<i>Osmunda regalis</i>																	
Oxalide petite-oseille	<i>Oxalis acetosella</i>				X											X		
Oxalide articulée	<i>Oxalis articulata</i>																	
Tréfle oseille à fleurs jaunes	<i>Oxalis corniculata</i>	X			X	X				X	X		X		X	X		X
Oxalide de Dillenius	<i>Oxalis dillenii</i>	X		X	X	X	X		X		X		X	X				
Oxalide à larges feuilles	<i>Oxalis latifolia</i>																	
Oxalide droit	<i>Oxalis stricta</i>			X	X	X		X		X	X		X	X			X	
Oxybaside glauque	<i>Oxybasis glauca</i>																	
Panic d'Occident	<i>Panicum barbipulvinatum</i>			X		X				X	X		X	X			X	
Panic à fleurs dichotomes	<i>Panicum dichotomiflorum</i>		X		X	X					X		X	X	X		X	X
Panic millet	<i>Panicum miliaceum</i>				X													X
Pavot argémone	<i>Papaver argemone</i>																	
Pavot douteux	<i>Papaver dubium</i>				X													
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X			X	X
Pavot somnifère	<i>Papaver somniferum</i>												X					
Pariétaire de Judée	<i>Parietaria judaica</i>	X			X	X	X			X			X	X				X
Parisette à quatre feuilles	<i>Paris quadrifolia</i>				X													
Parnassie des marais	<i>Parnassia palustris</i>																	
Vigne-vierge commune	<i>Parthenocissus inserta</i>		X	X	X						X		X	X			X	
Vigne-vierge à cinq feuilles	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>		X															
Paspale dilaté	<i>Paspalum dilatatum</i>				X	X									X			
Paspale distique	<i>Paspalum distichum</i>																	
Panais cultivé	<i>Pastinaca sativa</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Panais brûlant	<i>Pastinaca sativa subsp. urens</i>				X				X									
Pédiculaire des forêts	<i>Pedicularis sylvatica</i>				X													
Persicaire amphibie	<i>Persicaria amphibia</i>																	
Persicaire poivre-d'eau	<i>Persicaria hydropiper</i>		X	X	X	X		X					X		X		X	
Persicaire à feuilles de patience	<i>Persicaria lapathifolia</i>		X		X	X			X				X				X	
Persicaire maculée	<i>Persicaria maculosa</i>	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X
Pétasite des Pyrénées	<i>Petasites pyrenaicus</i>		X		X	X							X	X	X			
Pétrorhagie prolifère	<i>Petrorhagia prolifera</i>				X	X							X					X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
			X	X				X	X	X									X		X		X			X	Espèce exotique envahissante	
								X															X	X				Espèce protégée
				X																				X				Espèce menacée
											X						X	X	X	X			X					Espèce à enjeux de conservation NA
			X															X	X				X					
			X																X									
		X	X					X	X		X	X	X	X		X	X					X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
		X									X																	X
		X	X		X	X		X	X		X									X		X	X					X
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X	X	X				X	X																		X
																												X
			X	X	X				X	X										X	X	X		X	X	X	X	X
			X						X																			X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X								X						X	X	X						X			X
																												X
			X	X	X				X	X										X	X	X		X	X	X	X	X
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X							X		X												X					X
								X														X	X	X		X	X	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Foutleix
Orpin à pétales droits	<i>Petrosedum ochroleucum</i>	X			X													
Orpin réfléchi	<i>Petrosedum rupestre</i>	X		X	X	X			X	X	X		X					X
Peucédan de France	<i>Peucedanum gallicum</i>						X											
Phacélie à feuilles de tanaisie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>			X														
Alpiste roseau	<i>Phalaris arundinacea</i>	X	X	X		X				X	X						X	
Alpiste paradoxal	<i>Phalaris paradoxa</i>																	
Seringat couronné	<i>Philadelphus coronarius</i>					X												
Phillyrée moyenne	<i>Phillyrea media</i>																	
Fléole noueuse	<i>Phleum nodosum</i>	X		X	X	X			X		X		X					
Fléole fausse fléole	<i>Phleum phleoides</i>				X													
Fléole des prés	<i>Phleum pratense</i>	X	X		X	X				X	X							X
Phragmite austral	<i>Phragmites australis</i>				X	X				X	X							
Coqueret alkékenge	<i>Physalis alkekengi</i>												X					
Raiponce en épi	<i>Phyteuma spicatum</i>				X	X					X							
Phytolaque d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i>			X	X	X		X		X			X	X			X	
Épicéa commun	<i>Picea abies</i>					X												
Épicéa de Sitka	<i>Picea sitchensis</i>																	
Picride fausse épervière	<i>Picris hieracioides</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piloselle officinale	<i>Pilosella officinarum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Boucage élevé	<i>Pimpinella major</i>												X					
Boucage saxifrage	<i>Pimpinella saxifraga</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X
Pin noir	<i>Pinus nigra</i>	X		X	X	X		X	X		X							
Pin maritime	<i>Pinus pinaster</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
Pin parasol	<i>Pinus pinea</i>																	
Pin Weymouth	<i>Pinus strobus</i>				X													
Pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pin loblolly	<i>Pinus taeda</i>																	
Pois cultivé	<i>Pisum sativum</i>																	
Plantain corne-de-cerf	<i>Plantago coronopus</i>	X			X	X	X	X	X		X		X		X	X		
Plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plantain élevé	<i>Plantago major</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plantain moyen	<i>Plantago media</i>	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X				
Plantain toujours vert	<i>Plantago sempervirens</i>				X	X								X				
Platanthère à deux feuilles	<i>Platanthera bifolia</i>	X				X												
Platanthère à fleurs verdâtres	<i>Platanthera chlorantha</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X		X		X

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
							X													X	X								
		X		X			X		X	X	X	X	X	X		X			X	X	X			X	X				
																								X					
			X																										
X				X				X	X					X					X	X			X	X	X				
			X																										
									X																				
X	X	X				X	X	X	X	X	X					X		X			X	X	X	X	X	X	X		
							X														X	X							
		X		X					X		X					X	X	X		X	X			X					
	X		X				X			X	X	X		X	X			X						X		X			
X	X	X	X																										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			X																										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X		X		X	X		X		X		X		X	X					X	X		X					
	X						X		X			X									X		X						
X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Platane d'Orient	<i>Platanus orientalis</i>					X												
Platane à feuilles d'érable	<i>Platanus x hispanica</i>					X												
Pâturin annuel	<i>Poa annua</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pâturin bulbeux	<i>Poa bulbosa</i>																	
Pâturin comprimé	<i>Poa compressa</i>			X	X	X	X			X	X							X
Pâturin des bois	<i>Poa nemoralis</i>	X	X		X	X							X			X	X	X
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis</i>		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pâturin à feuilles étroites	<i>Poa pratensis subsp. angustifolia</i>	X			X	X							X	X				
Pâturin des prés	<i>Poa pratensis subsp. pratensis</i>												X					
Pâturin commun	<i>Poa trivialis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Polycarpon à quatre feuilles	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>																	
Polygale du calcaire	<i>Polygala calcarea</i>	X		X	X	X		X			X		X	X				X
Polygale à feuilles de serpolet	<i>Polygala serpyllifolia</i>				X	X										X		
Polygale commun	<i>Polygala vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Sceau-de-Salomon multiflore	<i>Polygonatum multiflorum</i>				X	X				X								
Sceau-de-Salomon odorant	<i>Polygonatum odoratum</i>				X													
Renouée des oiseaux	<i>Polygonum aviculare</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polypode du Pays de Galles	<i>Polypodium cambricum</i>				X													
Polypode intermédiaire	<i>Polypodium interjectum</i>					X				X			X				X	
Polypode commun	<i>Polypodium vulgare</i>					X							X					
Polypogon de Montpellier	<i>Polypogon monspeliensis</i>					X												
Polystic à aiguillons	<i>Polystichum aculeatum</i>			X	X	X				X	X		X		X			
Polystic à soies	<i>Polystichum setiferum</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
Polystic de Bicknell	<i>Polystichum x bicknellii</i>					X		X										
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>	X				X					X		X		X			
Peuplier noir	<i>Populus nigra</i>		X	X	X	X				X							X	
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Pourpier potager	<i>Portulaca oleracea</i>	X	X	X	X	X	X				X	X		X	X	X	X	X
Potamot de Berchtold	<i>Potamogeton berchtoldii</i>			X	X						X							
Potamot coloré	<i>Potamogeton coloratus</i>																	
Potamot crépu	<i>Potamogeton crispus</i>			X		X					X							X
Potamot nageant	<i>Potamogeton natans</i>				X			X			X					X		
Potamot noueux	<i>Potamogeton nodosus</i>		X			X				X	X		X			X	X	
Potamot perfolié	<i>Potamogeton perfoliatus</i>					X											X	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
								X												X							X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
							X													X	X								
		X		X			X		X	X			X					X		X			X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				X		X	X					X								X			X		X				
			X						X			X								X				X		X			
	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
				X				X												X									
X				X		X	X		X		X				X			X		X	X	X	X	X					
	X	X	X									X						X						X	X				
X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X					X										X	X	X					
X			X					X												X	X	X		X					
X	X	X	X				X	X		X		X					X	X		X		X	X	X	X	X			
X		X	X															X				X	X						
			X	X	X			X	X			X							X				X	X					
X	X	X	X	X	X				X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
			X							X						X								X					
		X	X								X	X		X								X	X	X	X				
			X	X			X	X	X	X											X		X	X					
										X																			
		X	X								X	X		X			X	X					X	X	X				
			X		X		X	X	X	X											X		X	X					



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Potamot à feuilles de renouée	<i>Potamogeton polygonifolius</i>				X			X			X							
Potamot fluet	<i>Potamogeton pusillus</i>				X						X							
Potamot capillaire	<i>Potamogeton trichoides</i>					X												
Potentille dressée	<i>Potentilla erecta</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Potentille des Indes	<i>Potentilla indica</i>					X												
Potentille des montagnes	<i>Potentilla montana</i>	X		X	X	X	X		X	X	X			X				X
Potentille négligée	<i>Potentilla neglecta</i>				X													
Potentille droite	<i>Potentilla recta</i>																	X
Potentille rampante	<i>Potentilla reptans</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Potentille stérile	<i>Potentilla sterilis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		
Potentille printanière	<i>Potentilla verna</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X				X
Potérium sanguisorbe	<i>Poterium sanguisorba</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Primevère élevée	<i>Primula elatior</i>					X										X		
Primevère vraie	<i>Primula veris</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Primevère commune	<i>Primula vulgaris</i>		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	
Primevère à fleurs nombreuses	<i>Primula x polyantha</i>			X	X			X			X		X					
Scille d'automne	<i>Prospero autumnale</i>									X								
Brunelle à grandes fleurs	<i>Prunella grandiflora</i>	X		X	X	X					X			X				X
Brunelle à feuilles hastées	<i>Prunella hastifolia</i>																	X
Brunelle laciniée	<i>Prunella laciniata</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Herbe Catois	<i>Prunella vulgaris</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Brunelle intermédiaire	<i>Prunella x intermedia</i>				X													
Prunier merisier	<i>Prunus avium</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>																	
Cerisier acide	<i>Prunus cerasus</i>																	
Prunier laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	X	X	X	X	X				X	X		X	X	X	X		
Prunier mahaleb	<i>Prunus mahaleb</i>			X	X	X					X		X				X	X
Pêcher	<i>Prunus persica</i>												X					
Prunier tardif	<i>Prunus serotina</i>																	
Prunier épineux	<i>Prunus spinosa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Gypsophile des murailles	<i>Psammophiliella muralis</i>				X	X												
Faux fromental à feuilles longues	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i>		X		X	X	X			X						X		X
Fausse fumeterre blanche	<i>Pseudofumaria alba</i>												X					
Douglas de Menzies	<i>Pseudotsuga menziesii</i>					X												

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
		X																X					X						
			X																										
			X																										
X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X			
								X	X															X				X	
X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
			X								X					X													X
							X									X													
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X		X			X		X			X	X		X	X	X	X					X	X	X				
X							X		X			X	X		X		X	X					X						
							X													X									
		X		X			X			X					X								X	X					
		X					X				X													X					
X		X		X			X		X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X		X																				X
												X																	X
		X	X	X	X		X	X	X		X	X			X	X				X	X	X	X	X	X				X
							X			X	X			X						X	X	X	X	X					X
															X									X	X				X
X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X			X					X					X								X	X				X
X	X	X	X					X			X	X			X	X	X	X							X				X
		X	X									X				X							X	X					X



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Foutleix
Ptérignon aigle	<i>Pteridium aquilinum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pulicaire dysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i>	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Pulmonaire affine	<i>Pulmonaria affinis</i>		X															
Pulmonaire à feuilles longues	<i>Pulmonaria longifolia</i>	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X		
Pyracantha écarlate	<i>Pyracantha coccinea</i>										X							
Poirier cordé	<i>Pyrus cordata</i>																	
Chêne chevelu	<i>Quercus cerris</i>																	
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>			X		X					X		X					
Chêne des marais	<i>Quercus palustris</i>																	
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>		X	X	X	X	X		X	X	X		X			X		
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Chêne des Pyrénées	<i>Quercus pyrenaica</i>	X			X	X	X	X					X		X	X		X
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Chêne rouge	<i>Quercus rubra</i>					X												
Chêne d'Angers	<i>Quercus x andegavensis</i>																	
Chêne de Kerner	<i>Quercus x kernerii</i>												X					
Chêne rosacé	<i>Quercus x rosacea</i>		X	X	X													
Chêne de Streimer	<i>Quercus x streimii</i>																	
Stellaire holostée	<i>Rabelera holostea</i>	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X			X	
Renoncule âcre	<i>Ranunculus acris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Renoncule aquatique	<i>Ranunculus aquatilis</i>		X															
Renoncule des champs	<i>Ranunculus arvensis</i>																	
Renoncule tête-d'or	<i>Ranunculus auricomus</i>				X					X			X				X	
Renoncule bulbeuse	<i>Ranunculus bulbosus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Renoncule flammette	<i>Ranunculus flammula</i>				X													
Renoncule graminée	<i>Ranunculus gramineus</i>																	
Renoncule des marais	<i>Ranunculus paludosus</i>																	
Renoncule à petites fleurs	<i>Ranunculus parviflorus</i>				X				X	X							X	
Renoncule peltée	<i>Ranunculus peltatus</i>				X													
Renoncule en pinceau	<i>Ranunculus penicillatus</i>			X	X	X												
Renoncule rampante	<i>Ranunculus repens</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Renoncule de Sardaigne	<i>Ranunculus sardous</i>		X		X							X	X			X		
Renoncule scélérate	<i>Ranunculus sceleratus</i>			X														
Renoncule tubéreuse	<i>Ranunculus serpens</i>		X	X	X	X			X		X					X		
Renoncule à feuilles capillaires	<i>Ranunculus trichophyllus</i>	X		X														
Renoncule tripartite	<i>Ranunculus tripartitus</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
X	X																												
		X		X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			
											X																		
X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	
		X										X							X				X						
											X	X						X			X							X	
			X			X			X	X	X	X									X						X		
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X		X	X						X	X	X	X	X			X		X					X	X	X			X	
			X															X					X						
																					X								
X	X	X	X	X		X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X	X				X												X	X				X	
X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
					X							X									X								
						X	X	X									X												
							X											X	X										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X	X				X	X			X				X	X	X						X	X	X				
				X							X							X		X			X						
				X		X					X				X														
																	X	X											
																								X					X



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Radis ravenelle	<i>Raphanus raphanistrum</i>				X		X				X			X				X
Rapistre rugueux	<i>Rapistrum rugosum</i>																	
Réséda jaune	<i>Reseda lutea</i>	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X				X
Réséda jaunâtre	<i>Reseda luteola</i>																	
Réséda raiponce	<i>Reseda phyteuma</i>																	
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>					X				X			X	X				
Nerprun alaterne	<i>Rhamnus alaternus</i>								X									
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X			
Rhinanthe mineur	<i>Rhinanthus minor</i>	X		X		X	X	X						X				X
Sumac vinaigrier	<i>Rhus typhina</i>																	
Groseillier des Alpes	<i>Ribes alpinum</i>				X													
Groseillier rouge	<i>Ribes rubrum</i>		X		X	X				X	X		X	X				
Groseillier épineux	<i>Ribes uva-crispa</i>												X					
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X
Rorippe amphibie	<i>Rorippa amphibia</i>		X	X	X	X				X			X				X	
Rorippe des marais	<i>Rorippa palustris</i>																	
Rorippe des Pyrénées	<i>Rorippa pyrenaica</i>																	
Rorippe sylvestre	<i>Rorippa sylvestris</i>			X	X								X				X	
Rorippe prostrée	<i>Rorippa x anceps</i>			X													X	
Rosier des sapins	<i>Rosa abietina</i>													X				
Rosier agreste	<i>Rosa agrestis</i>	X	X		X	X							X	X			X	
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	
Rosier de Blondeau	<i>Rosa blondaeanae</i>									X								
Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	
Rosier corymbifère	<i>Rosa corymbifera</i>			X	X	X				X				X				
Rosier de Déséglise	<i>Rosa deseglisei</i>				X								X					
Rosier des halliers	<i>Rosa dumalis</i>										X							
Rose de France	<i>Rosa gallica</i>																	
Rosier à petites fleurs	<i>Rosa micrantha</i>				X	X		X	X		X		X	X				X
Rosier à feuilles obtuses	<i>Rosa obtusifolia</i>																	
Rosier rouillé	<i>Rosa rubiginosa</i>				X													
Rosier toujours vert	<i>Rosa sempervirens</i>																	
Rosier squarreux	<i>Rosa squarrosa</i>	X		X	X					X			X					
Rosier à styles soudés	<i>Rosa stylosa</i>	X			X				X					X				
Rosier tomenteux	<i>Rosa tomentosa</i>																	
Rosier luisant	<i>Rosa x nitidula</i>			X	X													
Rosier très vert	<i>Rosa x pervirens</i>												X					
Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
							X	X				X				X	X	X		X		X	X	X	X					
							X			X																				
X	X			X		X	X	X	X	X	X			X		X		X		X	X	X	X	X	X	X				
							X	X																						
		X	X		X			X				X				X		X		X	X	X	X	X	X			X		
														X									X							
X				X			X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X				
X		X	X	X			X			X						X		X						X	X	X				
			X																									X		
		X	X													X	X	X	X		X		X	X				X		
	X	X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					X					X										X	X		X	X						
				X																X	X									
							X	X		X		X								X	X	X	X	X						
																					X		X							
	X			X								X			X						X		X							
					X		X					X			X			X	X	X	X	X	X	X						
																					X		X							
																							X	X						
				X																										
									X																					X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Rostraire à crête	<i>Rostraria cristata</i>				X													
Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ronce bleue	<i>Rubus caesius</i>	X	X		X	X					X							X
Ronce ligneuse	<i>Rubus fruticosus</i>																	
Ronce framboisier	<i>Rubus idaeus</i>																	
Ronce à feuilles d'Orme	<i>Rubus ulmifolius</i>				X													
Patience oseille	<i>Rumex acetosa</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Patience petite-oseille	<i>Rumex acetosella</i>			X	X	X	X		X		X	X				X		
Patience agglomérée	<i>Rumex conglomeratus</i>			X	X	X			X	X	X		X				X	
Rumex crépu	<i>Rumex crispus</i>	X	X		X	X			X		X	X	X	X		X	X	
Patience à feuilles obtuses	<i>Rumex obtusifolius</i>	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Patience élégante	<i>Rumex pulcher</i>				X	X											X	X
Patience sanguine	<i>Rumex sanguineus</i>	X	X		X	X	X	X			X		X	X			X	
Fragon piquant	<i>Ruscus aculeatus</i>		X		X	X	X	X		X			X			X	X	
Minuartie à petites feuilles	<i>Sabulina tenuifolia</i>				X	X				X			X					
Minuartie hybride	<i>Sabulina tenuifolia subsp. hybrida</i>					X												
Minuartie lâche	<i>Sabulina tenuifolia subsp. laxa</i>				X													
Minuartie à petites feuilles	<i>Sabulina tenuifolia subsp. tenuifolia</i>					X												
Sagine apétale	<i>Sagina apetala</i>	X			X	X		X										X
Sagine dressée	<i>Sagina apetala subsp. erecta</i>																	X
Sagine couchée	<i>Sagina procumbens</i>																	
Sagine subulée	<i>Sagina revelierei</i>				X													
Saule blanc	<i>Salix alba</i>	X	X	X	X	X		X		X	X			X				X
Saule gris cendré foncé	<i>Salix atrocinerea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	X	X		X	X												
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>										X				X			
Saule pourpre	<i>Salix purpurea</i>				X						X							
Saule des vanniers	<i>Salix viminalis</i>																	
Saule rougeâtre	<i>Salix x rubens</i>			X						X			X					X
Sauge des prés	<i>Salvia pratensis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sauge verveine	<i>Salvia verbenaca</i>					X			X	X								
Sureau yêble	<i>Sambucus ebulus</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>	X	X		X	X	X	X		X	X		X			X	X	
Samole de Valérand	<i>Samolus valerandi</i>			X		X				X								

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Catégorie	
									X																		Espèce exotique envahissante	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
											X				X			X	X			X		X	X	X		
										X			X															
		X											X							X			X					
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X				X	X			X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
			X	X				X	X	X	X	X	X					X	X			X	X	X	X	X	X	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
								X	X																			
								X														X						
								X																				
		X	X			X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
									X	X												X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		X	X									X										X		X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
								X		X																		



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Sanicle d'Europe	<i>Sanicula europaea</i>			X	X	X		X		X	X		X	X	X	X		
Saponaire faux basilic	<i>Saponaria ocymoides</i>				X													
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>	X	X	X	X	X				X	X			X			X	
Saxifrage granulée	<i>Saxifraga granulata</i>	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	
Saxifrage à trois doigts	<i>Saxifraga tridactylites</i>	X		X		X		X		X	X	X	X					
Scabieuse colombarie	<i>Scabiosa columbaria</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Scandix peigne-de-Vénus	<i>Scandix pecten-veneris</i>																	
Schédonore roseau	<i>Schedonorus arundinaceus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Schédonore géant	<i>Schedonorus giganteus</i>																	
Schédonore des prés	<i>Schedonorus pratensis</i>	X			X	X					X			X				
Schénoplectielle mucronée	<i>Schoenoplectiella mucronata</i>										X							
Schénoplecte des lacs	<i>Schoenoplectus lacustris</i>			X	X	X					X	X						
Choin noirissant	<i>Schoenus nigricans</i>					X												
Scille à deux feuilles	<i>Scilla bifolia</i>												X					
Scirpe des forêts	<i>Scirpus sylvaticus</i>		X															
Scléranthe annuel	<i>Scleranthus annuus</i>				X													
Scorsonère d'Espagne	<i>Scorzonera hispanica</i>												X					
Scorsonère humble	<i>Scorzonera humilis</i>				X	X				X			X					
Liondent d'automne	<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i>		X		X						X							
Scrofulaire auriculée	<i>Scrophularia auriculata</i>	X		X	X	X		X		X	X		X	X			X	
Scrofulaire noueuse	<i>Scrophularia nodosa</i>	X		X	X	X	X	X		X	X		X			X	X	
Scutellaire à casque	<i>Scutellaria galericulata</i>		X	X	X	X				X	X		X				X	
Scutellaire mineure	<i>Scutellaria minor</i>				X	X												
Orpin âcre	<i>Sedum acre</i>	X		X	X					X		X						
Orpin blanc	<i>Sedum album</i>			X	X								X					
Orpin pourpier	<i>Sedum cepaea</i>			X	X	X				X								
Orpin rougi	<i>Sedum rubens</i>					X							X					X
Orpin sarmenteux	<i>Sedum sarmentosum</i>																	
Sélin à feuilles de carvi	<i>Selinum carvifolia</i>																	
Joubarbe des toits	<i>Sempervivum tectorum</i>				X													
Séneçon du Cap	<i>Senecio inaequidens</i>				X	X							X					
Séneçon des forêts	<i>Senecio sylvaticus</i>				X	X												
Séneçon commun	<i>Senecio vulgaris</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Sérapias langue	<i>Serapias lingua</i>				X	X	X	X			X	X		X	X	X		
Sérapias en soc	<i>Serapias vomeracea</i>																	
Serratule des teinturiers	<i>Serratula tinctoria</i>			X	X													
Séséli des montagnes	<i>Seseli montanum</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X			X	X
Sétaire de Faber	<i>Setaria faberi</i>				X													

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
X		X		X			X			X	X		X					X	X	X			X	X							
					X		X	X	X						X				X	X	X			X	X						
X	X	X	X			X		X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		X				X	X	X	X												X	X	X	X	X	X					
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
						X	X					X	X												X						
	X	X	X	X		X	X		X		X	X			X	X	X	X							X	X	X				
								X												X	X			X	X						
												X	X							X	X			X	X						
		X					X						X							X					X						
									X																X						
	X	X	X	X		X	X					X	X			X	X	X	X					X	X	X	X				
				X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X					
		X	X									X	X											X	X						
									X																X						
		X	X																						X						X
					X				X																	X					X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		X	X	X	X		X				X	X	X				X	X	X					X	X	X					
		X					X					X	X											X							
		X	X								X	X												X	X						
X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Sétaire d'Italie	<i>Setaria italica</i>					X												
Sétaire dense	<i>Setaria italica</i> <i>subsp. pycnocomia</i>					X												
Sétaire verte	<i>Setaria italica</i> <i>subsp. viridis</i>																	
Sétaire naine	<i>Setaria pumila</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sétaire verticillée	<i>Setaria verticillata</i>	X			X	X		X			X		X	X			X	
Shéradie des champs	<i>Sherardia arvensis</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Silaüs des prés	<i>Silaum silaus</i>	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X
Cucubale à baies	<i>Silene baccifera</i>	X	X		X	X		X		X	X			X			X	X
Silène dioïque	<i>Silene dioica</i>		X		X	X				X							X	
Silène de France	<i>Silene gallica</i>				X													
Silène à feuilles larges	<i>Silene latifolia</i>		X	X	X	X					X		X				X	X
Silène penché	<i>Silene nutans</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X				X
Silène commun	<i>Silene vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X			X	
Silybe de Marie	<i>Silybum marianum</i>				X	X		X					X	X				
Moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i>																	
Moutarde des champs	<i>Sinapis arvensis</i>			X	X	X					X	X	X	X				
Sison amome	<i>Sison amomum</i>	X												X				
Sison des moissons	<i>Sison segetum</i>																	
Sisymbre officinal	<i>Sisymbrium officinale</i>		X															X
Morelle de Caroline	<i>Solanum carolinense</i>																	
Morelle faux chénopode	<i>Solanum chenopodioides</i>												X					
Morelle douce-amère	<i>Solanum dulcamara</i>	X			X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>			X									X					
Morelle noire	<i>Solanum nigrum</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
Tête d'or	<i>Solidago canadensis</i>																	
Tête d'or	<i>Solidago gigantea</i>																	
Solidage verge-d'or	<i>Solidago virgaurea</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Laiteron des champs	<i>Sonchus arvensis</i>		X			X						X	X	X				
Laiteron épineux	<i>Sonchus asper</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Laiteron potager	<i>Sonchus oleraceus</i>		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X
Sorgho commun	<i>Sorghum bicolor</i>																	
Sorgho d'Alep	<i>Sorghum halepense</i>	X			X	X					X	X	X	X				
Rubanier émergé	<i>Sparganium emersum</i>	X	X	X		X				X			X				X	
Rubanier dressé	<i>Sparganium erectum</i>		X			X				X	X							
Rubanier négligé	<i>Sparganium neglectum</i>			X		X												

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut		
			X	X				X			X								X					X				Espèce exotique envahissante	
																													Espèce protégée
			X	X																				X					Espèce menacée
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
	X	X					X		X	X					X		X					X	X	X	X				
X			X	X			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
																					X	X							
X		X					X	X			X	X	X		X	X	X		X	X				X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			X				X		X	X																			
	X			X			X	X		X			X						X	X		X	X	X	X	X			
	X	X	X				X	X			X	X							X	X									
				X	X		X	X			X	X																	
X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X		X		X			X				X								X	X									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X			X		X			X	X			X	X							X	X	X	X	X	X		
		X	X	X							X		X	X											X	X			

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Spartier jonc	<i>Spartium junceum</i>	X						X			X			X				
Spargoute des champs	<i>Spergula arvensis</i>				X	X	X							X				
Spergulaire rouge	<i>Spergularia rubra</i>				X													
Spirée à feuilles obovales	<i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i>																	
Spiranthe d'automne	<i>Spiranthes spiralis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Spirodèle à racines nombreuses	<i>Spirodela polyrhiza</i>			X					X									
Sporobole des Indes	<i>Sporobolus indicus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Épiaire des Alpes	<i>Stachys alpina</i>				X	X							X					
Épiaire annuel	<i>Stachys annua</i>			X	X	X					X	X	X					
Épiaire des champs	<i>Stachys arvensis</i>	X					X					X		X	X			
Épiaire d'Allemagne	<i>Stachys germanica</i> subsp. <i>germanica</i>					X												
Épiaire des marais	<i>Stachys palustris</i>				X	X							X					
Épiaire droit	<i>Stachys recta</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X
Épiaire des forêts	<i>Stachys sylvatica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	
Stéhéline douteuse	<i>Staelina dubia</i>	X			X	X		X			X		X	X	X		X	
Stellaire alsine	<i>Stellaria alsine</i>																	
Myosoton aquatique	<i>Stellaria aquatica</i>		X	X	X												X	
Stellaire graminée	<i>Stellaria graminea</i>	X	X		X	X	X		X	X	X					X		
Stellaire intermédiaire	<i>Stellaria media</i>	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X				X	X
Stellaire pâle	<i>Stellaria pallida</i>																	
Struthioptéride en épi	<i>Struthiopteris spicant</i>	X	X		X	X					X		X	X				
Succise des prés	<i>Succisa pratensis</i>	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Symphorine blanche	<i>Symphoricarpos albus</i>	X																
Symphyotriche lancéolé	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i>																	
Symphyotriche à feuilles de saule	<i>Symphyotrichum x salignum</i>																	
Consoude officinale	<i>Symphytum officinale</i>				X	X												
Consoude tubéreuse	<i>Symphytum tuberosum</i>		X	X	X	X				X			X				X	
Consoude d'Upland	<i>Symphytum x uplandicum</i>												X					
Lilas commun	<i>Syringa vulgaris</i>																	
Tanaisie en corymbe	<i>Tanacetum corymbosum</i>			X	X					X								
Tanaisie commune	<i>Tanacetum vulgare</i>					X												
Pissenlit à fruits rouges	<i>Taraxacum erythrospermum</i>																	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut		
							X	X		X									X		X			X				Espèce exotique envahissante	
			X	X				X				X	X						X	X	X	X		X				Espèce protégée	
			X	X					X			X					X	X	X					X				Espèce menacée	
																						X							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			X				X	X	X	X	X	X	X		
						X		X																					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
			X	X								X							X	X				X					
							X	X		X	X				X		X		X	X		X	X	X	X	X	X		
									X	X							X		X	X		X	X	X	X	X	X		
X				X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
																				X									
									X													X							
			X																X										
	X				X		X												X	X	X			X					
									X								X												
								X		X												X							
		X																	X										
								X																	X				



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Pissenlit de Navarre	<i>Taraxacum navarrense</i>																	
Pissenlit de Nordstedt	<i>Taraxacum nordstedtii</i>				X	X												
Taxodium distique	<i>Taxodium distichum</i>																	
If à baies	<i>Taxus baccata</i>			X		X		X	X	X	X		X		X			
Téedalie à tiges nues	<i>Teesdalia nudicaulis</i>				X													
Germandrée botryde	<i>Teucrium botrys</i>			X														
Germandrée petit-chêne	<i>Teucrium chamaedrys</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Germandrée des montagnes	<i>Teucrium montanum</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X			
Germandrée des marais	<i>Teucrium scordium</i>		X			X		X			X							
Germandrée scorodaine	<i>Teucrium scorodonia</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Pigamon jaune	<i>Thalictrum flavum</i>				X	X											X	
Thélyptéride des marais	<i>Thelypteris palustris</i>																	
Thésion couché	<i>Thesium humifusum</i>	X		X	X	X								X				X
Thésion couché	<i>Thesium humifusum subsp. humifusum</i>	X		X	X	X												
Thuja plié	<i>Thuja plicata</i>														X			
Thyméléée passerine	<i>Thymelaea passerina</i>				X						X		X					
Thym précoce	<i>Thymus praecox</i>																	
Thym faux pouliot	<i>Thymus pulegioides</i>				X	X				X			X			X		
Thym commun	<i>Thymus vulgaris</i>					X												
Tilleul cordé	<i>Tilia cordata</i>		X		X	X												
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>		X	X	X	X				X	X	X	X				X	
Tilleul d'Europe	<i>Tilia x europaea</i>					X												
Tolpide en ombelle	<i>Tolpis umbellata</i>					X												
Tordyle élevé	<i>Tordylium maximum</i>	X		X	X			X			X			X				X
Torilide des champs	<i>Torilis arvensis</i>	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X				X
Torilide du Japon	<i>Torilis japonica</i>	X	X	X	X	X		X	X		X		X		X	X		
Torilide noueuse	<i>Torilis nodosa</i>																	
Sorbier alisier	<i>Torminalis glaberrima</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Tractème en ombelle	<i>Tractema umbellata</i>					X												
Salsifis à feuilles de crocus	<i>Tragopogon crocifolius</i>												X					
Salsifis douteux	<i>Tragopogon dubius</i>			X	X					X								
Salsifis à feuilles de poireau	<i>Tragopogon porrifolius</i>																	
Salsifis des prés	<i>Tragopogon pratensis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
Bardanette en grappe	<i>Tragus racemosus</i>				X	X					X		X					
Trèfle d'Alexandrie	<i>Trifolium alexandrinum</i>																	
Trèfle à feuilles étroites	<i>Trifolium angustifolium</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
																				X										
									X			X												X			X			
		X				X	X	X	X	X			X			X					X		X		X					
							X									X														
X	X	X		X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X			X		X	X		X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X					
				X								X												X		X		X		
							X																	X						
				X		X	X		X		X			X				X		X	X	X	X	X	X	X	X			
									X			X																		
							X										X													
		X													X									X						
																				X										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
											X	X																		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X		X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X												
		X		X				X																						
			X																											
							X			X																				

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Foutaix
Trèfle des champs	<i>Trifolium arvense</i>		X		X	X							X					
Trèfle champêtre	<i>Trifolium campestre</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X		X		X
Trèfle douteux	<i>Trifolium dubium</i>	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X				
Trèfle porte-fraise	<i>Trifolium fragiferum</i>	X			X	X			X		X	X	X	X	X		X	
Trèfle aggloméré	<i>Trifolium glomeratum</i>																	
Trèfle hybride	<i>Trifolium hybridum</i>				X													
Trèfle incarnat	<i>Trifolium incarnatum</i>																	
Trèfle moyen	<i>Trifolium medium</i>			X	X	X			X	X								
Trèfle jaunâtre	<i>Trifolium ochroleucon</i>	X	X	X	X	X			X		X			X		X		
Trèfle étalé	<i>Trifolium patens</i>				X	X												
Trèfle des prés	<i>Trifolium pratense</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trèfle rampant	<i>Trifolium repens</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Trèfle renversé	<i>Trifolium resupinatum</i>				X													
Trèfle rougi	<i>Trifolium rubens</i>	X																
Trèfle scabre	<i>Trifolium scabrum</i>				X													
Trèfle squarreux	<i>Trifolium squarrosum</i>																	
Trèfle strié	<i>Trifolium striatum</i>																	
Trèfle souterrain	<i>Trifolium subterraneum</i>				X											X		
Tripleurosperme inodore	<i>Tripleurospermum inodorum</i>	X		X	X	X		X			X	X		X		X	X	
Trisète jaunissant	<i>Trisetum flavescens</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X		X		X
Trocdaride verticillée	<i>Trocdaris verticillatum</i>				X													
Tubénaire tachetée	<i>Tuberaria guttata</i>				X	X										X		
Tussilage pas-d'âne	<i>Tussilago farfara</i>				X						X		X			X		
Massette à feuilles étroites	<i>Typha angustifolia</i>																	
Massette à feuilles larges	<i>Typha latifolia</i>			X	X	X		X			X		X					X
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Ajonc mineur	<i>Ulex minor</i>	X	X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		X
Orme glabre	<i>Ulmus glabra</i>					X							X					
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>												X					
Orme mineur	<i>Ulmus minor</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X
Orme de Hollande	<i>Ulmus x hollandica</i>																	
Ombilic rupestre	<i>Umbilicus rupestris</i>				X													
Ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ortie brûlante	<i>Urtica urens</i>																	
Utriculaire australe	<i>Utricularia neglecta</i>					X												
Valériane dioïque	<i>Valeriana dioica</i>																	
Valériane un peu hispide	<i>Valeriana excelsa</i>					X												
Valériane officinale	<i>Valeriana officinalis</i>	X			X	X		X		X	X						X	

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
			X	X	X			X	X			X	X				X	X	X					X						
			X	X	X	X		X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X				X	X		X						X	X	X	X	X			X	X	X	X	X				
					X			X				X													X	X				
			X	X								X					X			X		X			X					
			X	X								X			X							X			X					
			X		X			X				X				X	X	X	X					X	X	X				
								X																X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
													X									X	X	X	X					
			X					X				X	X		X										X					
			X	X																					X					
X		X	X			X	X	X				X	X	X		X				X		X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			
			X										X												X					
X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
													X																	
			X	X								X							X						X					
													X					X	X						X					
			X	X	X			X	X	X		X			X						X	X		X	X	X	X			



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Valérianelle dentée	<i>Valerianella dentata</i>	X		X	X	X	X	X			X			X				X
Valérianelle à fruits laineux	<i>Valerianella eriocarpa</i>																	
Valérianelle potagère	<i>Valerianella locusta</i>	X		X	X	X		X	X		X	X	X		X		X	
Vallisnerie spiralee	<i>Vallisneria spiralis</i>					X												
Molène blattaire	<i>Verbascum blattaria</i>				X	X					X		X					
Molène à fleurs denses	<i>Verbascum densiflorum</i>																	
Molène lychnite	<i>Verbascum lychnitis</i>			X	X	X					X		X					X
Molène noire	<i>Verbascum nigrum</i>		X		X							X						
Molène pulvérulente	<i>Verbascum pulverulentum</i>				X									X				
Molène bouillon-blanc	<i>Verbascum thapsus</i>				X	X		X			X	X	X		X			X
Molène en baguette	<i>Verbascum virgatum</i>					X							X					
Verveine de Buenos Aires	<i>Verbena bonariensis</i>					X							X					
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Véronique à feuilles d'acinos	<i>Veronica acinifolia</i>																	
Véronique agreste	<i>Veronica agrestis</i>	X			X													
Véronique mouron-d'eau	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	X	X	X		X				X	X		X					X
Véronique des champs	<i>Veronica arvensis</i>	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X
Véronique beccabonga	<i>Veronica beccabunga</i>		X	X	X								X	X			X	X
Véronique en chaîne	<i>Veronica catenata</i>					X		X										
Véronique petit-chêne	<i>Veronica chamaedrys</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	
Véronique cymbalaire	<i>Veronica cymbalaria</i>					X												
Véronique à feuilles de lierre	<i>Veronica hederifolia</i>	X	X		X	X		X			X	X	X					X
Véronique des montagnes	<i>Veronica montana</i>		X		X	X												X
Véronique officinale	<i>Veronica officinalis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		
Véronique voyageuse	<i>Veronica peregrina</i>																	
Véronique de Perse	<i>Veronica persica</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Véronique luisante	<i>Veronica polita</i>										X	X						
Véronique à écus	<i>Veronica scutellata</i>																	
Véronique à feuilles de serpolet	<i>Veronica serpyllifolia</i>					X		X					X			X		
Véronique à feuilles presque lobées	<i>Veronica sublobata</i>												X					
Véronique germandrée	<i>Veronica teucrium (groupe)</i>																	
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>	X			X	X			X	X	X			X				X
Viorne tin	<i>Viburnum tinus</i>	X		X	X													
Vesce à folioles étroites	<i>Vicia angustifolia</i>	X					X				X					X		

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
						X	X			X	X	X		X				X		X	X	X	X		X					
X							X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X						
								X										X									X			
								X										X				X	X	X	X					
						X		X		X				X	X						X	X	X	X						
		X													X	X	X	X				X	X		X					
			X				X	X	X			X		X								X	X	X						
X			X			X	X	X				X										X		X	X					
								X																						
			X				X					X			X				X		X	X	X							
X			X					X														X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X																						
			X				X					X									X	X	X							
				X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X																						
								X																						
X		X	X				X	X				X					X	X				X	X		X	X				
X	X			X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X			X			X		X			X		X						X	X			X	X	X	X	X	X	X
					X			X	X													X	X	X						
X		X	X	X			X				X	X			X			X				X	X		X	X				

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Vesce du Bengale	<i>Vicia benghalensis</i>			X														
Vesce cracca	<i>Vicia cracca</i>	X		X	X	X	X				X	X						
Vesce à fruits poilus	<i>Vicia dasycarpa</i>					X												
Vesce jaune	<i>Vicia lutea</i>																	
Vesce orobe	<i>Vicia orobus</i>		X															
Vesce cultivée	<i>Vicia sativa</i>	X			X	X			X			X		X	X			
Vesce des moissons	<i>Vicia segetalis</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
Vesce des haies	<i>Vicia sepium</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	
Vesce à feuilles ténues	<i>Vicia tenuifolia</i>	X																
Pervenche élevée	<i>Vinca major</i>					X												
Pervenche mineure	<i>Vinca minor</i>		X		X	X		X					X				X	
Dompte-venin officinal	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	X		X	X	X		X		X	X		X	X				X
Violette blanche	<i>Viola alba</i>																	
Violette des champs	<i>Viola arvensis</i>		X	X	X							X						
Violette des chiens	<i>Viola canina</i>					X												
Violette hérissée	<i>Viola hirta</i>	X	X	X	X	X				X	X		X	X				
Violette laiteuse	<i>Viola lactea</i>				X	X												
Violette odorante	<i>Viola odorata</i>				X			X				X			X			X
Violette de Reichenbach	<i>Viola reichenbachiana</i>		X	X	X	X		X	X	X			X		X		X	
Violette de Rivinus	<i>Viola riviniana</i>	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X	X	X	X
Violette tricolore	<i>Viola tricolor</i>																	
Gui blanc	<i>Viscum album</i>				X	X		X					X	X	X			
Vitex gattilier	<i>Vitex agnus-castus</i>												X					
Vigne	<i>Vitis vinifera</i>				X	X			X	X	X		X					
Vulpie queue-d'écureuil	<i>Vulpia bromoides</i>	X			X	X	X	X		X	X	X				X		X
Vulpie ciliée	<i>Vulpia ciliata</i>				X													X
Vulpie queue-de-rat	<i>Vulpia myuros</i>	X		X	X	X					X		X					
Vulpie unilatérale	<i>Vulpia unilateralis</i>				X								X					
Lampourde d'Orient	<i>Xanthium orientale</i>	X		X	X	X					X						X	X
Lampourde épineuse	<i>Xanthium spinosum</i>																	
Lampourde glouteron	<i>Xanthium strumarium</i>				X												X	
Zannichellie des marais	<i>Zannichellia palustris</i>										X							
Ziziphora acinos	<i>Ziziphora acinos</i>	X		X							X							

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
			X				X					X										X							
							X					X											X	X					
							X		X			X												X					
			X																										
		X	X			X	X	X	X			X			X	X		X						X					
X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		X	X												X	X								X				X	
	X	X	X						X	X	X	X	X		X		X		X				X	X				X	
						X	X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		X	X												X														
		X	X									X					X		X						X				X
X			X			X	X	X		X			X	X	X		X					X		X		X			
X	X			X	X		X		X									X	X	X	X	X	X	X					
X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
			X				X																X						
X		X	X	X								X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		X	X				X	X												X			X						
			X				X	X		X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X				
							X		X		X					X	X			X	X	X	X	X	X				
X		X	X	X			X	X						X						X		X	X	X	X			X	
						X																						X	
												X																	
							X					X									X	X	X						

## Référentiel espèce intercommunale :

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Polypore bisannuel	<i>Abortiporus biennis</i>						X											
Agaric des jachères	<i>Agaricus arvensis</i>						X											
Agaric impérial	<i>Agaricus augustus</i>						X											
-	<i>Agaricus brunneolus</i>						X											
Rosé des prés	<i>Agaricus campestris</i>						X											
-	<i>Agaricus crocodilinus</i>	X					X											
Agaric à pied bulbeux	<i>Agaricus essettei</i>	X		X			X				X							
-	<i>Agaricus impudicus</i>	X																
Agaric rougissant	<i>Agaricus langei</i>	X																
Agaric pintade	<i>Agaricus moelleri</i>			X														
Agaric solitaire	<i>Agaricus semotus</i>	X					X					X						
Agaric anisé	<i>Agaricus silvicola</i>			X														
Psalliote des bois	<i>Agaricus sylvaticus</i>			X			X					X						
Agaric jaunissant	<i>Agaricus xanthodermulus</i>																	
Agaric jaunissant	<i>Agaricus xanthodermus</i>	X		X			X					X						
Agrocybe des pelouses	<i>Agrocybe pediades</i>																	
Pholiote précoce	<i>Agrocybe praecox</i>																	
Pézize orangée	<i>Aleuria aurantia</i>			X					X									
-	<i>Amanita albogrisescens</i>																	
-	<i>Amanita amerivirosa</i>																	
Amanite argentée	<i>Amanita argentea</i>																	
Amanite à bulbe étoilé	<i>Amanita asteropus</i>			X			X											
Amanite maculée d'ocre	<i>Amanita brunneofulginea</i>																	
Amanite des césars	<i>Amanita caesarea</i>						X					X						
Amanite citrine blanche	<i>Amanita citrina f. alba</i>	X																
Amanite citrine	<i>Amanita citrina</i>	X		X			X		X		X	X						
-	<i>Amanita coryli</i>																	
Amanite safran	<i>Amanita crocea</i>											X						
Amanite épineuse	<i>Amanita echinocephala</i>											X						
Amanite isabelle	<i>Amanita eliae</i>			X														
Amanite élevée	<i>Amanita excelsa</i>	X		X			X											
Amanite épaisse	<i>Amanita excelsa var. spissa</i>			X			X											
Amanite à voile jaune	<i>Amanita franchetii</i>			X			X					X						

## Fonge



Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudéau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Esèce exotique envahissante	Esèce protégée	Esèce menacée	Esèce à enjeux de conservation NA	
				X																				X						
				X			X															X								
							X					X																		
X				X								X													X					
												X																		
							X		X	X		X				X						X			X					
												X																		
X									X																					
				X												X						X								
							X		X								X													
				X								X							X											
												X									X									
							X												X											
X										X						X														
X				X											X															
X				X			X		X	X		X			X										X					
										X		X																		
									X						X															
X																										X				
X												X				X									X					
										X																				

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluonieux-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Amanite fauve	<i>Amanita fulva</i>			X			X											
-	<i>Amanita fulvoides</i>			X			X											
Amanite jonquille	<i>Amanita jonquillea</i>			X			X											
Amanite tue-mouches	<i>Amanita muscaria</i>			X			X											
Amanite tue-mouches	<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	X		X														
Amanite ovoïde	<i>Amanita ovoïde</i>			X			X					X						
Amanite panthère	<i>Amanita pantherina</i>	X		X			X	X				X						
Amanite phalloïde	<i>Amanita phalloïdes</i>	X		X			X					X						
-	<i>Amanita proxima</i>																	
Golmotte à anneau jaune	<i>Amanita rubescens f. annulosulfurea</i>			X			X				X	X						
Amanite rougissante	<i>Amanita rubescens</i>	X		X		X	X				X	X						
-	<i>Amanita simulans</i>																	
-	<i>Amanita stenospora</i>																	
Amanite solitaire	<i>Amanita strobiliformis</i>																	
-	<i>Amanita umbrinolutea</i>						X											
Coulemelle	<i>Amanita vaginata</i>						X											
Amanite de Vittadini	<i>Amanita vittadinii</i>											X						
Polypore amer	<i>Amaropostia stiptica</i>			X								X						
Tête de moine	<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>																	
-	<i>Anthina flammea</i>																	
Vesse de loup en poire	<i>Apioperdon pyriforme</i>	X																
Armillaire pied-bot	<i>Armillaria cepistipes</i>											X						
Armillaire à voile jaune	<i>Armillaria gallica</i>			X														
Armillaire couleur de miel	<i>Armillaria mellea</i>	X		X			X											
Armillaire obscure	<i>Armillaria ostoyae</i>						X											
-	<i>Armillaria socialis</i>			X			X											
-	<i>Arrhenia rickenii</i>																	
-	<i>Asterophora lycoperdoides</i>																	
-	<i>Asterophora parasitica</i>			X														
Géastre hygrométrique	<i>Astraeus hygrometricus</i>	X					X											
-	<i>Atheniella flavoalba</i>																	
Bolet cramoisi	<i>Aureoboletus gentilis</i>			X			X					X						
Bolet couleur de lion	<i>Aureoboletus moravicus</i>			X														
Oreille poilue	<i>Auricularia mesenterica</i>	X																
Hydne cure-oreille	<i>Auriscalpium vulgare</i>			X														
Collybie queue de souris	<i>Baeospora myosura</i>	X		X								X						

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA			
	X						X										X																
							X						X										X			X							
	X												X										X										
	X				X		X			X							X					X											
	X				X					X	X		X				X						X										
	X				X		X			X	X		X				X	X					X			X							
					X												X																
	X				X					X	X		X				X		X				X			X							
					X																												
							X																										
										X			X																				
					X							X																					
													X										X										
													X										X										
	X				X		X			X		X					X	X				X	X			X							
																						X											
																							X										
					X								X										X										
										X		X										X	X										
										X		X										X	X										
										X		X										X	X										

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluonieux-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Tramète brûlée	<i>Bjerkandera adusta</i>																	
Bolbitie réticulée	<i>Bolbitius reticulatus</i>																	
-	<i>Bolbitius titubans</i>	X		X														
Cèpe bronzé	<i>Boletus aereus</i>			X	X	X					X	X						
-	<i>Boletus aestivalis</i>			X		X						X						
Cèpe de Bordeaux	<i>Boletus edulis</i>			X		X					X							
Bolet appendiculé	<i>Butyriboletus appendiculatus</i>					X												
-	<i>Butyriboletus fuscoscous</i>			X		X						X						
Bolet à beau pied	<i>Caloboletus calopus</i>			X		X												
Bolet radicaire	<i>Caloboletus radicans</i>					X						X						
Calocère petite-corne	<i>Calocera cornea</i>																	
Calocère visqueuse	<i>Calocera viscosa</i>	X		X		X												
-	<i>Calonarius rufo-olivaceus</i>	X																
-	<i>Calvatia excipuliformis</i>	X				X						X						
-	<i>Calvatia utriformis</i>																	
-	<i>Calycina citrina</i>																	
Hypholome de De Candolle	<i>Candolleomyces candolleanus</i>			X		X						X						
-	<i>Cantharellus amethysteus</i>																	
Girolle	<i>Cantharellus cibarius</i>	X				X					X							
-	<i>Cantharellus ferruginascens</i>																	
Girolle abricot	<i>Cantharellus friesii</i>								X									
Girolle pruneuse	<i>Cantharellus pallens</i>			X		X						X						
-	<i>Capronia inconspicua</i>																	
Lenzite baleine	<i>Cellulariella warnieri</i>					X												
-	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>			X														
-	<i>Ceratiomyxa porioides</i>			X														
-	<i>Ceriporia reticulata</i>																	
-	<i>Chaetosphaeria myriocarpa</i>																	
Bolet poivré	<i>Chalciporus piperatus</i>			X														
-	<i>Chamaemyces fracidus</i>																	
Pézize Turquoise	<i>Chlorociboria aeruginascens</i>			X		X						X						
Lépiote déguenillée	<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	X																
Gomphide visqueux	<i>Chroogomphus rutilus</i>					X						X						
-	<i>Ciboria batschiana</i>																	
Anthurus d'Archer	<i>Clathrus archeri</i>	X				X					X							
Clathre rouge	<i>Clathrus ruber</i>																	
-	<i>Clavaria acuta</i>																	
-	<i>Clavaria asterospora</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
									X																					
												X					X								X					
	X			X					X	X								X												
	X			X					X			X				X		X				X								
	X											X				X														
												X													X					
							X					X				X									X					
	X						X					X				X						X	X							
									X													X								
												X																		
							X										X													
																	X													
	X											X				X														
		X																												
									X																					
						X																								
				X					X														X		X					
				X					X			X				X						X								
									X			X										X				X				
												X									X				X					
									X													X								

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Verget	Escoire	Fouteix
Clavaire vermicelle	<i>Clavaria fragilis</i>																	
Clavaire en pilon	<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	X	X															
Clavaire en chandelier	<i>Clavicornia pyxidata</i>		X									X						
Clavaire cendrée	<i>Clavulina cinerea</i>						X											
Clavaire crêtée	<i>Clavulina coralloides</i>	X	X				X	X			X							
Clavaire rugueuse	<i>Clavulina rugosa</i>		X				X											
Clavaire cornue	<i>Clavulinopsis corniculata</i>						X											
Clavaire en fuseau	<i>Clavulinopsis fusiformis</i>																	
Clavaire lumineuse	<i>Clavulinopsis helvola</i>						X											
Clavaire joyeuse	<i>Clavulinopsis laeticolor</i>																	
-	<i>Clitocybe agrestis</i>																	
Clitocybe côtelé	<i>Clitocybe costata</i>		X				X					X						
Clitocybe anisé strié	<i>Clitocybe fragrans</i>																	
Clitocybe géotrope	<i>Clitocybe geotropa</i>		X				X											
Clitocybe en trompette	<i>Clitocybe lituus</i>																	
Clitocybe à centre brun	<i>Clitocybe metachroa</i>	X																
Clitocybe nébuleux	<i>Clitocybe nebularis</i>	X	X				X	X										
Clitocybe anisé rosâtre	<i>Clitocybe obsoleta</i>																	
Clitocybe odorant	<i>Clitocybe odora</i>	X	X				X					X						
Clitocybe à odeur de poulailler	<i>Clitocybe phaeophthalma</i>			X														
Clitocybe des feuilles	<i>Clitocybe phyllophila</i>	X					X					X						
Clitocybe du bord des routes	<i>Clitocybe rivulosa</i>	X					X											
Clitocybe plombé	<i>Clitopaxillus alexandri</i>																	
-	<i>Clitopilus geminus</i>																	
Meunier	<i>Clitopilus prunulus</i>	X	X				X					X						
-	<i>Collybia aquosa</i>											X						
Collybie mycophage	<i>Collybia cirrhata</i>	X																
-	<i>Collybia confluens</i>			X								X						
Collybie des chênes	<i>Collybia dryophila</i>	X	X				X					X						
Collybie à pied rouge	<i>Collybia erythropus</i>			X			X					X						
Souchette	<i>Collybia fusipes</i>			X			X					X						
Collybie maculée	<i>Collybia maculata</i>			X								X						
-	<i>Collybia ocior</i>			X														
Marasme guêtré	<i>Collybia peronata</i>	X	X															
Polypore vivace	<i>Coltricia perennis</i>			X														

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
									X			X																	
				X					X			X				X						X							
										X						X									X				
	X								X			X								X	X			X					
									X			X										X							
												X																	
									X							X													
									X	X		X								X	X								
									X													X							
				X					X							X						X							
									X																				
				X					X							X						X							
									X																				
	X						X					X				X						X			X				
				X																					X				
	X			X			X															X			X				
				X					X																				
									X	X		X				X						X	X		X				
				X					X			X				X						X			X				
	X									X		X										X			X				
				X					X			X									X			X					
				X					X			X												X					
				X					X			X				X								X					
																X													

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Conocybe commun	<i>Conocybe tenera</i>																	
Coprin micacé	<i>Coprinellus micaceus</i>	X	X															
Coprin à feutre roux	<i>Coprinellus radians</i>																	
-	<i>Coprinopsis cordispora</i>																	
-	<i>Coprinopsis lagopus</i>																	
-	<i>Coprinopsis melanthina</i>			X														
Coprin pie	<i>Coprinopsis picacea</i>	X	X															
-	<i>Coprinopsis stangliana</i>																	
Coprin noir d'encre	<i>Coprinus atramentarius</i>						X											
Coprin chevelu	<i>Coprinus comatus</i>	X	X				X					X						
Cordyceps militaire	<i>Cordyceps militaris</i>	X	X															
Cordyceps tuberculé	<i>Cordyceps tuberculata</i>				X													
-	<i>Cortinarius acutus</i>			X														
Cortinaire blanc et violet	<i>Cortinarius alboviolaceus</i>			X			X											
-	<i>Cortinarius alcalinophilus</i>			X														
-	<i>Cortinarius amoenolens</i>																	
-	<i>Cortinarius anomalus</i>			X			X											
-	<i>Cortinarius anthracinus</i>			X			X											
-	<i>Cortinarius arcuatorum</i>											X						
-	<i>Cortinarius atrocaeruleus</i>			X														
Cortinaire brun violet	<i>Cortinarius balteatocumatilis</i>											X						
-	<i>Cortinarius bergeronii</i>																	
-	<i>Cortinarius betulinus</i>			X														
Cortinaire teint en rouge	<i>Cortinarius bolaris</i>																	
-	<i>Cortinarius brunneolividus</i>			X														
Cortinaire de Bulliard	<i>Cortinarius bulliardii</i>											X						
Cortinaire bleu	<i>Cortinarius caerulescens</i>			X														
-	<i>Cortinarius cagei</i>	X	X				X											
-	<i>Cortinarius callisteus</i>			X														
-	<i>Cortinarius campester</i>																	
-	<i>Cortinarius caninoides</i>																	
-	<i>Cortinarius casimiri</i>						X											
-	<i>Cortinarius catharinae</i>			X														
-	<i>Cortinarius cedretorum</i>																	
-	<i>Cortinarius cephalixus</i>																	
-	<i>Cortinarius chevassuti</i>																	
-	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i>																	
-	<i>Cortinarius clarobaltoides</i>																	

Commune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA					
																					X														
					X					X																									
													X																						
	X																					X	X												
									X																										
	X									X														X											
	X			X			X		X	X	X		X				X																		
										X													X												
					X								X											X		X									
									X													X													
																							X												
																				X															
																							X												
					X																														
					X																														
																				X															
													X																						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Cortinarius claroplaniusculus</i>																	
-	<i>Cortinarius cliduchus</i>						X											
-	<i>Cortinarius confirmatus</i>																	
-	<i>Cortinarius cotoneus</i>																	
-	<i>Cortinarius croceocaeruleus</i>			X														
-	<i>Cortinarius croceus</i>																	
-	<i>Cortinarius crystallinus</i>						X											
Cortinaire rosissant	<i>Cortinarius cyanites</i>																	
-	<i>Cortinarius delaporteii</i>																	
Cortinaire pommadé	<i>Cortinarius delibutus</i>						X											
-	<i>Cortinarius desertorum</i>																	
-	<i>Cortinarius dibaphus</i>	X		X			X											
-	<i>Cortinarius dionysae</i>																	
-	<i>Cortinarius diosmus</i>			X														
-	<i>Cortinarius dryoraphanoides</i>																	
-	<i>Cortinarius duracinus</i>	X					X											
Cortinaire élevé	<i>Cortinarius elatior</i>	X		X														
-	<i>Cortinarius evernius</i>	X																
-	<i>Cortinarius flexipes</i>	X		X			X											
-	<i>Cortinarius fragrantior</i>			X														
-	<i>Cortinarius geraniolens</i>																	
Cortinaire à pied glauque	<i>Cortinarius glaucopus</i>			X														
-	<i>Cortinarius heatherae</i>			X														
Cortinaire à couleur de faon	<i>Cortinarius hinnuleus</i>	X					X					X						
-	<i>Cortinarius hinnuloides</i>																	
-	<i>Cortinarius infractus</i>	X		X			X					X						
-	<i>Cortinarius intempestivus</i>			X														
-	<i>Cortinarius langei</i>			X														
-	<i>Cortinarius largus</i>											X						
-	<i>Cortinarius lebretonii</i>	X		X			X					X						
Cortinaire de Lucand	<i>Cortinarius lucandii</i>			X														
-	<i>Cortinarius magicus</i>											X						
-	<i>Cortinarius mairei</i>																	
-	<i>Cortinarius malachus</i>			X														
-	<i>Cortinarius melanotus</i>						X											
-	<i>Cortinarius miniatopus</i>																	
-	<i>Cortinarius mucifluoides</i>			X			X					X						
-	<i>Cortinarius multiformis</i>																	

Comune	Grün-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
																			X								Espèce exotique envahissante	
																				X	X							Espèce protégée
									X																			Espèce menacée
					X								X												X			Espèce à enjeux de conservation NA
						X							X						X			X	X					Espèce à enjeux de conservation NA
						X							X							X								Espèce à enjeux de conservation NA
						X											X											Espèce à enjeux de conservation NA
						X							X						X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X												X		X								Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X														X		X	X					Espèce à enjeux de conservation NA
						X														X								Espèce à enjeux de conservation NA
						X																X	X					Espèce à enjeux de conservation NA
						X														X								Espèce à enjeux de conservation NA
						X														X								Espèce à enjeux de conservation NA
						X														X								Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA
						X													X									Espèce à enjeux de conservation NA

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Cortinarius mussivus</i>																	
-	<i>Cortinarius obscurocyaneus</i>																	
-	<i>Cortinarius obtusus</i>			X														
-	<i>Cortinarius ochrolamellatus</i>																	
-	<i>Cortinarius olidoamethysteus</i>																	
-	<i>Cortinarius olidus</i>	X	X				X					X						
-	<i>Cortinarius olivaceofuscus</i>	X	X				X											
Cortinaire à couleur de rocou	<i>Cortinarius orellanus</i>						X	X										
-	<i>Cortinarius parhonestus</i>																	
-	<i>Cortinarius pelerinii</i>																	
-	<i>Cortinarius phoeniceus</i>																	
-	<i>Cortinarius platypus</i>											X						
-	<i>Cortinarius poppyzon</i>																	
Cortinaire remarquable	<i>Cortinarius praestans</i>			X														
-	<i>Cortinarius rickenii</i>																	
-	<i>Cortinarius rigens</i>																	
-	<i>Cortinarius rubicundulus</i>			X			X											
-	<i>Cortinarius russulaespermus</i>																	
-	<i>Cortinarius salor</i>																	
-	<i>Cortinarius scaurotraganoïdes</i>	X																
Cortinaire à demi sanguin	<i>Cortinarius semisanguineus</i>	X	X															
-	<i>Cortinarius sodagnitus</i>			X														
-	<i>Cortinarius sordescens</i>																	
-	<i>Cortinarius strobilaceofulvus</i>																	
-	<i>Cortinarius talus</i>						X											
-	<i>Cortinarius tigrinipes</i>																	
-	<i>Cortinarius tomentosus</i>																	
-	<i>Cortinarius tophaceus</i>																	
Cortinaire odorant	<i>Cortinarius torvoides</i>			X														
Cortinaire farouche	<i>Cortinarius torvus</i>	X	X				X					X						
Cortinaire trivial	<i>Cortinarius trivialis</i>	X	X				X					X						
-	<i>Cortinarius uraceus</i>			X														
-	<i>Cortinarius valgus</i>																	
Cortinaire terreux des feuillus	<i>Cortinarius varicolor</i> var. <i>nemorensis</i>			X														
-	<i>Cortinarius variegatus</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verget	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Verget	Veyrines-de-Verget	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
				X					X										X										
																				X				X					
	X											X				X					X								
	X							X				X										X							
		X					X					X									X								
																	X												
	X														X						X								
									X											X									
												X									X								
													X								X								
								X										X			X				X				
	X			X			X	X	X	X		X				X					X			X					
	X			X					X			X																	
				X																									
									X																				
												X																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloynieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Cortinarius venetus</i>			X			X											
-	<i>Cortinarius vesterholtii</i>																	
-	<i>Cortinarius violaceopapillatus</i>																	
-	<i>Cortinarius violaceus</i>	X					X	X										
-	<i>Cortinarius xanthophyllus</i>	X	X				X											
Chanterelle cendrée	<i>Craterellus cinereus</i>	X					X											
Trompette des morts	<i>Craterellus cornucopioides</i>	X	X				X	X										
-	<i>Craterellus cornucopioides</i> <i>var. flavicans</i>																	
Chanterelle jaune	<i>Craterellus lutescens</i>	X	X				X				X							
Chanterelle sinueuse	<i>Craterellus sinuosus</i>	X	X				X											
Chanterelle en tube	<i>Craterellus tubaeformis</i>	X	X				X	X										
Crépidote aplani	<i>Crepidotus applanatus</i>																	
-	<i>Crepidotus calolepis</i>	X	X															
-	<i>Crepidotus carpaticus</i>																	
-	<i>Crepidotus cesatii</i>	X					X											
-	<i>Crepidotus crocophyllus</i>		X									X						
Crépidote mou	<i>Crepidotus mollis</i>	X					X					X						
Crépidote variable	<i>Crepidotus variabilis</i>	X					X					X						
-	<i>Cribraria cancellata</i>		X															
-	<i>Cribraria piriformis</i>		X															
-	<i>Crinipellis scabella</i>	X																
Crucibule lisse	<i>Crucibulum laeve</i>		X									X						
Hygrophore des prés	<i>Cuphophyllus pratensis</i>																	
-	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i>																	
Hygrophore blanc de neige	<i>Cuphophyllus virgineus</i>	X					X	X										
Bolet pulvérulent	<i>Cyanoboletus pulverulentus</i>																	
Polypore bleuté des conifères	<i>Cyanosporus caesius</i>		X								X							
Polypore bleuté des feuillus	<i>Cyanosporus subcaesius</i>	X	X									X						
Cyathe en vase	<i>Cyathus olla</i>																	
Cyathe strié	<i>Cyathus striatus</i>		X															
Pholiote du peuplier	<i>Cyclocybe cylindracea</i>		X															
Cystoderme furfuracé	<i>Cystoderma amianthinum</i>	X																
Cystoderme rouge cinabre	<i>Cystoderma cinnabarinum</i>	X																
-	<i>Cystoderma granulosum</i>		X															
-	<i>Cystoderma jasonis</i>						X											



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluunieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Lépiote de bucknall	<i>Cystolepiota bucknallii</i>			X														
Lépiote Demi-Nue	<i>Cystolepiota seminuda</i>											X						
Lenzite du chêne	<i>Daedalea quercina</i>	X																
Tramète rougissante	<i>Daedaleopsis confragosa</i>			X								X						
Lenzite tricolore	<i>Daedaleopsis tricolor</i>			X			X				X	X						
-	<i>Dematiyscypha dematiicola</i>																	
Collybie rameuse	<i>Dendrocollybia racemosa</i>																	
-	<i>Dermoloma cuneifolium</i>						X											
-	<i>Echinoderma asperum</i>			X			X					X						
-	<i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>																	
-	<i>Entoloma atlanticum</i>																	
-	<i>Entoloma conferendum</i>																	
-	<i>Entoloma coracis</i>																	
-	<i>Entoloma corvinum</i>																	
-	<i>Entoloma hebes</i>																	
-	<i>Entoloma hirtipes</i>	X																
-	<i>Entoloma incanum</i>																	
-	<i>Entoloma lividoalbum</i>						X											
-	<i>Entoloma mougeotii</i>			X			X											
Entolome à odeur de chlore	<i>Entoloma nidosum</i>	X		X			X		X			X						
-	<i>Entoloma olorinum</i>																	
-	<i>Entoloma poliopus</i>																	
-	<i>Entoloma pseudoturci</i>																	
Entolome rose-gris	<i>Entoloma rhodopolium</i>	X		X														
-	<i>Entoloma sericeum</i>																	
-	<i>Entoloma serrulatum</i>			X														
Entolome livide	<i>Entoloma sinuatum</i>	X		X			X					X						
-	<i>Entoloma turbidum</i>			X														
-	<i>Entoloma verum</i>																	
Exidie glanduleuse	<i>Exidia glandulosa</i>																	
-	<i>Exidia nigricans</i>																	
Langue de bœuf	<i>Fistulina hepatica</i>			X			X					X						
Amadouvier	<i>Fomes fomentarius</i>			X			X		X			X						
Polypore marginé	<i>Fomitopsis pinicola</i>	X		X			X											
Fleur de Tan	<i>Fuligo septica</i>			X														
Polypore rouillé	<i>Fuscoporia torulosa</i>																	
-	<i>Galerina clavata</i>						X											
Galère marginée	<i>Galerina marginata</i>	X		X			X					X						

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
				X																	X									
												X										X			X					
									X	X		X										X								
		X							X			X										X			X					
X				X																										
										X						X						X								
												X						X												
													X					X			X									
	X			X								X										X								
	X			X			X		X	X						X					X									
									X																					
	X												X									X								
				X								X																		
	X			X			X		X	X		X				X						X			X					
	X			X					X			X									X	X								
									X													X								
X				X					X			X				X					X	X			X					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Galerina pseudomycenopsis</i>																	
-	<i>Galerina triscopa</i>			X														
-	<i>Galerina vittiformis</i>																	
Ganoderme plat	<i>Ganoderma applanatum</i>	X		X							X	X						
Ganoderme épaissi	<i>Ganoderma australe</i>			X														
Ganoderme luisant	<i>Ganoderma lucidum</i>	X		X			X											
Géastre sessile	<i>Geastrum sessile</i>			X														
-	<i>Geastrum striatum</i>	X																
Géastre à trois enveloppes	<i>Geastrum triplex</i>	X																
-	<i>Geoglossum cookeianum</i>																	
Lenzite des clôtures	<i>Gloeophyllum sepiarium</i>			X														
Tramète bicolore	<i>Gloeoporus dichrous</i>																	
Gomphide glutineux	<i>Gomphidius glutinosus</i>			X														
-	<i>Guepiniopsis buccina</i>			X														
Pholiote remarquable	<i>Gymnopilus junonius</i>																	
-	<i>Gymnopilus liquiritiae</i>	X		X														
Gymnopile pénétrant	<i>Gymnopilus penetrans</i>	X		X								X						
-	<i>Gymnopilus picreus</i>																	
Marasme fétide	<i>Gymnopus foetidus</i>																	
Bolet livide	<i>Gyrodon lividus</i>						X											
Bolet châtain	<i>Gyroporus castaneus</i>						X											
-	<i>Hebeloma birrus</i>																	
Hébélome échaudé	<i>Hebeloma crustuliniforme</i>						X											
-	<i>Hebeloma hiemale</i>						X											
-	<i>Hebeloma laterinum</i>			X														
-	<i>Hebeloma mesophaeum</i>																	
Hébélome radicaux	<i>Hebeloma radicosum</i>			X			X		X									
-	<i>Hebeloma sacchariolens</i>	X		X			X											
Hébélome brûlant	<i>Hebeloma sinapizans</i>	X		X		X	X					X						
-	<i>Hebeloma theobrominum</i>						X											
-	<i>Hebeloma vaccinum</i>																	
Helvelle crêpue	<i>Helvella crispa</i>	X		X			X		X									
Helvelle élastique	<i>Helvella elastica</i>																	
Helvelle lacuneuse	<i>Helvella lacunosa</i>						X											
Helvelle à long pied	<i>Helvella macropus</i>																	
Bolet chauve	<i>Hemileccinum depilatum</i>																	
Bolet dépoli	<i>Hemileccinum impolitum</i>			X														
-	<i>Hemimycena cephalotricha</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Hemimycena cucullata</i>																	
-	<i>Hemimycena lactea</i>			X			X											
Pholiote destructrice	<i>Hemipholiota populnea</i>																	
Hydne hérisson	<i>Hericium erinaceus</i>																	
Polypore du rond des pins	<i>Heterobasidion annosum</i>																	
-	<i>Heyderia cucullata</i>			X														
-	<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i>																	
Pleurote terrestre	<i>Hohenbuehelia geogenia</i>			X														
-	<i>Homophron spadiceum</i>			X														
-	<i>Hortiboletus bubalinus</i>																	
-	<i>Hortiboletus engelii</i>			X								X						
Bolet framboise	<i>Hortiboletus rubellus</i>						X					X						
Pézize hémisphérique	<i>Humaria hemisphaerica</i>																	
-	<i>Hyalorbilia ulicicola</i>																	
-	<i>Hydnellum aurantiacum</i>			X														
-	<i>Hydnellum auratile</i>																	
-	<i>Hydnellum conrescens</i>						X											
Hydne ferrugineux	<i>Hydnellum ferrugineum</i>																	
-	<i>Hydnellum scrobiculatum</i>																	
-	<i>Hydnum aff.</i>			X														
-	<i>Hydnum pallidum</i>																	
Pied de mouton	<i>Hydnum repandum</i>	X		X			X		X		X	X						
-	<i>Hydnum rufescens</i>	X		X			X		X									
-	<i>Hydropus trichoderma</i>																	
Hygrophore calcicole	<i>Hygrocybe calciphila</i>																	
-	<i>Hygrocybe cantharellus</i>						X											
-	<i>Hygrocybe ceracea</i>																	
-	<i>Hygrocybe chlorophana</i>						X											
-	<i>Hygrocybe cinereifolia</i>																	
-	<i>Hygrocybe citrinovirens</i>																	
Hygrophore cocciné	<i>Hygrocybe coccinea</i>																	
Hygrophore conique	<i>Hygrocybe conica</i>	X					X				X							
-	<i>Hygrocybe conica var. chloroides</i>			X														
-	<i>Hygrocybe conica var. minor</i>																	
-	<i>Hygrocybe insipida</i>						X											
-	<i>Hygrocybe konradii</i>			X			X											
-	<i>Hygrocybe miniata</i>																	
-	<i>Hygrocybe mucronella</i>						X		X									

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonague	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
	X																												
				X					X							X				X									
												X									X								
												X									X								
	X									X		X										X							
	X									X	X																		
											X																		
	X						X		X		X											X							
		X		X																									
																					X								
												X				X					X	X			X				
							X		X		X					X						X							
									X												X								
				X																X									
												X				X													
																					X								
																				X									
	X									X		X																	
																		X	X										
	X											X																	
									X			X									X								
				X								X																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluunieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Hygrocybe persistens</i>																	
-	<i>Hygrocybe pseudoconica</i>						X											
Hygrophore perroquet	<i>Hygrocybe psittacina</i>						X											
-	<i>Hygrocybe quieta</i>	X					X											
-	<i>Hygrocybe reidii</i>																	
-	<i>Hygrocybe unguinosa</i>																	
Fausse girofle	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	X	X				X					X						
-	<i>Hygrophorus agathosmus</i>		X															
-	<i>Hygrophorus arbustivus</i>		X															
-	<i>Hygrophorus chrysodon</i>		X															
Hygrophore à odeur de cossus	<i>Hygrophorus cossus</i>	X	X			X	X					X						
Hygrophore blanc d'ivoire	<i>Hygrophorus eburneus</i>						X											
-	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>																	
-	<i>Hygrophorus glutinifer</i>																	
Hygrophore à lames jaune soufre	<i>Hygrophorus hypothejus</i>	X																
Hygrophore limace	<i>Hygrophorus limacinus</i>																	
-	<i>Hygrophorus lindtneri var. carpini</i>											X						
Hygrophore des bois	<i>Hygrophorus nemoreus</i>	X	X						X									
-	<i>Hygrophorus penarioides</i>																	
Hygrophore bicolore	<i>Hygrophorus persoonii</i>	X																
-	<i>Hygrophorus roseodiscoideus</i>																	
Hygrophore russule	<i>Hygrophorus russula</i>		X															
-	<i>Hymenochaete rubiginosa</i>		X									X						
Mucicule radicante	<i>Hymenopellis radicata</i>		X									X						
-	<i>Hymenoscyphus umbilicatus</i>																	
-	<i>Hyphoderma setigerum</i>																	
-	<i>Hyphodermella corrugata</i>																	
Hypholome en touffes	<i>Hypholoma fasciculare</i>	X	X				X					X						
Hypholome à couleur de briques	<i>Hypholoma lateritium</i>	X	X				X											
-	<i>Hypholoma rubrococcineum</i>	X																
-	<i>Hypomyces chrysospermus</i>																	
Hypoxylon en forme de fraise	<i>Hypoxylon fragiforme</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonague	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
																				X										
				X					X													X								
												X												X						
	X			X			X		X	X						X					X	X								
												X																		
				X			X		X			X				X					X									
																					X									
																					X									
				X					X							X														
	X			X			X				X					X						X			X					
				X																	X									
												X																		
												X																		
												X																		
	X			X			X		X	X		X				X	X			X	X			X						
				X			X		X													X								
												X																		
																						X								



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluunieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Hypoxyton ticinense</i>																	
Bolet bai	<i>Imleria badia</i>	X		X			X					X						
Bolet cuivré	<i>Imperator luteocupreus</i>			X														
Bolet vieux rose	<i>Imperator rhodopurpureus</i>																	
Clitocybe en entonnoir	<i>Infundibulicybe gibba</i>	X		X			X				X	X						
Inocybe à spore étoilée	<i>Inocybe asterospora</i>	X		X								X						
-	<i>Inocybe cervenianensis</i>																	
-	<i>Inocybe cincinnata</i>						X											
-	<i>Inocybe curvipes</i>											X						
-	<i>Inocybe eutheles</i>			X														
Inocybe fastigié	<i>Inocybe fastigiata</i>																	
-	<i>Inocybe flocculosa</i>	X		X														
Inocybe à lames couleur de terre	<i>Inocybe geophylla</i>	X		X								X						
Inocybe de godey	<i>Inocybe godeyi</i>			X														
-	<i>Inocybe griseolilacina</i>	X																
-	<i>Inocybe hirtella</i>																	
-	<i>Inocybe margaritispota</i>																	
-	<i>Inocybe mixtilis</i>	X																
-	<i>Inocybe obsoleta</i>																	
-	<i>Inocybe phaeodisca</i>																	
-	<i>Inocybe phaeoleuca</i>																	
Inocybe à odeur de poire	<i>Inocybe piriodora</i>			X														
-	<i>Inocybe sublilacina</i>	X		X														
-	<i>Inocybe tenebrosa</i>			X														
-	<i>Inocybe terrifera</i>																	
Polypore roux	<i>Inonotus rheades</i>																	
-	<i>Inosperma adaequatum</i>																	
-	<i>Inosperma bongardii</i>	X		X			X					X						
-	<i>Inosperma calamistratum</i>																	
-	<i>Inosperma cervicolor</i>			X														
-	<i>Inosperma cookei</i>																	
Inocybe de Patouillard	<i>Inosperma erubescens</i>																	
Inocybe maculé	<i>Inosperma maculatum</i>	X		X														
-	<i>Inosperma pisciodorum</i>											X						
-	<i>Irpex nitidus</i>																	
-	<i>Irpex ochraceus</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Polypore balsamique	<i>Ischnoderma benzoinum</i>																	
-	<i>Laccaria affinis</i>	X	X				X	X				X						
Laque améthyste	<i>Laccaria amethystina</i>	X	X				X	X				X						
Laccaire bicolor	<i>Laccaria bicolor</i>	X	X				X											
Clitocybe laqué	<i>Laccaria laccata</i>	X																
-	<i>Laccaria macrocystidiata</i>	X																
-	<i>Laccaria proxima</i>		X				X											
-	<i>Lachnella subglobosa</i>																	
-	<i>Lachnum virgineum</i>																	
Lacrymaire velouté	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>			X			X				X	X						
Lactaire à lames interveinées	<i>Lactarius acerrimus</i>	X		X								X						
Lactaire à pied blanc	<i>Lactarius azonites</i>			X								X						
Lactaire muqueux	<i>Lactarius blennius</i>																	
-	<i>Lactarius britannicus</i>	X					X					X						
Lactaire à odeur de chicorée	<i>Lactarius camphoratus</i>	X																
Lactaire à lait jaunissant	<i>Lactarius chrysorrheus</i>	X		X			X											
Lactaire cerclé	<i>Lactarius circellatus</i>	X																
Lactaire des peupliers	<i>Lactarius controversus</i>	X																
Lactaire trompeur	<i>Lactarius decipiens</i>			X														
Lactaire délicieuse	<i>Lactarius deliciosus</i>	X		X			X					X						
Lactaire de l'épicéa	<i>Lactarius deterrimus</i>			X														
Lactaire à odeur de pomme	<i>Lactarius evosmus</i>	X																
Lactaire fuligineux	<i>Lactarius fuliginosus</i>						X											
Lactaire fauve	<i>Lactarius fulvissimus</i>	X																
Lactaire des borbiers	<i>Lactarius lacunarum</i>	X					X											
Lactaire blafard	<i>Lactarius luridus</i>			X														
Lactaire pubescent	<i>Lactarius pubescens</i>																	
Lactaire à lait brûlant	<i>Lactarius pyrogalus</i>			X														
Lactaire orangé gris	<i>Lactarius quieticolor</i>	X		X		X	X					X						
Lactaire tranquille	<i>Lactarius quietus</i>	X		X			X					X						
Lactaire à ceinture rouge	<i>Lactarius rubrocinctus</i>			X														
Sanguin	<i>Lactarius sanguifluus</i>																	
Lactaire semi-sanguin	<i>Lactarius semisanguifluus</i>	X		X			X											
Lactaire petit-lait	<i>Lactarius serifluus</i>																	
Lactaire douceâtre	<i>Lactarius subdulcis</i>																	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gongalet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Verdt	Veyrines-de-Verdt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA		
	X				X					X	X		X				X						X									
	X				X			X		X	X		X				X						X									
	X				X								X						X				X									
					X					X							X						X									
			X								X																					
			X																													
	X									X	X						X						X									
					X						X		X																			
	X				X					X			X										X									
					X						X																					
					X					X																						
					X							X																				
										X																						
	X												X				X															
	X				X			X		X	X		X				X					X	X			X						
					X																											
					X			X									X					X	X									
																	X						X									
																	X						X									

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluunieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Lactaire chagriné	<i>Lactarius subumbonatus</i>	X		X			X											
Lactaire chiffonné	<i>Lactarius tabidus</i>																	
Lactaire à toison	<i>Lactarius torminosus</i>										X							
Lactaire humide	<i>Lactarius uvidus</i>	X		X			X											
Lactaire violascent	<i>Lactarius violascens</i>																	
Lactaire zoné	<i>Lactarius zonarius</i>						X											
-	<i>Lactifluus oedematopus</i>			X														
Lactaire poivré	<i>Lactifluus piperatus</i>			X														
Lactaire velouté	<i>Lactifluus vellereus</i>	X					X					X						
Lactaire à lait abondant	<i>Lactifluus volemus</i>			X														
Polypore soufré	<i>Laetiporus sulphureus</i>						X											
Bolet odorant	<i>Lanmaoa fragrans</i>																	
-	<i>Lanzia echinophila</i>						X				X	X						
Bolet craquelé	<i>Leccinellum crocipodium</i>			X			X				X	X						
-	<i>Leccinellum pseudoscabrum</i>	X		X			X	X				X						
Bolet orangé	<i>Leccinum aurantiacum</i>	X		X	X	X	X					X						
Bolet rude gris-brun	<i>Leccinum brunneogriseolum</i>	X																
-	<i>Leccinum chioneum</i>						X											
Bolet rude des trembles	<i>Leccinum duriusculum</i>	X				X	X				X	X						
Bolet rude des trembles	<i>Leccinum duriusculum f. robustum</i>						X											
-	<i>Leccinum leucopodium</i>	X				X	X					X						
Bolet rude	<i>Leccinum scabrum</i>	X					X											
Lenzite du bouleau	<i>Lenzites betulinus</i>			X					X									
-	<i>Leotia lubrica</i>	X					X											
-	<i>Lepiota alba</i>																	
-	<i>Lepiota apatelia</i>			X														
Lépiote brun rose	<i>Lepiota brunneoincarnata</i>																	
Lépiote châtain	<i>Lepiota castanea</i>	X					X											
Lépiote en bouclier	<i>Lepiota clypeolaria</i>											X						
Lépiote crêtée	<i>Lepiota cristata</i>			X														
Lépiote de forquignon	<i>Lepiota forquignonii</i>			X														
-	<i>Lepiota grangei</i>																	
Lépiote à base couleur de feu	<i>Lepiota ignivolvata</i>	X																
-	<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i>			X														
-	<i>Lepiota oreadiformis</i>						X					X						
-	<i>Lepiota pseudohelveola</i>	X		X								X						
-	<i>Lepiota rhodorhiza</i>	X																
-	<i>Lepiota subincarnata</i>						X											

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
					X					X	X						X										Espèce exotique envahissante	
										X			X										X					Espèce protégée
					X			X		X	X		X				X						X		X			Espèce menacée
	X				X						X		X				X						X					Espèce à enjeux de conservation NA
													X				X											
													X				X						X					
	X											X	X										X		X			
	X												X															
	X				X					X		X	X				X											
	X											X	X				X						X					
													X															
										X							X											
										X	X		X															
					X							X	X															
	X									X		X	X										X					
													X									X						
					X								X				X						X					
													X									X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Lepiota sublaevigata</i>																	
-	<i>Lepiota ventriospora</i>	X	X															
Clitocybe inverse des feuillus	<i>Lepista flaccida</i>	X	X				X											
-	<i>Lepista glaucocana</i>	X	X															
Clitocybe inversé	<i>Lepista inversa</i>	X	X				X											
Pied bleu	<i>Lepista nuda</i>		X				X											
Argouane	<i>Lepista panaeolus</i>						X											
Pied-violet	<i>Lepista personata</i>						X											
-	<i>Lepista sordida</i>		X				X											
-	<i>Leratiomyces squamosus</i>																	
-	<i>Leucoagaricus barssii</i>											X						
-	<i>Leucoagaricus cinerascens</i>																	
Lépiote pudique	<i>Leucoagaricus leucothites</i>						X					X						
-	<i>Leucocoprinus brebissonii</i>											X						
Leucocortinaire bulbeux	<i>Leucocortinarius bulbiger</i>			X														
Clitocybe blanc	<i>Leucocybe candicans</i>																	
-	<i>Leucopaxillus amarus</i>																	
-	<i>Leucopaxillus compactus</i>																	
-	<i>Leucopaxillus paradoxus</i>			X			X											
-	<i>Lophiostoma angustilabrum</i>																	
-	<i>Lophiostoma viridarium</i>																	
-	<i>Lulesia mundula</i>			X														
-	<i>Lulesia popinalis</i>																	
-	<i>Lycogala epidendrum</i>	X	X															
Vesse de loup hérisson	<i>Lycoperdon echinatum</i>			X														
-	<i>Lycoperdon foetidum</i>	X																
-	<i>Lycoperdon lividum</i>	X																
-	<i>Lycoperdon mammaeforme</i>						X											
-	<i>Lycoperdon molle</i>						X					X						
Vesse de loup perlée	<i>Lycoperdon perlatum</i>	X	X				X					X						
-	<i>Lycoperdon umbrinum</i>																	
Tricholome agrégé	<i>Lyophyllum decastes</i>			X			X											
-	<i>Lyophyllum infumatum</i>			X														
-	<i>Lyophyllum rhopalopodium</i>	X																
-	<i>Lyophyllum semitale</i>			X														
-	<i>Lyophyllum transforme</i>			X														

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
	X											X										X							
												X										X							
				X				X	X	X		X				X				X	X								
				X																	X	X							
				X				X		X		X				X					X	X							
X																						X		X					
				X								X									X				X				
												X				X					X								
		X																											
	X																												
				X								X									X								
																						X							
																						X							

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Lépiote excoriée	<i>Macrolepiota excoriata</i>			X														
-	<i>Macrolepiota fuliginosa</i>						X											
Lépiote mamelonnée	<i>Macrolepiota mastoidea</i>	X		X			X											
Lépiote élevée	<i>Macrolepiota procera</i>						X					X						
Clavaire fistuleuse	<i>Macrotiophula fistulosa</i>			X														
-	<i>Macrotiophula rigida</i>	X																
-	<i>Marasmiellus candidus</i>			X			X					X						
-	<i>Marasmiellus quercophilus</i>																	
-	<i>Marasmiellus ramealis</i>	X		X			X					X						
-	<i>Marasmiellus vaillantii</i>	X																
-	<i>Marasmius bulliardii</i>	X										X						
-	<i>Marasmius cohaerens</i>	X		X			X											
-	<i>Marasmius epiphyllus</i>											X						
Faux mousseron	<i>Marasmius oreades</i>	X					X											
-	<i>Marasmius querceus</i>																	
Marasme petite roue	<i>Marasmius rotula</i>			X								X						
-	<i>Marasmius scorodonius</i>						X											
Collybie à lames larges	<i>Megacolymbia platyphylla</i>	X		X			X				X	X						
-	<i>Melanoleuca friesii</i>																	
Lépiote à lamelles rouges	<i>Melanophyllum haematospermum</i>																	
Mérule papyracée	<i>Meruliopsis corium</i>	X		X			X											
-	<i>Mollisia cinerea</i>																	
-	<i>Mollisia subglobosa</i>																	
-	<i>Mollisia ulicis</i>																	
Collybie visqueuse	<i>Mucidula mucida</i>																	
-	<i>Mucilago crustacea</i>			X														
Satyre des chiens	<i>Mutinus caninus</i>																	
-	<i>Mycena abramsii</i>			X														
Mycène en aiguille	<i>Mycena acicula</i>	X																
-	<i>Mycena aetites</i>																	
-	<i>Mycena albidolilacea</i>						X											
-	<i>Mycena amicta</i>			X														
-	<i>Mycena aurantiomarginata</i>	X		X														
-	<i>Mycena capillaripes</i>	X		X														
-	<i>Mycena clavularis</i>	X																
-	<i>Mycena diosma</i>											X						
Mycène des fougères	<i>Mycena epipterygia</i>	X		X			X					X						
-	<i>Mycena erubescens</i>						X											

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
					X								X						X			X					Espèce exotique envahissante	
	X												X				X				X	X					Espèce protégée	
	X							X			X		X					X				X					Espèce menacée	
										X													X					
	X							X									X								X			
	X				X								X				X				X	X				X		
													X									X	X					
	X				X								X				X	X					X			X		
									X																			
								X					X										X					
		X																										
		X																										
		X																										
					X																							
	X									X													X		X			
	X												X															
																						X						
					X					X			X										X					
										X							X					X						
										X							X					X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Mycena filopes</i>	X																
Mycène casquée	<i>Mycena galericulata</i>	X	X				X											
Mycène à pied laiteux	<i>Mycena galopus</i>	X										X						
Mycène à pied rouge	<i>Mycena haematopus</i>											X						
Mycène inclinée	<i>Mycena inclinata</i>	X	X				X					X						
-	<i>Mycena leucogala</i>	X					X											
Mycène tachetée	<i>Mycena maculata</i>		X															
-	<i>Mycena metata</i>		X															
-	<i>Mycena olivaceomarginata</i>																	
-	<i>Mycena pearsoniana</i>		X															
-	<i>Mycena pelianthina</i>	X	X				X				X	X						
Mycène à pied strié	<i>Mycena polygramma</i>	X	X				X											
Mycène pur	<i>Mycena pura</i>	X	X				X					X						
Mycène pure f. blanche	<i>Mycena pura f. alba</i>																	
-	<i>Mycena purpureofusca</i>	X																
Mycène rose	<i>Mycena rosea f. candida</i>																	
Mycène pure forme rose	<i>Mycena rosea</i>	X	X				X					X						
Mycène sanguinolent	<i>Mycena sanguinolenta</i>						X											
-	<i>Mycena seynii</i>	X																
Mycène cespiteuse	<i>Mycena stipata</i>		X															
-	<i>Mycena stylobates</i>																	
-	<i>Mycena viscosa</i>	X																
-	<i>Mycena vitilis</i>	X	X				X											
-	<i>Mycenella bryophila</i>																	
Marasme à odeur d'ail	<i>Mycetinis alliaceus</i>																	
-	<i>Nectria cinnabarina</i>	X																
Bolet à pied rouge	<i>Neoboletus erythropus</i>						X											
-	<i>Olla scrupulosa</i>																	
-	<i>Omphalina pyxidata</i>																	
-	<i>Otidea alutacea</i>																	
-	<i>Otidea bufonia</i>						X											
Oreille de lièvre	<i>Otidea onotica</i>	X	X				X											
-	<i>Panaeolus papilionaceus</i>																	
Panelle astringente	<i>Panellus stipticus</i>	X	X				X					X						
-	<i>Paragalactinia michelii</i>						X											
-	<i>Paragalactinia succosa</i>		X															
Coprin parasol	<i>Parasola plicatilis</i>						X											
-	<i>Paxillus ammoniavirescens</i>		X															

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
	X																										Esèce exotique envahissante	
	X			X																	X	X			X			Esèce protégée
	X								X												X	X			X			Esèce menacée
				X					X		X						X					X	X		X			
				X																			X					
				X						X																X		
				X						X																		
X				X					X	X		X					X						X					
X				X					X	X		X					X				X	X			X			
X									X		X												X					
X				X					X		X						X											
X				X					X	X		X					X						X			X		
X									X		X														X			
X											X															X		
X									X		X						X						X		X			
X									X		X						X						X		X			
																						X						
																				X								
																			X									

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Paxille enroulé	<i>Paxillus involutus</i>	X		X			X					X						
-	<i>Peniophora incarnata</i>																	
-	<i>Peniophora lycii</i>																	
-	<i>Peniophora quercina</i>											X						
-	<i>Peziza badiofusca</i>																	
-	<i>Peziza domiciliana</i>																	
Clavaire élastique	<i>Phaeoclavulina flaccida</i>			X														
Polypore éponge	<i>Phaeolus schweinitzii</i>											X						
Satyre puant	<i>Phallus impudicus</i>	X		X														
-	<i>Phellodon confluens</i>			X														
-	<i>Phellodon melaleucus</i>																	
Hydne noir	<i>Phellodon niger</i>			X														
Mérule tremblante	<i>Phlebia tremellosa</i>	X		X			X											
-	<i>Phlebia uda</i>																	
-	<i>Phloeomana alba</i>																	
-	<i>Phloeomana hiemalis</i>																	
-	<i>Phloeomana speirea</i>						X											
-	<i>Pholiota gummosa</i>			X								X						
-	<i>Pholiota lenta</i>			X														
-	<i>Pholiota lucifera</i>			X														
Pholiote tuberculeuse	<i>Pholiota tuberculosa var. curvipes</i>			X														
-	<i>Pholiotina arrhenii</i>																	
-	<i>Pholiotina brunnea</i>																	
Polypore du bouleau	<i>Piptoporus betulinus</i>			X														
-	<i>Pisolithus arhizus</i>																	
Corne d'abondance	<i>Pleurotus cornucopiae</i>										X							
Pleurote du chêne	<i>Pleurotus dryinus</i>			X								X						
Pleurote en huître	<i>Pleurotus ostreatus</i>																	
-	<i>Plicaturopsis crispa</i>																	
-	<i>Pluteus boudieri</i>											X						
Plutée couleur de cerf	<i>Pluteus cervinus</i>	X		X			X					X						
-	<i>Pluteus chrysophaeus</i>																	
-	<i>Pluteus inquilinus</i>																	
Pluté couleur de lion	<i>Pluteus leoninus</i>			X			X					X						
Plutée veiné	<i>Pluteus phlebophorus</i>			X														
Plutée à pied vilieux	<i>Pluteus plautus</i>			X														
-	<i>Pluteus pouzarianus</i>			X														
-	<i>Pluteus punctipes</i>			X														



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Pluteus romellii</i>																	
Plutée du saule	<i>Pluteus salicinus</i>																	
-	<i>Pluteus thomsonii</i>			X														
Polypore cilié	<i>Polyporus ciliatus</i>			X														
Polypore bai	<i>Polyporus picipes</i>																	
Polypore moucheté	<i>Polyporus tuberaster</i>			X			X					X						
Polypore du pin	<i>Porodaedalea pini</i>																	
-	<i>Porostereum spadiceum</i>																	
Polypore en coussinet	<i>Postia ptychogaster</i>																	
Polypore souris	<i>Postia tephroleuca</i>																	
-	<i>Protostrongylaria semiglobata</i>																	
-	<i>Psathyrella corrugis</i>	X					X											
-	<i>Psathyrella laevis</i>	X		X														
-	<i>Psathyrella leucotephra</i>						X											
-	<i>Psathyrella microrhiza</i>	X		X														
-	<i>Psathyrella multipedata</i>																	
Hypholome hydrophile	<i>Psathyrella piluliformis</i>	X					X					X						
-	<i>Psathyrella spadiceogrisea</i>																	
Bolet parasite	<i>Pseudoboletus parasiticus</i>																	
Clitocybe en coupe	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	X		X														
Clitocybe pâissant	<i>Pseudoclitocybe expallens</i>						X											
Faux hydne gélatineux	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>																	
-	<i>Pseudosperma aff.</i>																	
-	<i>Pseudosperma perlatum</i>																	
-	<i>Pseudosperma xanthocephalum</i>																	
-	<i>Pterula multifida</i>			X														
-	<i>Ramaria fennica var. fumigata</i>																	
Clavaire jolie	<i>Ramaria formosa</i>			X							X							
Clavaire anisée	<i>Ramaria gracilis</i>			X			X											
Clavaire dressée	<i>Ramaria stricta</i>			X			X	X										
-	<i>Ramaria subtilis</i>			X														
-	<i>Resupinatus applicatus</i>																	
-	<i>Resupinatus europaeus</i>						X											
Bolet abricot	<i>Rheubarbariboletus armeniacus</i>			X			X					X						
-	<i>Rhizomarasmius undatus</i>																	
Collybie beurrée	<i>Rhodocollybia butyracea</i>	X		X			X					X						
-	<i>Rhodocollybia proluxa</i>			X								X						
-	<i>Rhodocybe truncata</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trignonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couluunieux-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Rhodophana corylina</i>																	
-	<i>Rickenella fibula</i>	X		X								X						
-	<i>Ripartites tricholoma</i>			X														
-	<i>Roridomyces roridus</i>						X											
Pholiote ridée	<i>Rozites caperatus</i>	X		X			X											
Bolet de dupain	<i>Rubroboletus dupainii</i>						X											
Bolet de loup	<i>Rubroboletus lupinus</i>											X						
Bolet rouge et jaune	<i>Rubroboletus rhodoxanthus</i>			X								X						
Bolet satan	<i>Rubroboletus satanas</i>			X			X					X						
-	<i>Rugosomyces carneus</i>																	
-	<i>Rugosomyces ionides</i>																	
Russule vinaigrée	<i>Russula acetolens</i>																	
Russule à lames âcres	<i>Russula acrifolia</i>	X		X			X											
Russule brûlée	<i>Russula adusta</i>	X		X														
Russule blanche et noire	<i>Russula albonigra</i>																	
Russule alutacée	<i>Russula alutacea</i>			X			X											
Russule mamelonnée	<i>Russula amara</i>	X		X								X						
Russule améthyste	<i>Russula amethystina</i>			X														
Russule veloutée	<i>Russula amoena</i>	X					X											
Russule panachée	<i>Russula amoenicolor</i>			X			X											
Russule à odeur de topinambour	<i>Russula amoenolens</i>			X								X						
Russule anthracite	<i>Russula anthracina</i>			X														
Russule glauque	<i>Russula atroglauca</i>																	
Russule pourpre et noire	<i>Russula atropurpurea</i>	X		X			X		X			X						
Russule dorée	<i>Russula aurea</i>			X														
Russule dorée	<i>Russula aurea var. axantha</i>			X														
Russule aurore	<i>Russula aurora</i>			X														
Russule hygrophore	<i>Russula camarophylla</i>																	
Russule tardive	<i>Russula cessans</i>																	
Russule à lames glauques	<i>Russula chloroides</i>	X		X			X					X						
-	<i>Russula chloroides var. trachyspora</i>																	
Russule cuivrée	<i>Russula cuprea</i>			X														
Russule charbonnière	<i>Russula cyanoxantha</i>	X		X			X					X						
Russule charbonnière verte	<i>Russula cyanoxantha f. peltereaui</i>						X											
Russule trompeuse	<i>Russula decipiens</i>			X								X						

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
									X																					
X									X			X				X				X	X				X					
X				X					X							X						X								
X				X								X				X														
										X						X						X								
X													X				X			X	X									
X													X							X	X									
									X			X				X						X			X					
X																						X								
X				X			X															X			X					
X											X	X										X								
										X	X											X								
												X						X												
X				X			X	X	X	X	X	X				X						X			X					
												X							X											
				X						X	X	X										X								
												X																		
				X																										
X							X			X	X	X				X						X			X					
												X										X								
				X					X																					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloiniex-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Russule faux-lactaire	<i>Russula delica</i>	X		X								X						
Russule à lames serrées	<i>Russula densifolia</i>	X		X			X											
Russule à pied farineux	<i>Russula farinipes</i>																	
Russule de fiel	<i>Russula fellea</i>			X														
Russule fétide	<i>Russula foetens</i>	X					X				X	X						
Russule fragile	<i>Russula fragilis</i>	X		X			X											
Russule laiteuse	<i>Russula galochroa</i>																	
Russule laurier-cerise	<i>Russula grata</i>																	
Russule malodorante	<i>Russula graveolens</i>	X		X			X											
Russule grise	<i>Russula grisea</i>			X														
Russule à lames fourchues	<i>Russula heterophylla</i>						X											
Russule à voile jaune	<i>Russula insignis</i>						X											
Russule gaie	<i>Russula laeta</i>			X														
Russule charbonnière à pied dur	<i>Russula langei</i>			X			X											
Russule jolie	<i>Russula lepida</i>			X			X					X						
Russule lilas	<i>Russula lilacea</i>																	
Russule jaunissante	<i>Russula luteotacta</i>						X											
-	<i>Russula luteotacta</i> var. <i>oligophylla</i>																	
Russule maculée	<i>Russula maculata</i>	X		X			X											
-	<i>Russula mairei</i>																	
Russule à odeur de miel	<i>Russula melliolens</i>			X			X											
Russule noirissante	<i>Russula nigricans</i>	X		X			X					X						
Russule ocre et blanche	<i>Russula ochroleuca</i>																	
Russule odorante	<i>Russula odorata</i>																	
Russule olivacée	<i>Russula olivacea</i>						X											
Russule bleu-vert	<i>Russula parazurea</i>			X														
Russule couleur de pêche	<i>Russula persicina</i>			X			X					X						
-	<i>Russula poikilochroa</i> f. <i>eliochroma</i>	X																
Russule polychrome	<i>Russula poikilochroa</i>																	
Russule à odeur de baudruce	<i>Russula praetervisa</i>	X																
Russule fillette	<i>Russula puellaris</i>			X														
Russule timide	<i>Russula puellula</i>			X														

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarlhac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Verdt	Veyrines-de-Verdt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
							X		X			X				X					X			X						
									X			X				X						X								
				X								X																		
							X		X	X																				
				X			X		X	X		X				X						X			X					
																	X													
																		X				X								
									X			X																		
	X						X					X				X						X			X					
	X						X			X		X										X			X					
	X										X																			
									X																					
												X																		



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieux-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Russule pourpre	<i>Russula purpurata</i>																	
Russule caméléon	<i>Russula risigallina</i>			X			X					X						
Russule à lames fragiles	<i>Russula romellii</i>			X														
Russule de velours rouge	<i>Russula rubra</i>										X							
Russule sanguine	<i>Russula sanguinaria</i>	X		X			X					X						
Russule sardoine	<i>Russula sardonina</i>	X		X								X						
Russule émétique des chênes	<i>Russula silvestris</i>			X			X											
Russule fausse-fétide	<i>Russula subfoetens</i>			X														
-	<i>Russula subsilvestris</i>																	
Russule des pinèdes	<i>Russula torulosa</i>	X		X			X											
Russule cocardée	<i>Russula turci</i>	X		X					X									
Russule vieux-rose	<i>Russula vesca</i>			X			X											
Russule rose bonbon	<i>Russula veternosa</i>																	
Russule brun vineux	<i>Russula vinosobrunnea</i>			X								X						
Russule citrine	<i>Russula violeipes f. citrina</i>			X							X							
Palomet	<i>Russula virescens</i>			X			X		X									
Russule écrevisse	<i>Russula xerampelina</i>			X														
Hydne imbriqué	<i>Sarcodon imbricatum</i>																	
Sarcodon des chênes	<i>Sarcodon quercinofibulatus</i>			X	X													
Pézize écarlate	<i>Sarcoscypha coccinea</i>																	
Schizophylle commun	<i>Schizophyllum commune</i>			X			X											
Scléroderme aréolé	<i>Scleroderma areolatum</i>			X			X		X			X						
-	<i>Scleroderma bovista</i>																	
Scléroderme en forme d'oignon	<i>Scleroderma cepa</i>																	
Scléroderme vulgaire	<i>Scleroderma citrinum</i>	X		X			X				X	X						
Scléroderme en forme d'étoile	<i>Scleroderma geaster</i>	X																
Scléroderme verruqueux	<i>Scleroderma verrucosum</i>																	
Collybie des feuilles de chêne	<i>Setulipes quercophilus</i>			X														
-	<i>Simocybe centunculus</i>																	
Tramète saumonée	<i>Skeletocutis amorpha</i>																	
Sparassis lamelleux	<i>Sparassis brevipes</i>						X											
Sparassis crépu	<i>Sparassis crispa</i>						X											

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Verdt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
				X																									
							X															X							
										X		X					X					X			X				
	X			X							X					X						X							
	X			X					X			X				X						X							
												X										X			X				
												X										X							
												X										X							
				X					X			X				X					X								
				X								X										X							
																						X							
																						X							
							X																						
																						X							
												X																	
												X																	
												X																	
												X										X							
	X								X							X						X							
	X						X															X							

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Spongipellis delectans</i>						X											
Stérée hirsute	<i>Stereum hirsutum</i>	X		X			X		X			X						
-	<i>Stereum ochraceoflavum</i>			X														
Bolet pomme de pin	<i>Strobilomyces strobilaceus</i>																	
Collybie des cônes d'épicéa	<i>Strobilurus esculentus</i>			X														
Strophaire vert-de-gris	<i>Stropharia aeruginosa</i>			X														
-	<i>Stropharia caerulea</i>	X					X											
Strophaire coronille	<i>Stropharia coronilla</i>	X					X											
-	<i>Stropharia inuncta</i>			X														
Cepe de paille	<i>Stropharia rugosoannulata</i>																	
Bolet blafard	<i>Suillellus luridus</i>			X							X	X						
Bolet de Quélet	<i>Suillellus queletii</i>	X		X			X				X	X						
Bolet des bouviers	<i>Suillus bovinus</i>	X		X		X	X					X						
Bolet à base rose	<i>Suillus collinitus</i>											X						
Bolet granuleux	<i>Suillus granulatus</i>	X		X		X	X		X		X	X						
Bolet élégant	<i>Suillus grevillei</i>						X											
Nonnette voilée	<i>Suillus luteus</i>	X		X			X					X						
Bolet moucheté	<i>Suillus variegatus</i>	X		X														
Paxille à pied noir	<i>Tapinella atrotomentosa</i>																	
-	<i>Tapinella panuoides</i>			X														
-	<i>Tephroclype rancida</i>	X																
-	<i>Terana caerulea</i>																	
-	<i>Thaxterogaster purpurascens</i>	X		X								X						
-	<i>Thelephora terrestris</i>																	
-	<i>Thelonectria discophora</i>																	
Tramète bossue	<i>Trametes gibbosa</i>			X			X					X						
Tramète hirsute	<i>Trametes hirsuta</i>	X																
Tramète zonée	<i>Trametes ochracea</i>	X																
Tramète pubescente	<i>Trametes pubescens</i>																	
Tramète versicolore	<i>Trametes versicolor</i>	X		X			X		X			X						
-	<i>Tremella aurantia</i>			X								X						
Trémelle mésentérique	<i>Tremella mesenterica</i>	X					X											
Tramète lilas	<i>Trichaptum abietinum</i>																	
Tricholome acerbe	<i>Tricholoma acerbum</i>	X		X			X		X									
Tricholome blanc	<i>Tricholoma album</i>	X		X			X		X			X						
-	<i>Tricholoma atosquamosum</i>	X					X											
-	<i>Tricholoma basirubens</i>																	
-	<i>Tricholoma batschii</i>																	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonague	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA						
	X				X					X	X		X				X					X	X			X										
					X					X			X																							
								X																												
										X																										
	X				X					X			X				X					X	X													
					X			X					X				X					X				X										
																					X															
	X				X					X			X													X										
	X																																			
					X					X	X		X				X										X									
								X		X	X		X				X						X	X		X										
					X					X			X				X					X	X													
										X												X														
					X							X																								
		X											X				X																			
					X							X											X													
										X																										
										X												X	X													
					X																															
																						X	X													
					X					X												X	X													

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulu unieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Tricholoma bresadolanium</i>	X		X								X						
-	<i>Tricholoma caligatum</i>																	
Colombette	<i>Tricholoma columbetta</i>	X		X			X					X						
Tricholome équestre	<i>Tricholoma equestre</i>																	
Tricholome brun et jaune	<i>Tricholoma fulvum</i>			X														
-	<i>Tricholoma orirubens</i>																	
Tricholome prétentieux	<i>Tricholoma portentosum</i>			X														
-	<i>Tricholoma psammopus</i>																	
-	<i>Tricholoma quercetorum</i>			X			X											
-	<i>Tricholoma roseoacervum</i>																	
Tricholome à odeur de savon	<i>Tricholoma saponaceum</i>	X		X			X					X						
-	<i>Tricholoma saponaceum var. ardosiacum</i>			X														
Tricholome gravé	<i>Tricholoma scalpturatum</i>	X		X														
Jaunet	<i>Tricholoma sejunctum</i>	X		X			X					X						
-	<i>Tricholoma squarrulosum</i>	X		X			X					X						
-	<i>Tricholoma stiparophyllum</i>						X											
-	<i>Tricholoma sulphurescens</i>																	
Tricholome soufré	<i>Tricholoma sulphureum</i>	X		X			X					X						
Tricholome terreux	<i>Tricholoma terreum</i>			X														
-	<i>Tricholoma triste</i>																	
Tricholome brûlé	<i>Tricholoma ustale</i>			X								X						
-	<i>Tricholoma ustaloides</i>	X		X			X					X						
-	<i>Tricholoma viridifucatum</i>						X											
-	<i>Tricholomopsis decora</i>	X																
Tricholome rutilant	<i>Tricholomopsis rutilans</i>			X														
Tricholome faux-sulphureum	<i>Tricholomopsis sulfureoides</i>																	
-	<i>Trichopeziza mollissima</i>																	
Tubaire voilée	<i>Tubaria conspersa</i>	X										X						
Tubaire hivernale	<i>Tubaria hiemalis</i>																	
-	<i>Tubeufia cerea</i>																	
-	<i>Tubulifera arachnoidea</i>			X														
-	<i>Tulostoma brumale</i>																	
Bolet amer	<i>Tytopilus felleus</i>			X			X											
-	<i>Typhrasa gossypina</i>			X								X						

Comune	Grain	Moisissures	Champignons	Insectes	Araignees	Arthropodes	Mollusques	Vertebres	Autres	Statut	Statut
Grun-Bordas											
La Chapelle-Gonaguet											
La Douze											
Lacropte											
Manzac-sur-Vern			X								
Marsac-sur-l'Isle											
Mensignac											
Paunat			X								
Périgueux			X								
Razac-sur-l'Isle				X							
Saint-Amand-de-Verget											
Saint-Crépin-d'Auberoche											
Saint-Geyrac			X								
Saint-Mayme-de-Péreyrol											
Saint-Michel-de-Villadeix											
Saint-Paul-de-Serre											
Saint-Pierre-de-Chignac			X								
Salon											
Sanilhac											
Sarliac-sur-l'Isle											
Savignac-les-Églises											
Sorges et Ligueux en Périgord											
Trélissac											
Val de Louyre et Caudeau											
Verget									X		
Veyrines-de-Verget											
Espèce exotique envahissante											
Espèce protégée											
Espèce menacée											
Espèce à enjeux de conservation NA											



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Ustilago avenae</i>			X														
Vesse de loup des prés	<i>Vascellum pratense</i>						X											
-	<i>Volvariella taylori</i>																	
Volvaire gluante	<i>Volvopluteus gloiocephalus</i>	X		X														
-	<i>Vuilleminia coryli</i>																	
-	<i>Wilcoxina gregaria</i>											X						
Bolet à chair jaune	<i>Xerocomellus chrysenteron</i>			X			X				X	X						
Bolet fissuré	<i>Xerocomellus porosporus</i>			X														
Bolet pruineux	<i>Xerocomellus pruinatus</i>	X		X								X						
Bolet ferrugineux	<i>Xerocomus ferrugineus</i>										X							
Bolet subtomenteux	<i>Xerocomus subtomentosus</i>			X			X				X	X						
Collybie à poils ras	<i>Xerula pudens</i>			X								X						
Xylaire du bois	<i>Xylaria hypoxylon</i>	X		X														
Xylaire polymorphe	<i>Xylaria polymorpha</i>			X														
-	<i>Xylodon nespori</i>																	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut
										X			X				X				X	X			X		Espèce exotique envahissante
	X				X								X				X				X	X					Espèce protégée
													X								X	X					Espèce menacée
													X										X				Espèce à enjeux de conservation NA
					X						X													X			
	X																										
	X																										
	X							X					X								X	X					
			X																								

## Référentiel espèce intercommunale : Vertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Alyte accoucheur	<i>Alytes obstetricans</i>	X		X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X
Crapaud calamite	<i>Epidalea calamita</i>		X		X													
Crapaud épineux	<i>Bufo spinosus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		
Grenouille agile	<i>Rana dalmatina</i>	X	X	X	X	X	X				X	X				X	X	X
Grenouille rieuse	<i>Pelophylax ridibundus</i>	X	X	X	X			X	X		X	X		X	X		X	X
Pélodyte ponctué	<i>Pelodytes punctatus</i>	X									X						X	
Rainette méridionale	<i>Hyla meridionalis</i>	X	X		X	X	X	X						X	X			
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>			X	X	X	X										x	
Salamandre tachetée	<i>Salamandra salamandra</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sonneur à ventre jaune	<i>Bombina variegata</i>	X									X	X						
Triton marbré	<i>Triturus marmoratus</i>	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
Triton palmé	<i>Lissotriton helveticus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

## / Amphibiens



Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanihac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut
X			X	x	X		X	X			X	X	X	X			X	X			X	X	X	X	X		Espèce exotique envahissante
						X							X			X					X	X					Espèce protégée
X	X	X	X		X					X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Espèce menacée
X	X		X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	x	X	X			X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
X			X		X		X			X				X	X			X	X	X		X	X	X			Espèce à enjeux de conservation NA
x				x												X											Espèce à enjeux de conservation NA
X	X	X	X	X		X	x			X				X	X	X			X			X	X		X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
			X	X									X									X		X			Espèce à enjeux de conservation NA
X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA
																											Espèce à enjeux de conservation NA
X	X		X			X				X	X			X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
X	X		X		X	X	X	X				X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Espèce à enjeux de conservation NA

## Référentiel espèce intercommunale : Vertébrés

Nom vernaculaire	Nom latin	Agonac	Annesse-et-Beautilieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutounieix-Chamriers	Coursac	Creysensac-et-Plissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>																	
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Grande Noctule	<i>Nyctalus lasiopterus</i>																	
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>																	
Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>																	
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>		X	X	X	X	X	X		X								
Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>																	
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>			x						X								
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>		X		X			X		X	X	X						
Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>	X	X							X		X						
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	X		X	X	X				X		X						
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	X		X	X	X		X		X	X	X		X	X	X		
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	X		X		X		X		X		X		X				
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	X																
Petit Murin	<i>Myotis blythii</i>																	
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	X	X	X	X	X	X	X		X		X		X	X	X	X	X
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>																	
Rhinolophe euryale	<i>Rhinolophus euryale</i>																	
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	X		X	X	X		X		X	X				X	X		X
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>					X		X										

/ Mammifères / Chiroptères



Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA		
X		X		X	X				X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X				X			
Espèce sensible : information à la commune impossible																															
X	X	X	X						X					X	X		X			X	X	X	X	X		X			X		
Espèce sensible : information à la commune impossible																															
Espèce sensible : information à la commune impossible																															
																							X						X		
			X	X	X																		X						X		
									X														X	X					X		
																							X						X		
		X			X					X	X				X							X		X					X		
				X		X			X					X							X		X						X		
								X	X														X						X		
X	X	X			X	X	X	X	X				X	X	X					X	X	X	X	X					X		
		X			X				X						X	X				X	X		X						X		
		X									X																		X		
Espèce sensible : information à la commune impossible																															
X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				X		
X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X					X		
																							X						X		
Espèce sensible : information à la commune impossible																															
X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X		X	X					X			
		X																		X	X								X		

## Référentiel espèce intercommunale : Vertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champpevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Belette d'Europe	<i>Mustela nivalis</i>			X			X										X	
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X
Campagnol amphibie	<i>Arvicola sapidus</i>				X						X							
Campagnol de Lavernède	<i>Microtus lavernedii</i>	X		X	X						X							
Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X			
Campagnol des Pyrénées	<i>Microtus pyrenaicus</i>	X																
Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>	X		X	X	X	X											
Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>	X	X	X	X	X	X				X	X		X				X
Chat forestier	<i>Felis silvestris</i>																	
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Crocidure des jardins	<i>Crocidura gueldenstaedtii</i>	X																
Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	X		X	X	X					X			X				
Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>	X																
Daim européen	<i>Dama dama</i>											X						
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X
Fouine	<i>Martes foina</i>			X	X	X		X				X	X					
Genette commune	<i>Genetta genetta</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X		X
Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Loir gris	<i>Glis glis</i>					X												
Loutre d'Europe	<i>Lutra lutra</i>		X	X	X	X				X	X			X			X	X
Marte des pins	<i>Martes martes</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Mouflon d'Arménie	<i>Ovis gmelinii</i>																	
Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>			X														
Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>	X		X	X	X	X		X			X	X	X	X			
Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>	X		X	X	X	X					X	X	X				
Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>				X							X	X					
Pachyure étrusque	<i>Suncus etruscus</i>					x												
Putois d'Europe	<i>Mustela putorius</i>				X		X				X			X				
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	
Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>			X														
Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>			X		X											X	



/ Mammifères
/ Mammifères non volants

/ Mammifères		/ Mammifères non volants	
	Grun-Bordas		
	La Chapelle-Gonaguet	X	
	La Douze		
	Lacropte		
	Manzac-sur-Vern	X	
	Marsac-sur-l'Isle		
	Mensignac		
	Paunat		
	Périgueux		
	Razac-sur-l'Isle		
	Saint-Amant-de-Vergt	X	
	Saint-Crépin-d'Auberoche		
	Saint-Geyrac	X	
	Saint-Mayme-de-Péreyrol	X	
	Saint-Michel-de-Villadeix	X	
	Saint-Paul-de-Serre	X	
	Saint-Pierre-de-Chignac	X	
	Salon	X	
	Sanilhac	X	
	Sarliac-sur-l'Isle	X	
	Savignac-les-Églises		
	Sorges et Ligueux en Périgord	X	
	Trélassac		
	Val de Louyre et Caudéou	X	
	Vergt	X	
	Veyrines-de-Vergt	X	
Espèce exotique envahissante			
Espèce protégée			
Espèce menacée			
Espèce à enjeux de conservation NA			



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chatagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>		X	X	X	X	X				X			X				
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Souris grise	<i>Mus musculus</i>	X			X	X						X	X	X				
Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>						X											

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
X			x		X	X			X	X			X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce exotique envahissante
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X								X			X	X									X	X	X	X		
X						X				X											X							

## Référentiel espèce intercommunale : Vertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champpevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>						X											
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Aigle botté	<i>Hieraaetus pennatus</i>				X	X	X	X				X						
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>				X	X							X				X	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>			X	X	X	X	x		X	X	X	X	X				X
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>		X	X	X	X	X	X	x		X	X	X	X	X			X
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>				X					x	X							X
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>				X	X		X					X					
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	X	X	X	X		X	x						X		X		X
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>			X		X		X										
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>					X				x								
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X			X
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>		x	x	X	X							X		X			X
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>																	
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>		X		X	X	X											
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>		X		X	X				X	X			X				
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>				X	X	X			X	X		X	X				
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>			X	X	X	X			X								
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>																	
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>				X	X	X				X			X				
Bruant nain	<i>Emberiza pusilla</i>																	
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>																	
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>			X	X	X												
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>					X					X				X			
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>				X	X	X				X		X					
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>				X	X	X	X			X	X	X			X		X
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>					X												
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	X			X		X					X						X
Canard carolin	<i>Aix sponsa</i>				X													



Oiseaux

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verget	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Verget	Veyrines-de-Verget	Espece exotique envahissante	Espece protégée	Espece menacée	Espece à enjeux de conservation NA
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X									X			X		X										X	X
		X		X	X		X	X	X	X		X										X	X	X				X	X
X	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X		X						X	X	X	X	X	X			X
X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							X		X				X				X							X				X	X
		X	X				X	X		X		X		X		X		X						X	X	X	X	X	X
X	X	X		X	X		X			X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X				X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
													X				X					X	X				X	X	X
				X								X		X									X				X	X	X
X				X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X	X		X	X						X									X	X	X	X	X	X	X
X		X		X	X	X			X			X	X		X						X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X		X	X	X			X			X	X		X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
													X				X												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
													X				X												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																								X					
X	X			X			X		X		X	X		X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X			X																		
X	X			X				X			X						X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
								X															X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutoumeix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Canard chipeau	<i>Mareca strepera</i>																	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>			X	X	X						X						
Canard siffleur	<i>Mareca penelope</i>					X												
Canard souchet	<i>Spatula clypeata</i>					X												
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>					X												
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>			X	X	X			x									
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>																	
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>		X	X	X	X				X	X	X	X					
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>																	
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	X	X	X	X	X	X			X		X				X	X	X
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X				X	X
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>			X	X	X	X	X		X					x	X		
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>				X	X	X			X			X	X		X		X
Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>		X	X	X	X				X								
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>			X	X	X	X			X	X	X	X	X				
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	X			X	X	X			X	x							
Cochevis huppé	<i>Galerida cristata</i>				X													
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>		x			X							X					
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>					X												
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>		X	X	X	X				X			X					
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>				X	X	X											
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	X		X	X	X	X				X	X	X		X			X
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X
Étourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>					X				X								
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	X		X	X	X	X	X	x	X	X	X		X	X	X	X	X
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>				X	X	X											
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>			X	X	X	X			X	X					X		
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	X			X	X	X		X		X		X					
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>			X	X	X			x			X	X					

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verget	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Verget	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
															X								X					X		
X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
X								X		X			X				X						X							
													X		X									X	X					
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
													X											X				X	X	X
X				X	X					X		X	X		X									X				X	X	X
		X		X	X		X	X		X			X		X	X	X				X		X	X	X			X	X	X
X	X			X	X	X	X		X				X	X	X	X	X				X		X	X	X			X	X	X
					X			X	X											X	X		X	X				X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
																								X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
X		X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
													X							X	X		X					X	X	X
X				X	X		X	X					X		X						X	X	X	X	X	X		X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
								X		X		X	X								X	X						X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	X		X	X	X	X		x		X	X	X		X	X	X	X
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>				X	X	X				X					X		
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>				X									X				
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>					X												
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>																	
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X			X
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	X		X	X	X	X		x	X	X		X		X			
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X					
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>					X												
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>					X												
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>					X												
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>													X				
Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>	X			X	X	X			X	X			X	X			X
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>																	
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	X		X	X	X					X		X	X				X
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X	X	X	X	X	X				X		X				X	X
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>				x	X												
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>				X	X	X				X					X		
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>				X	X	X			X		X	X	X		X		X
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Guépier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>				X	X				X								
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	X	X	X	X	X			X	X	X		X	X	X			
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>		X			X				X								
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>			X	X		X					X	X	X				
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>				X	X	X						x					
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>		x										X	X				
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>																	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA				
X	X	X		X	X						X		X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X						
X	X												X	X					X					X	X				X	X				
					X			X		X					X								X	X			X							
					X																		X	X										
X		X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X			X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X		X				
X		X		X			X		X		X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			
		X						X						X									X							X				
									X					X											X					X				
X				X			X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
																							X											
X													X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
					X				X		X			X									X											
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
								X	X					X									X											
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Espèce sensible : information à la commune impossible

X		X					X		X	X	X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X					
x		X		X			X					X			X			X	X	X			X	X		X		X		X						
															X										X											
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X												X				X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
														X											X											
X													X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
																								X												
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>			X	X	X	X				X	X	X	X		X		
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>						X											
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Martinet à ventre blanc	<i>Tachymarptis melba</i>																	
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>					x	X											
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	X	x	X	X	X	X		X	X		X	X				X	
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	X	X			X									X			
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	X			X								X					
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>				X	X					x							
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>									x								
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>				X		X											
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>			X	X	X												
Oie cygnoïde	<i>Anser fabalis</i>																	
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiaca</i>																	
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>																	
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>			X	X	X	X			X		X					X	
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>				X	X	X						X					
Perruche ondulée	<i>Melopsittacus undulatus</i>									X								
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>					X												
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>												X					
Phalarope à bec large	<i>Phalaropus fulicarius</i>	X		X														
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	X																
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>			X	X	X	X			X	X		X	X				
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	X		X	X	X	X	X	X	x	X		X		X			X
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Verdt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA		
X		X		X	X	X	X	X				X	X		X			X	X	X	X	X	X	X			X	X	X		
													X							X			X	X				X	X	X	
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	
X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
X								X				X							X	X								X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
	X			X	X			X	X		X	X	X		X				X	X		X	X	X	X			X	X	X	
	X												X												X			X	X	X	
							X						X										X	X				X	X	X	
																													X	X	X
																													X	X	X
																													X	X	X
																													X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X				X	X		X		X	X	X	X	X		X	X		X		X		X	X	X	X	X			X	X	X
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Foutleix
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>					X												
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>			X	X	X	X								X			X
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	X		X	X	X	X						X		X			
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pinson du nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	X		X	X	X	X				X	X	X					X
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>		X	X	X	X	X		x	X	X	X	X	X	X	X		X
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>																	
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>						x	X										X
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>																	
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>					x												
Pluvier guignard	<i>Eudromias morinellus</i>																	
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>			X	X	X	X		X		X		X	X	X		X	X
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>				X	X	X			X	X		X	X				
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>				X													
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>			X		x												
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X			X
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>																	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		X
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>					X	X				X					X		
Sarcelle d'été	<i>Spatula querquedula</i>																	
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>			X														
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>																	
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>																	
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>				x	x	X					X						
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	X	X	X	X	X	X	x		X	X	X	X	X	X	X		X
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>	X	X	x	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>														X			

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verget	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Verget	Veyrines-de-Verget	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA		
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
X														X	X	X	x		X		X	X		X	X					X		
X	X	X		X									X	X			X		X		X	X	X	X	X	X				X		
		X			X	X	X	X	X	X			X	X			X		X		X	X	X	X	X	X						
							X	x			X		X						X		X		X									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X				X			X			X		X	X		X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
X				X	X	X	X			X	X	x		X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
													X									X			X						X	X
X				X						X						X						x			X							X
														X																		
														X																		
X				x		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	x		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X				x	X		X	X	X				X		X			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
													X									x			X							
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chatagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloumeix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	X		X		X	X				X	X						
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>				X	x	X						X					X
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>			X	X	X	X				X	X		X		X		
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>					x												
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Catégorie	
X					X			X						X		X	X		X		X	X					Espèce exotique envahissante	
X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce protégée
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce menacée
X		X		X										X			X		X		X	X		X				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X		X		X	X		X	X	X	X			X	X		X	X		X		X	X	X	X	X			
		X																					X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

## Référentiel espèce intercommunale : Vertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champvevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutoumieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Able de Heckel	<i>Leucaspis delineatus</i>					X												
Ablette	<i>Alburnus alburnus</i>				X	X												
Achigan à grande bouche	<i>Micropterus salmoides</i>																	
Anguille d'Europe	<i>Anguilla anguilla</i>				X	X											X	
Barbeau fluviatile	<i>Barbus barbus</i>				X												X	
Bouvière	<i>Rhodeus amarus</i>																	
Brème bordelière	<i>Blicca bjoerkna</i>																	
Brème commune	<i>Abramis brama</i>				X	X												
Brochet	<i>Esox lucius</i>				X					X								
Carpe commune	<i>Cyprinus carpio</i>				X													
Chabot	<i>Cottus perifretum</i>				X					X							X	
Chevesne commun	<i>Squalius cephalus</i>				X	X				X							X	
Épinoche à trois épines	<i>Gasterosteus aculeatus</i>				X	X				X								
Épinochette du Poitou	<i>Pungitius vulgaris</i>									X								
Gardon	<i>Rutilus rutilus</i>				X	X				X							X	
Goujon	<i>Gobio gobio</i>				X	X				X							X	
Grémille	<i>Gymnocephalus cernua</i>				X	X												
Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>				X	X												
Loche franche	<i>Barbatula barbatula</i>				X	X				X							X	
Perche	<i>Perca fluviatilis</i>				X	X												
Perche-soleil	<i>Lepomis gibbosus</i>				x	X				X								
Poisson-chat	<i>Ameiurus melas</i>					X												
Pseudorasbora	<i>Pseudorasbora parva</i>				x	X												
Rotengle	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>																	
Silure glane	<i>Silurus glanis</i>				X													
Spirin	<i>Alburnoides bipunctatus</i>				X	X											X	
Tanche	<i>Tinca tinca</i>																	
Toxostome	<i>Parachondrostoma toxostoma</i>				x													
Truite fario	<i>Salmo trutta</i>				X	X				X							X	
Vairon de la Garonne	<i>Phoxinus phoxinus</i>				X	X				X							X	
Vandoise rostrée	<i>Leuciscus burdigalensis</i>				X												X	

/ Poissons



	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanihac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Esèce exotique envahissante	Esèce protégée	Esèce menacée	Esèce à enjeux de conservation NA
										X																				
										X				X																
										X													X						X	
										X													X							
										X													X							
										X													X					X		
									X	X											X		X					X		
									X	X												X						X		
										X											X		X					X		
										X												X								
										X												X								
										X												X		X						
										X												X						X		
										X												X		X						
										X												X						X		
										X												X		X						
										X												X		X						
										X												X		X						
										X												X		X						
										X												X		X						
										X												X		X						

## Référentiel espèce intercommunale : Vertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Foutaix
Cistude d'Europe	<i>Emys orbicularis</i>										X		X					
Coronelle girondine	<i>Coronella girondica</i>							X		X	x							
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
Couleuvre verte et jaune	<i>Hierophis viridiflavus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Couleuvre vipérine	<i>Natrix maura</i>	X			X	X					X						X	
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Lézard ocellé	<i>Timon lepidus</i>																	
Lézard vert	<i>Lacerta bilineata</i>		X		X		X		X	X					X			X
Tarente de Maurétanie	<i>Tarentola mauritanica</i>					X												
Trachémyde écrite	<i>Trachemys scripta</i>										X							
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	X		X	X		X				X			X				

## / Reptiles



Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanihac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut
	X															X											Esèce exotique envahissante
X																					X	X					Esèce protégée
	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X			Esèce menacée
X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X					X		X								X						X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
																					X						
X	X	X	X	X				X			X			X	X					X	X	X	X	X	X	X	
					X																		X				
			X																X	X	X	X	X	X			

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Grand abax	<i>Abax parallelepipedus</i>																	
Silphe des friches	<i>Ablattaria laevigata</i>	X																
-	<i>Acilius sulcatus</i>																X	
Acinope à pattes brunes	<i>Acinopus picipes</i>																	
Coccinelle à deux points	<i>Adalia bipunctata</i>																	
Coccinelle à dix points	<i>Adalia decempunctata</i>	X																
Prione ermite	<i>Aegosoma scabricorne</i>																	
Aiguille des piquants	<i>Agapanthia cardui</i>	X	X															
Aiguille marbrée	<i>Agapanthia villosoviridescens</i>																	
Galéruque bleue	<i>Agelastica alni</i>																	
-	<i>Agrilus betuleti</i>																	
-	<i>Agrilus hastulifer</i>																	
-	<i>Agrilus laticornis</i>																	
-	<i>Agrilus sinuatus</i>																	
-	<i>Agrilus viridis</i>																	
-	<i>Agriotes pilosellus</i>																	
-	<i>Agriotes ustulatus</i>																	
Taupin rongeur	<i>Agrypnus murinus</i>													X				
-	<i>Ahasverus advena</i>																	
-	<i>Aleochara sanguinea</i>																	
-	<i>Aleochara sparsa</i>																	
Lepture gitane	<i>Alosterna tabacicolor</i>																	
-	<i>Altica oleracea</i>																	
Amare bronzée	<i>Amara aenea</i>	X																
-	<i>Amara communis</i>																	
-	<i>Ampedus nigroflavus</i>																	
-	<i>Ampedus pomonae</i>																	
Taupin à étuis rouges	<i>Ampedus sanguineus</i>																	
Hanneton européen	<i>Amphimallon majale</i>																	
-	<i>Anaesthetis testacea</i>																	
-	<i>Anaspis fasciata</i>																	
-	<i>Anaspis lurida</i>																	
Anaspe fauve	<i>Anaspis maculata</i>																	



## / Insectes / Coléoptères

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut		
							X			X							X					X						Espèce exotique envahissante	
																						X							Espèce protégée
																													Espèce menacée
																													Espèce à enjeux de conservation NA
																						X							

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Anaspis pulicaria</i>																	
-	<i>Anisandrus dispar</i>																	
Petite vrillette	<i>Anobium punctatum</i>																	
-	<i>Anoplodera rufipes</i>																	
Lepture goutte de miel	<i>Anoplodera sexguttata</i>					X			X		X							
Géotrupe des bois	<i>Anoplotrupes stercorosus</i>			X			X		X	X	X	X						
-	<i>Anotylus inustus</i>																	
-	<i>Anthaxia cichorii</i>																	
-	<i>Anthaxia confusa</i>																	
-	<i>Anthaxia fulgurans</i>													X				
-	<i>Anthaxia funerula</i>																	
-	<i>Anthaxia nitidula</i>																	
Anthaxie du Saule	<i>Anthaxia salicis</i>																	
-	<i>Anthaxia sepulchralis</i>																	
-	<i>Anthocomus fasciatus</i>																	
-	<i>Anthonomus rubi</i>																	
-	<i>Anthrenus angustefasciatus</i>																	
-	<i>Anthrenus fuscus</i>																	
Anthrène des musées	<i>Anthrenus museorum</i>																	
-	<i>Anthrenus pimpinellae</i>																	
Anthrène à broderie	<i>Anthrenus scrophulariae</i>																	
Anthrène des tapis	<i>Anthrenus verbasci</i>	X																
Antribe minime	<i>Antribus nebulosus</i>																	
-	<i>Aphanisticus pusillus</i>																	
Cigarier okapi	<i>Apoderus coryli</i>													X				
-	<i>Arhopalus rusticus</i>																	
Asida	<i>Asida sabulosa</i>																	
-	<i>Atheta vaga</i>																	
-	<i>Athous campyloides</i>																	
Taupin acajou	<i>Athous haemorrhoidalis</i>																	
-	<i>Athous subtruncatus</i>																	
-	<i>Attactagenus plumbeus</i>																	
Dermeste triste	<i>Attagenus pellio</i>																	
-	<i>Attagenus unicolor</i>																	
-	<i>Aulacobaris coeruleascens</i>																	
-	<i>Aulacobaris lepidii</i>																	
Malachie pulicaire	<i>Axinotarsus pulicarius</i>																	
-	<i>Bisnius subuliformis</i>																	

Comune	Grain	Blé	Orge	Maïs	Avoine	Trèfle	Chou	Carotte	Tomate	Pommes de terre	Arbres fruitiers	Arbres	Herbes	Autres	Statut
Grun-Bordas															
La Chapelle-Gonaguet															
La Douze															
Lacropte															
Manzac-sur-Vern															
Marsac-sur-l'Isle															
Mensignac															
Paunat															
Périgueux						X									
Razac-sur-l'Isle															
Saint-Amand-de-Vergt															
Saint-Crépin-d'Auberoche															
Saint-Geyrac															
Saint-Mayme-de-Péreyrol															
Saint-Michel-de-Villadeix															
Saint-Paul-de-Serre															
Saint-Pierre-de-Chignac															
Salon															
Sanilhac															
Sarliac-sur-l'Isle															
Savignac-les-Églises															X
Sorges et Ligueux en Périgord															X
Trélissac															X
Val de Louyre et Caudeau															X
Vergt															X
Veyrines-de-Vergt															X
															Espèce exotique envahissante
															Espèce protégée
															Espèce menacée
															Espèce à enjeux de conservation NA

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Bitoma crenata</i>																	
Ténébrion des pigeoniers	<i>Blaps mucronata</i>																	
Bostryche moine	<i>Bostrychus capucinus</i>					X								X				
-	<i>Brachytemnus porcatus</i>																	
-	<i>Bruchela suturalis</i>																	
-	<i>Bruchidius seminarius</i>																	
-	<i>Bruchus luteicornis</i>																	
-	<i>Bruchus rufipes</i>																	
Richard guépier	<i>Buprestis novemmaculata</i>																	
-	<i>Byrrhus fasciatus</i>																	
Byrrhide en pilule	<i>Byrrhus pilula</i>																	
-	<i>Byturus ochraceus</i>																	
Aiguillonier	<i>Calamobius filum</i>					X												
-	<i>Callimus angulatus</i>																	
-	<i>Calodromius spilotus</i>																	
-	<i>Calvia quatuordecimguttata</i>													X				
-	<i>Camptorhinus simplex</i>																	
Téléphore maison	<i>Cantharis fusca</i>																	
-	<i>Cantharis livida</i>																	
Téléphore de campagne	<i>Cantharis rustica</i>	X			X						X							
Carabe granuleux	<i>Carabus granulatus</i>																	
Carabe des arbres	<i>Carabus intricatus</i>			X														
Carabe à bordure violette	<i>Carabus violaceus</i>																	X
Taupin porte-coeur dépassé	<i>Cardiophorus gramineus</i>																	
-	<i>Cardiophorus nigerrimus</i>																	
-	<i>Carpophilus hemipterus</i>																	
-	<i>Carpophilus sexpustulatus</i>																	
-	<i>Cassida azurea</i>																	
-	<i>Cassida murraea</i>																	
Casside brune	<i>Cassida nebulosa</i>																	
Casside à bandes d'or	<i>Cassida nobilis</i>																	
-	<i>Cassida pusilla</i>																	
-	<i>Cassida rubiginosa</i>																	
-	<i>Cassida sanguinosa</i>																	
-	<i>Cassida subreticulata</i>																	
-	<i>Cassida vibex</i>																	
Casside verte	<i>Cassida viridis</i>					X								X				
-	<i>Cassida vittata</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Grand Capricorne	<i>Cerambyx cerdo</i>																	
Petit Capricorne	<i>Cerambyx scopolii</i>				X													
Cétoine dorée	<i>Cetonia aurata</i>			X	X	X								X	X			
Grande cétoine verte	<i>Cetonischema speciosissima</i>																	
-	<i>Ceutorhynchus alliariae</i>																	
Charançon des siliques du colza	<i>Ceutorhynchus assimilis</i>																	
-	<i>Ceutorhynchus fallax</i>																	
Altise noire dorée	<i>Chaetocnema hortensis</i>																	
-	<i>Charagmus gressorius</i>																	
Coccinelle des landes	<i>Chilocorus bipustulatus</i>																	
-	<i>Chilocorus renipustulatus</i>																	
-	<i>Chilothorax distinctus</i>																	
Clénié velouté	<i>Chlaenius velutinus</i>										X							
Clyte poilu	<i>Chlorophorus glabromaculatus</i>	X									X			X				
-	<i>Chlorophorus glaucus</i>																	
-	<i>Choleva agilis</i>																	
Petit Cycliste à pattes vertes	<i>Chrysanthia viridissima</i>										X							
Richard bosselé	<i>Chrysobothris affinis</i>																	
Chrysomèle du Romarin	<i>Chrysolina americana</i>						X		X	x				X				
Chrysomèle de Banks	<i>Chrysolina bankii</i>	X				X					X			X			X	
-	<i>Chrysolina fuliginosa</i>																	
Chrysomèle violette	<i>Chrysolina haemoptera</i>													X				
Chrysomèle mentholée	<i>Chrysolina herbacea</i>																	
Chrysomèle perforée	<i>Chrysolina hyperici</i>	X																
Chrysomèle bienséante	<i>Chrysolina polita</i>													X				
Petite Chrysomèle	<i>Chrysolina varians</i>													X				
Chrysomèle populaire	<i>Chrysomela populi</i>					X	X							X				
Cicindèle des champs	<i>Cicindela campestris</i>				X	X					X			X				
-	<i>Cidnopus pilosus</i>																	
Charançon gris de la scrophulaire	<i>Cionus hortulanus</i>																	
Grand Clairon	<i>Clerus mutillarius</i>	X									X							
Clytre à grandes taches	<i>Clytra laeviuscula</i>	X												X				
Clyte d'Eastwood	<i>Clytus arietis</i>																	
Coccinelle à 7 points	<i>Coccinella septempunctata</i>	X		X										X	X			
-	<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i>													X				
-	<i>Coeliodes ruber</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Colydium elongatum</i>																	
Dytique noir	<i>Colymbetes fuscus</i>																	
Copris	<i>Copris lunaris</i>	X																
-	<i>Coraebus elatus</i>																	
Richard des Médicis	<i>Coraebus fasciatus</i>																	
Bupreste du rosier	<i>Coraebus rubi</i>																	
-	<i>Corticaria pubescens</i>																	
-	<i>Corticeus pini</i>																	
-	<i>Corticeus unicolor</i>																	
-	<i>Corticicara gibbosa</i>																	
Plutus	<i>Crepidodera aurea</i>										X							
-	<i>Crepidodera plutus</i>																	
-	<i>Cryptarcha strigata</i>																	
-	<i>Cryptarcha undata</i>																	
-	<i>Cryptocephalus aureolus</i>																	
-	<i>Cryptocephalus biguttatus</i>													X				
-	<i>Cryptocephalus bilineatus</i>																	
Cagoule sanguine	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>				X													
-	<i>Cryptocephalus connexus</i>																	
-	<i>Cryptocephalus flavipes</i>																	
-	<i>Cryptocephalus fulvus</i>																	
-	<i>Cryptocephalus nitidus</i>																	
Cagoule panthère	<i>Cryptocephalus primarius</i>																	
-	<i>Cryptocephalus quadripunctatus</i>																	
Cryptocéphale à corselet rugueux	<i>Cryptocephalus rugicollis</i>	X												X				
-	<i>Cryptocephalus sericeus</i>																	
-	<i>Cryptocephalus sexpustulatus</i>																	
-	<i>Cryptocephalus vittatus</i>																	
-	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>																	
-	<i>Cryptolestes pusilloides</i>																	
-	<i>Cryptophagus dentatus</i>																	
Balamin éléphant	<i>Curculio elephas</i>	X																
-	<i>Curculio glandium</i>																	
Balanin des noisettes	<i>Curculio nucum</i>																	
-	<i>Curculio pellitus</i>																	
-	<i>Curculio venosus</i>																	

Comune	Grain	Grain de blé	Grain de maïs	Grain de sorgho	Grain de millet	Grain de riz	Grain de sésame	Grain de tournesol	Grain de vigne	Grain de légumes secs	Grain de céréales	Grain de fruits secs	Grain de plantes médicinales	Grain de plantes aromatiques	Grain de plantes sauvages	Grain de plantes invasives	Grain de plantes exotiques	Grain de plantes envahissantes	Grain de plantes protégées	Grain de plantes menacées	Grain de plantes à enjeux de conservation NA
Grun-Bordas																					
La Chapelle-Gonaguet																					
La Douze																					
Lacropte																					
Manzac-sur-Vern																					
Marsac-sur-l'Isle																					
Mensignac																					
Paunat																					
Périgueux																					
Razac-sur-l'Isle																					
Saint-Amand-de-Vergt																					
Saint-Crépin-d'Auberoche																					
Saint-Geyrac																					
Saint-Mayme-de-Péreyrol																					
Saint-Michel-de-Villadeix																					
Saint-Paul-de-Serre																					
Saint-Pierre-de-Chignac																					
Salon																					
Sanilhac																					
Sarliac-sur-l'Isle																					
Savignac-les-Églises																					
Sorges et Ligueux en Périgord																					
Trélissac																					
Val de Louyre et Caudeau																					
Vergt																					
Veyrines-de-Vergt																					
Espèce exotique envahissante																					
Espèce protégée																					
Espèce menacée																					
Espèce à enjeux de conservation NA																					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Cyphocleonus trisulcatus</i>																	
-	<i>Cytilus sericeus</i>																	
-	<i>Dactylosternum abdominale</i>																	
Dasyte bleu	<i>Dasytes caeruleus</i>																	
-	<i>Demetrias imperialis</i>																	
-	<i>Dendrophilus punctatus</i>																	
Taupin géomètre	<i>Denticollis linearis</i>																	
-	<i>Dermestes frischii</i>	X																
Dermeste hertzien	<i>Dermestes undulatus</i>																	
-	<i>Diachromus germanus</i>																	
-	<i>Dibolia femoralis</i>																	
Chrysomèle 'porte épines'	<i>Dicladispa testacea</i>																	
-	<i>Dicronychus cinereus</i>																	
Rhagie nez-de-clown	<i>Dinoptera collaris</i>																	
-	<i>Diplapion confluens</i>																	
-	<i>Diplocoelus fagi</i>																	
-	<i>Dircaea australis</i>													X				
Anthrabe bout d'écorce	<i>Dissoleucas niveirostris</i>																	
Ditome à bouclier	<i>Dixus clypeatus</i>	X																
-	<i>Dorcatoma substriata</i>																	
Petite biche	<i>Dorcus parallelipedus</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X				
-	<i>Dorytomus taeniatus</i>																	
Taupin noir à taches rouges	<i>Drasterius bimaculatus</i>													X				
Drille joyeux	<i>Drilus flavescens</i>							X										
Eucnème Barnabé	<i>Dromaeolus barnabita</i>																	
Dytique bordé	<i>Dytiscus marginalis</i>																	
Cicindèle verte à corselet rouge	<i>Ebaeus thoracicus</i>																	
-	<i>Enicmus rugosus</i>																	
-	<i>Enicmus testaceus</i>																	
-	<i>Enicopus ater</i>																	
Enicopus pilosus	<i>Enicopus pilosus</i>																	
-	<i>Epuraea guttata</i>																	
-	<i>Epuraea marseuli</i>																	
-	<i>Epuraea ocularis</i>																	
Forgeron	<i>Ergates faber</i>																	
Cétoine verte	<i>Eupotosia affinis</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoïre	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Eutrichapion melancholicum</i>																	
-	<i>Eutrichapion vorax</i>																	
-	<i>Exapion ulicis</i>																	
-	<i>Exocentrus adpersus</i>																	
Lupérus portugais	<i>Exosoma lusitanicum</i>	X				X			X									X
Galéruque de la tanaïse	<i>Galeruca tanaceti</i>													X				
-	<i>Galerucella lineola</i>																	
-	<i>Galerucella nymphaeae</i>																	
-	<i>Gastrallus laevigatus</i>																	
Gastrophysse de la Renouée	<i>Gastrophysa polygoni</i>																	
-	<i>Geotrupes spiniger</i>					X												
Gnorime moucheté	<i>Gnorimus variabilis</i>													X				
-	<i>Gnypeta ripicola</i>																	
Lepturette rousse	<i>Grammoptera ruficornis</i>																	
-	<i>Graphoderus cinereus</i>																	
-	<i>Graptus triguttatus</i>																	
Coccinelle asiatique	<i>Harmonia axyridis</i>			X					X	X	X							
Coccinelle à quatre points	<i>Harmonia quadripunctata</i>				X				X									
Harpale affine	<i>Harpalus affinis</i>																	
-	<i>Harpalus dimidiatus</i>	X																
-	<i>Harpalus rubripes</i>																	
-	<i>Helophorus aquaticus</i>																	
Ténébrion bleu	<i>Helops caeruleus</i>			X														
-	<i>Hemicoelus fulvicornis</i>																	
-	<i>Hemicrepidius hirtus</i>										X							
-	<i>Hemitrichapion reflexum</i>																	
Coccinelle de la Bryone	<i>Henosepilachna argus</i>			X		x								X				
Coccinelle des friches	<i>Hippodamia variegata</i>	X												X				
Velcro banal	<i>Hispa atra</i>																	
-	<i>Hister illigeri</i>										X							
Hister à quatre tâches	<i>Hister quadrimaculatus</i>																	
-	<i>Homophthalmus rugicollis</i>																	
Hoplie argentée	<i>Hoplia argentea</i>																	
-	<i>Hoplia coerulea</i>				X													
-	<i>Hydrovatus cuspidatus</i>																	
-	<i>Hylastes angustatus</i>																	
-	<i>Hylastes ater</i>																	
-	<i>Hylesinus toranio</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Grand charançon du pin	<i>Hylobius abietis</i>																	
Calleux charpentier	<i>Hylotrupes bajulus</i>																	
-	<i>Hylurgops palliatus</i>																	
-	<i>Hypebaeus brisouti</i>																	
-	<i>Hypera arator</i>																	
-	<i>Hypera diversipunctata</i>																	
-	<i>Hypera meles</i>																	
-	<i>Hypera postica</i>																	
-	<i>Hypocassida meridionalis</i>																	
-	<i>Hypocassida subferruginea</i>																	
-	<i>Ilybius quadriguttatus</i>																	
-	<i>Involvulus caeruleus</i>																	
-	<i>Ips sexdentatus</i>																	
Taupin à cou sanglant	<i>Ischnodes sanguinicollis</i>																	
-	<i>Labidostomis lucida</i>																	
-	<i>Lacon punctatus</i>																	
Lagrie hérissée	<i>Lagria hirta</i>																	
Ver luisant	<i>Lampyris noctiluca</i>	X		X		X			X		X			X				
-	<i>Larinus obtusus</i>																	
Charançon travailleur	<i>Larinus turbinatus</i>										X							
-	<i>Lasioderma serricorne</i>																	
-	<i>Lathropus sepicola</i>																	
-	<i>Latridius assimilis</i>																	
Capricorne nébuleux	<i>Leiopus nebulosus</i>																	
-	<i>Leistus fulvibarbis</i>																	
-	<i>Leistus spinibarbis</i>																	
Doryphore	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>																	
-	<i>Lepyryus capucinus</i>										X							
Criocère du lis	<i>Lilioceris lili</i>																	
Cétoine marbrée	<i>Liocola marmorata</i>														X			
Charançon damier	<i>Liophloeus tessulatus</i>																	
Charançon de la carotte	<i>Liparus coronatus</i>														X			
-	<i>Litargus balteatus</i>																	
Antripe panaché	<i>Litargus connexus</i>																	
Charançon poudré	<i>Lixus iridis</i>																	
-	<i>Lixus ochraceus</i>																	
Lixe poudreux	<i>Lixus pulverulentus</i>	X																
-	<i>Lixus trivittatus</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulteu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Longitarsus exsoletus</i>																	
-	<i>Longitarsus linnaei</i>																	
-	<i>Longitarsus luridus</i>																	
-	<i>Lordithon lunulatus</i>																	
Lucane Cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X				
-	<i>Luperus luperus</i>																	
Lyce à bec	<i>Lygistopterus sanguineus</i>																	
Charançon noir à corselet armé	<i>Magdalis armigera</i>																	
-	<i>Magdalis memnonia</i>																	
Malachie à deux points	<i>Malachius bipustulatus</i>																	
Necydale à points jaunes	<i>Malthinus flaveolus</i>																	
-	<i>Malthodes minimus</i>																	
-	<i>Margarinotus ignobilis</i>																	
-	<i>Mecaspis alternans</i>	X																
Dermeste zèbre	<i>Megatoma undata</i>																	
-	<i>Melanophthalma transversalis</i>																	
-	<i>Melanotus castanipes</i>																	
-	<i>Melanotus crassicollis</i>																	
Taupin brun velouté	<i>Melanotus villosus</i>																	
Eucnème masqué	<i>Melasis buprestoides</i>																	
Méloé enfle-boeufs ténébreux	<i>Meloe proscarabaeus</i>										X							
Meloe enfle-boeufs violet	<i>Meloe violaceus</i>																	
Grand hanneton commun	<i>Melolontha melolontha</i>	X																
-	<i>Microplontus rugulosus</i>																	
-	<i>Minyops carinatus</i>	X																
-	<i>Molorchus minor</i>																	
Lamie boulanger	<i>Monochamus galloprovincialis</i>																	
-	<i>Mordellistena neuwaldeggiana</i>																	
Lamie bûcheron	<i>Morimus asper</i>													X				
Mycologue fâché	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i>																	
-	<i>Mycetoporus lepidus</i>																	
Coccinelle des pins	<i>Myrrha octodecimguttata</i>	X																
Oedémère couleur de miel	<i>Nacerdes carniolica</i>			X							X			X				
-	<i>Nartus grapii</i>																	
Charançon du Rosier	<i>Naupactus cervinus</i>																	
Nébrie à cou bref	<i>Nebria brevicollis</i>	X																
-	<i>Nebria salina</i>										X							
Zombie à pattes bleues	<i>Necrobia violacea</i>																	

Comune	Grainville	Grainville-le-Grand	Grainville-le-Petit	Grainville-la-Grange	Grainville-la-Neuve	Grainville-la-Verrière	Grainville-la-Vierge	Grainville-le-Vieux	Grainville-le-Village	Grainville-le-Vieux-la-Petite	Grainville-le-Vieux-la-Grande	Grainville-le-Vieux-la-Moyenne	Grainville-le-Vieux-la-Petite-la-Grande	Grainville-le-Vieux-la-Petite-la-Moyenne	Grainville-le-Vieux-la-Petite-la-Grande-la-Moyenne	Grainville-le-Vieux-la-Petite-la-Grande-la-Moyenne-la-Vierge	Grainville-le-Vieux-la-Petite-la-Grande-la-Moyenne-la-Vierge-la-Vierge-la-Vierge	Grainville-le-Vieux-la-Petite-la-Grande-la-Moyenne-la-Vierge-la-Vierge-la-Vierge-la-Vierge-la-Vierge
Grun-Bordas																		
La Chapelle-Gonaguet																		
La Douze	X																	
Lacropte	X																	
Manzac-sur-Vern																		
Marsac-sur-l'Isle																		
Mensignac																		
Paunat										X								
Périgueux									X									
Razac-sur-l'Isle																		
Saint-Amand-de-Vergt																		
Saint-Crépin-d'Auberoche																		
Saint-Geyrac																		
Saint-Mayme-de-Péreyrol									X									
Saint-Michel-de-Villadeix									X									
Saint-Paul-de-Serre									X									
Saint-Pierre-de-Chignac																		
Salon																		
Sanilhac									X									
Sarliac-sur-l'Isle																		
Savignac-les-Églises									X									
Sorges et Ligueux en Périgord																		
Trélissac										X								
Val de Louyre et Caudeau																		
Vergt										X								
Veyrines-de-Vergt																		
Espèce exotique envahissante																		
Espèce protégée																		
Espèce menacée																		
Espèce à enjeux de conservation NA																		

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Neocoenorrhinus germanicus</i>																	
-	<i>Nicobium castaneum</i>																	
Nécrophore imitateur	<i>Nicrophorus vespilloides</i>										X							
-	<i>Nothodes parvulus</i>																	
-	<i>Notiophilus quadripunctatus</i>										X							
-	<i>Notiophilus rufipes</i>																	
-	<i>Notiophilus substriatus</i>																	
-	<i>Notolaemus unifasciatus</i>																	
-	<i>Novius cardinalis</i>													X				
Aiguille noire	<i>Oberea linearis</i>																	
-	<i>Ocypus nitens</i>																	
Staphylin odorant	<i>Ocypus olens</i>	X									X			X				
Staphylin à élytre bleu	<i>Ocypus ophthalmicus</i>																	
Cycliste à bras jaunes	<i>Oedemera flavipes</i>			X					X		X							
-	<i>Oedemera lurida</i>	X																
Cycliste maillot-vert	<i>Oedemera nobilis</i>	X			X								X					
Cycliste maillot-jaune	<i>Oedemera podagrariae</i>	X				X					X			X				
Oedemère verte	<i>Oedemera virescens</i>																	
Coccinelle joker	<i>Oenopia conglobata</i>																	
Omâle bellifontain	<i>Omalisus fontisbellaquei</i>																	
Omophilus orangé	<i>Omophilus lepturoides</i>	X																
Onthophage ovatus	<i>Onthophagus ovatus</i>																	
Onthophage vacca	<i>Onthophagus vacca</i>				X													
Opâtre des sables	<i>Opatrum sabulosum</i>																	
-	<i>Ophonus subquadratus</i>																	
-	<i>Orchestes quercus</i>	X								X								
-	<i>Oreina caerulea</i>																	
-	<i>Orthocis coluber</i>																	
-	<i>Orthotomicus erosus</i>																	
-	<i>Orthotomicus laricis</i>																	
-	<i>Orthotomicus suturalis</i>																	
Scarabée rhinocéros européen	<i>Oryctes nasicornis</i>					X								X				
Otiorhynque méridional	<i>Otiorhynchus meridionalis</i>																	
-	<i>Otiorhynchus ovatus</i>																	
-	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	X																
Charançon à corselet sillonné	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>										X							

Comune	Grün-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
																											Espèce exotique envahissante	
																												Espèce protégée
																												Espèce menacée
																												Espèce à enjeux de conservation NA
																					X							
																					X							
																					X							
																				X								
									X											X								
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							
									X										X		X							

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Otiorhynchus tenebricosus</i>																	
-	<i>Oulema gallaeciana</i>																	
Criocère des céréales	<i>Oulema melanopus</i>																	
-	<i>Oxyaemus cylindricus</i>																	
-	<i>Oxyomus sylvestris</i>																	
Staphylin jaune à tête	<i>Oxyporus rufus</i>																	
-	<i>Oxystoma pomonae</i>																	
-	<i>Oxythyrea funesta</i>	X		X	X	X		X	X		X		X	X			X	X
-	<i>Pachycerus segnis</i>																	
Pachyrhine de Lethierry	<i>Pachyrhinus lethierryi</i>									X								
Lepture trapue	<i>Pachytodes cerambyciformis</i>																	
Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus	<i>Paederus riparius</i>																	
-	<i>Palorus depressus</i>																	
-	<i>Palorus ratzeburgii</i>																	
-	<i>Paradromius linearis</i>																	
-	<i>Paraphloeostiba gayndahensis</i>																	
-	<i>Paratillus carus</i>										X							
-	<i>Paromalus flavicornis</i>																	
-	<i>Paromalus parallelepipedus</i>																	
-	<i>Perapion affine</i>																	
-	<i>Perapion violaceum</i>																	
Péritèle gris	<i>Peritelus sphaeroides</i>																	
-	<i>Phaedon cochleariae</i>																	
Rychard cyanosé	<i>Phaenops cyanea</i>																	
-	<i>Philonthus splendens</i>																	
-	<i>Phloeopora corticalis</i>																	
-	<i>Phloiotrya tenuis</i>																	
Silphe banal	<i>Phosphuga atrata</i>																	
-	<i>Phyllobius betulinus</i>																	
-	<i>Phyllobius pyri</i>																	
Hanneton des jardins	<i>Phyllopertha horticola</i>																	
Calleux chauffagiste	<i>Phymatodes testaceus</i>																	
Aiguille travailleuse	<i>Phytoecia cylindrica</i>																	
-	<i>Phytoecia pustulata</i>	X												X				
-	<i>Phytoecia rubropunctata</i>													X				
-	<i>Phytoecia virgula</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Placonotus testaceus</i>																	
Chrysomèle versicolore du Saule	<i>Plagioderia versicolora</i>													X				
Anthrabe licheneux	<i>Platyrhinus resinosus</i>																X	
-	<i>Platysoma elongatum</i>																	
Anthrabe longicorne	<i>Platystomos albinus</i>													X				
-	<i>Pleurophorus caesus</i>																	
Altise des mauves	<i>Podagrica fuscipes</i>																	
-	<i>Polydrusus cervinus</i>	X																
Charançon vert soyeux	<i>Polydrusus formosus</i>										X							
Charançon vert pâle	<i>Polydrusus impressifrons</i>																	
-	<i>Polydrusus pterygomalis</i>																	
Cétoine cuivrée	<i>Potosia cuprea</i>													X				
-	<i>Potosia fieberi</i>										X							
Prionne tanneur	<i>Prionus coriarius</i>			X														
-	<i>Prionychus fairmairii</i>																	
-	<i>Procræus tibialis</i>																	
Coccinelle à damier	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>					x								X				
-	<i>Protapion nigrirtarse</i>																	
-	<i>Protapion trifolii</i>																	
Allécule dentée	<i>Pseudocistela ceramboides</i>																	
-	<i>Pseudoophonus griseus</i>																	
-	<i>Pseudoophonus rufipes</i>																	
Lepture havane	<i>Pseudovadonia livida</i>																	
Dasyte émeraude	<i>Psilothrix viridicoerulea</i>													X				
Coccinelle à 22 points	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i>	X												X	X			
Pterostichus ovale	<i>Pterostichus madidus</i>																	
-	<i>Pterostichus nigrita</i>																	
Richard des prunes	<i>Ptosima undecimmaculata</i>										X			X				
Cardinal	<i>Pyrochroa coccinea</i>																	
Mazarin des écorces	<i>Pyrochroa serraticornis</i>								X					X			X	
-	<i>Pyrrhalta viburni</i>													X				
Cardinal imposteur	<i>Pyrrhidium sanguineum</i>																	
-	<i>Quedius fulgidus</i>																	
-	<i>Quedius fuliginosus</i>																	
-	<i>Quedius lateralis</i>																	
-	<i>Quedius nitipennis</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulteu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Quedius scintillans</i>																	
-	<i>Rhabdorrhynchus echii</i>																	
Rhagie grondeuse	<i>Rhagium inquisitor</i>																	
Téléphore fauve	<i>Rhagonycha fulva</i>	X			X						X		X	X				
Téléphore mobile	<i>Rhagonycha lignosa</i>																	
-	<i>Rhagonycha lutea</i>																	
-	<i>Rhizotrogus aestivus</i>					X												
-	<i>Rhizotrogus cicatricosus</i>	X																
Apion de la rose trémière	<i>Rhopalapion longirostre</i>													X				
-	<i>Romualdius scaber</i>																	
-	<i>Ropalopus femoratus</i>	X									X							
Lepture tachetée	<i>Rutpela maculata</i>					X	X											
Lepture de Stendhal	<i>Rutpela nigra</i>													X				
-	<i>Salpingus planirostris</i>																	
Petite Saperde	<i>Saperda populnea</i>													X				
-	<i>Saperda scalaris</i>		X															
-	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i>																	
-	<i>Scolytus rugulosus</i>																	
-	<i>Scryptia dubia</i>																	
-	<i>Scymnus frontalis</i>																	
-	<i>Scymnus fulvicollis</i>																	
Taupin obèse	<i>Selatosomus latus</i>																	
-	<i>Silpha obscura</i>										X			X				
-	<i>Silvanus unidentatus</i>																	
Sisyphe	<i>Sisyphus schaefferi</i>																	
-	<i>Sitona cylindricollis</i>																	
-	<i>Sitona gemellatus</i>																	
-	<i>Sitona hispidulus</i>																	
-	<i>Sitona humeralis</i>																	
-	<i>Sitona obsoletus</i>																	
Charançon du riz	<i>Sitophilus oryzae</i>																	
-	<i>Smaragdina affinis</i>																	
-	<i>Smaragdina aurita</i>																	
-	<i>Smaragdina concolor</i>																	
-	<i>Soronia grisea</i>																	
Mylabre satiné	<i>Spermophagus sericeus</i>																	
-	<i>Sphaeroderma rubidum</i>																	
-	<i>Sphaeroderma testaceum</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulteu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Sphenophorus piceus</i>																	
-	<i>Staphylinus caesareus</i>																	
-	<i>Stegobium paniceum</i>																	
Taupin chauve-souris	<i>Stenagostus rhombeus</i>										X							
-	<i>Stenopterapion tenue</i>																	
Calleux Cycliste	<i>Stenopterus rufus</i>	X												X				
Lepture à poils durs	<i>Stenurella melanura</i>					X								X				
-	<i>Stereonychus fraxini</i>																	
-	<i>Stereophilus filicornis</i>																	
Lepture de coeur	<i>Stictoleptura cordigera</i>	X												X				X
-	<i>Stictoleptura fontenayi</i>																	
Lepture sauvage	<i>Stictoleptura fulva</i>	X			X									X				
Lepture cardinale	<i>Stictoleptura rubra</i>			X														
-	<i>Strophosoma capitatum</i>								X									
-	<i>Strophosoma faber</i>																	
-	<i>Strophosoma nebulosum</i>																	
-	<i>Sulcacis nitidus</i>																	
-	<i>Synaptus filiformis</i>																	
-	<i>Synchita mediolanensis</i>																	
-	<i>Synchita separanda</i>																	
-	<i>Synchita undata</i>																	
-	<i>Tachinus subterraneus</i>																	
-	<i>Tachyta nana</i>																	
Ténébrion meunier	<i>Tenebrio molitor</i>	X									X							
-	<i>Tetrops praeustus</i>																	
-	<i>Thamiaraea cinnamomea</i>																	
Clairon des fourmis	<i>Thanasimus formicarius</i>																	
-	<i>Tillus elongatus</i>																	
Petit crache-sang	<i>Timarcha goettingensis</i>			X														
Grand crache-sang	<i>Timarcha tenebricosa</i>	X		X														
-	<i>Trachys menthae</i>																	
Petit Richard	<i>Trachys minutus</i>																	
Trichie gauloise	<i>Trichius gallicus</i>										X			X				
Clairon des abeilles solitaires	<i>Trichodes alvearius</i>	X		X				X			X			X				
Clairon des abeilles solitaires	<i>Trichodes apiarius</i>	X			X						X							



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Trichoferus holosericeus</i>																	
-	<i>Triplax lepida</i>																	
-	<i>Triplax russica</i>																	
-	<i>Trogoderma versicolor</i>																	
Anthrèbe fiente d'oiseau	<i>Tropideres albirostris</i>																	
-	<i>Tropinota hirta</i>													X				
Cétoine hérissée	<i>Tropinota squalida</i>	X			X						X		X	X			X	
Trox perlé	<i>Trox perlatus</i>													X				
-	<i>Trox scaber</i>																	
Minotaure	<i>Typhaeus typhoeus</i>			X									X	X				
Coccinelle à 16 points	<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>													X				
Petite pelle-à-tarte	<i>Uleiota planatus</i>																	
-	<i>Uloma rufa</i>																	
Cétoine punaise	<i>Valgus hemipterus</i>								X				X	X			X	
-	<i>Variimorda mendax</i>																	
Mordelle veloutée à pointe	<i>Variimorda villosa</i>										X							
Galéruque de l'orme	<i>Xanthogaleruca luteola</i>	X												X				
-	<i>Xyleborinus saxesenii</i>																	
-	<i>Xyleborus dryographus</i>																	
-	<i>Xyleborus monographus</i>																	
-	<i>Xyleborus pfeilli</i>																	
Clyte apaisé	<i>Xylotrechus arvicola</i>					X												



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés →

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Foutaix
-	<i>Aedes geniculatus</i>																	
-	<i>Anopheles maculipennis</i>																	
-	<i>Baccha elongata</i>																	
-	<i>Bellardia bayeri</i>																	
-	<i>Bibio johannis</i>																	
-	<i>Bombyliella atra</i>																	
-	<i>Bombylius cruciatus</i>				X													
Grand bombyle	<i>Bombylius major</i>										X							
-	<i>Bombylius minor</i>																	
-	<i>Calliphora vicina</i>			X		x												
-	<i>Chaetorellia jaceae</i>																	
-	<i>Cheilosia psilophthalma</i>															X		
-	<i>Cheilosia urbanus</i>																	
-	<i>Chloromyia formosa</i>																	
Mouche jaune à bande noire	<i>Chlorops pumilionis</i>																	
-	<i>Choerades fuliginosa</i>																	
-	<i>Chrysogaster solstitialis</i>																	
-	<i>Chrysomya albiceps</i>																	
-	<i>Chrysotoxum elegans</i>																	
-	<i>Chrysotoxum festivum</i>																	
-	<i>Ctenophora festiva</i>																	
-	<i>Dasyphora albofasciata</i>						x											
-	<i>Ectophasia crassipennis</i>				X													
Empis marqueté	<i>Empis tessellata</i>																	
Syrphe ceinturé	<i>Episyrphus balteatus</i>	X			X	x												
-	<i>Eristalis arbustorum</i>																	
-	<i>Eristalis nemorum</i>																	
-	<i>Eristalis pertinax</i>				x													
-	<i>Eristalis similis</i>				X													
Eristale gluante	<i>Eristalis tenax</i>			X	X	x												
-	<i>Eupeodes corollae</i>																	
-	<i>Eupeodes latifasciatus</i>																	
-	<i>Exaireta spinigera</i>																	

/ Insectes / Diptères



	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA												
								X													X																					
																						X																				
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X																																	
									X	X																																

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-L'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Fannia canicularis</i>																	
-	<i>Geomyza tripunctata</i>																	
-	<i>Helophilus pendulus</i>																	
-	<i>Hemipenthes morio</i>				X													
-	<i>Hemipenthes velutina</i>																	
-	<i>Hermetia illucens</i>											X						
-	<i>Hydrotaea dentipes</i>						x											
-	<i>Lucilia illustris</i>						x											
-	<i>Lucilia sericata</i>																	
-	<i>Melinda viridicyanea</i>																	
Mouche des narcisses	<i>Merodon equestris</i>																	
-	<i>Microdon myrmicae</i>													x				
Milésie faux-frelon	<i>Milesia crabroniformis</i>											X						
-	<i>Musca autumnalis</i>																	
Mouche domestique	<i>Musca domestica</i>																	
-	<i>Myathropa florea</i>				x													
-	<i>Neomyia cornicina</i>																	
-	<i>Nyctia halterata</i>																	
-	<i>Ochlerotatus cantans</i>																	
-	<i>Ochlerotatus communis</i>																	
-	<i>Peleteria rubescens</i>																	
-	<i>Peribaea tibialis</i>																	
-	<i>Phaonia rufiventris</i>						x											
-	<i>Phasia aurigera</i>			X														
-	<i>Platycheirus albimanus</i>																	
-	<i>Platycheirus ambiguus</i>																	
-	<i>Polietes lardarius</i>						x											
Mouche des greniers	<i>Pollenia rudis</i>																	
-	<i>Proctoclythia modesta</i>				X													
-	<i>Riponnensia splendens</i>																	
Mouche à damier	<i>Sarcophaga carnaria</i>																	
Syrphe du poirier	<i>Scaeva pyrastris</i>													X				
-	<i>Scathophaga inquinata</i>										X							
Scathophage du fumier	<i>Scathophaga stercoraria</i>																	
-	<i>Sicus ferrugineus</i>																	
-	<i>Sphaerophoria scripta</i>				X			X										
Moustique tigre	<i>Stegomyia albopicta</i>												X	X				
-	<i>Stomorphina lunata</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-L'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Suillia gigantea</i>																	
-	<i>Syrpita pipiens</i>												X					
Syrphe du groseillier	<i>Syrphus ribesii</i>																	
Taon gris à jambes fauves	<i>Tabanus bromius</i>										X							
-	<i>Tabanus spodopterus</i>	X																
-	<i>Tachina grossa</i>																	
-	<i>Tachina lurida</i>																	
-	<i>Tephritis bardanae</i>																	
-	<i>Thecophora atra</i>																	
Tipule des prairies	<i>Tipula paludosa</i>																	
-	<i>Tipula vernalis</i>																	
-	<i>Tolmerus atricapillus</i>																	
-	<i>Trypetoptera punctulata</i>										X							
-	<i>Villa hottentotta</i>																	
Volucelle à ventre blanc en devant	<i>Volucella pellucens</i>																	
Volucelle zonée	<i>Volucella zonaria</i>																	
-	<i>Xanthandrus comtus</i>																	
-	<i>Xylota segnis</i>																	

Grun-Bordias	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanihac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
								X												X										
								X												X										
									X											X										
								X												X										
								X												X										
								X					X																	
																					X									
								X												X										
							X	X															X							
								X												X										
													X							X										

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Éphémère à deux filets & ailes brunes	<i>Baetis fuscatus</i>																	
-	<i>Baetis rhodani</i>																	
-	<i>Caenis luctuosa</i>																	
-	<i>Choroterpes picteti</i>																	
Mouche de mai	<i>Cloeon dipterum</i>										X							
Moucheron blanc	<i>Ephoron virgo</i>																	
Éphémère jaune à deux filets & ailes réticulées	<i>Potamanthus luteus</i>																	
-	<i>Procloeon pennulatum</i>																	
-	<i>Serratella ignita</i>					X												



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Acroicnus seductor</i>			X														
-	<i>Aleiodes rugulosus</i>																	
-	<i>Ancistrocerus parietum</i>																	
-	<i>Andrena cineraria</i>																	
-	<i>Andrena dorsata</i>																	
-	<i>Andrena flavipes</i>																	
-	<i>Andrena haemorrhoa</i>													X				
-	<i>Andricus kollari</i>																	
Abeille cotonnière	<i>Anthidium manicatum</i>																	
-	<i>Anthidium punctatum</i>																	
-	<i>Anthidium septemspinosum</i>																	
Anthophore commune	<i>Anthophora plumipes</i>																	
Abeille domestique	<i>Apis mellifera</i>				X	X			X		X			X				
-	<i>Athalia bicolor</i>																	
-	<i>Aximopsis collina</i>																	
Bourdon distingué	<i>Bombus distinguendus</i>												X					
Bourdon des jardins	<i>Bombus hortorum</i>												X					
Bourdon des arbres	<i>Bombus hypnorum</i>												X					
Bourdon des pierres	<i>Bombus lapidarius</i>			X									X					
Bourdon des forêts	<i>Bombus lucorum</i>																	
Bourdon des champs	<i>Bombus pascuorum</i>				X	X							X					
Bourdon des prés	<i>Bombus pratorum</i>	X											X					
Bourdon grisé	<i>Bombus sylvarum</i>												X					
Psithyre sylvestre	<i>Bombus sylvestris</i>												X					
Bourdon terrestre	<i>Bombus terrestris</i>												X					
Psithyre vestale	<i>Bombus vestalis</i>					X							X					
-	<i>Bruchophagus abscedus</i>																	
-	<i>Bruchophagus ribesi</i>																	
-	<i>Camponotus piceus</i>								X									
Collète du lierre	<i>Colletes hederæ</i>																	
-	<i>Colletes similis</i>																	
-	<i>Colpa sexmaculata</i>																	
Fourmi scutellaire	<i>Crematogaster scutellaris</i>					X					X							



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Cynips longiventris</i>																	
-	<i>Cynips quercusfolii</i>																	
-	<i>Deuteragenia variegata</i>																	
-	<i>Diastrophus rubi</i>																	
Cynips du rosier	<i>Diptolepis rosae</i>			X								X						
Fourmi quadripunctuée	<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>					x												
Cynips du châtaignier	<i>Dryocosmus kuriphilus</i>																	
-	<i>Enicospilus inflexus</i>											X						
-	<i>Eurytoma asphodeli</i>																	
-	<i>Exetastes calobatus</i>																	
-	<i>Formica sanguinea</i>																	
-	<i>Gorytes laticinctus</i>																	
-	<i>Halictus maculatus</i>																	
-	<i>Halictus scabiosae</i>												X					
-	<i>Heriades truncorum</i>																	
-	<i>Isodontia mexicana</i>																	
-	<i>Lasioglossum calceatum</i>																	
-	<i>Lasioglossum pallens</i>																	
Fourmi fuligineuse	<i>Lasius fuliginosus</i>																	
Fourmi noire des jardins	<i>Lasius niger</i>																	
-	<i>Latibulus argiolus</i>										X							
-	<i>Lestica clypeata</i>																	
Mouche-à-scie noire à ventre bordé de taches jaunes	<i>Macrophya punctumalbum</i>																	
-	<i>Megachile ericetorum</i>																	
-	<i>Megachile sculpturalis</i>													X				
-	<i>Messor structor</i>																	
-	<i>Myrmica specioidea</i>																	
-	<i>Nomada fabriciana</i>																	
-	<i>Ophion obscuratus</i>										X							
-	<i>Osmia aurulenta</i>																	
-	<i>Osmia caerulescens</i>																	
-	<i>Osmia cornuta</i>			X	X		X						X					
-	<i>Osmia dimidiata</i>																	
-	<i>Osmia spinulosa</i>																	
-	<i>Pachyprotasis rapae</i>																	
-	<i>Panurgus dentipes</i>																	

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut
														X		X											Espèce exotique envahissante
									X																		Espèce protégée
													X														Espèce menacée
																	X										Espèce à enjeux de conservation NA
								X																			
									X																		
																					X						
									X																		
																						X					
																						X					
																						X					
																						X					
																						X					
																						X					
																							X				

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Polistes associus</i>												X					
Guêpe poliste	<i>Polistes dominula</i>			X					X									
-	<i>Pteromalus tethys</i>																	
-	<i>Rhodanthidium septemdentatum</i>																	
-	<i>Rhogogaster viridis</i>					X												
-	<i>Sceliphron caementarium</i>										X							
-	<i>Sceliphron curvatum</i>								X	X			X					
-	<i>Sceliphron destillatorium</i>																	
-	<i>Sceliphron spirifex</i>																	
-	<i>Temnothorax unifasciatus</i>																	
Fourmi des gazons	<i>Tetramorium caespitum</i>																	
-	<i>Tetramorium immigrans</i>																	
-	<i>Trachusa interrupta</i>																	
Frelon d'Europe	<i>Vespa crabro</i>	X			X	X	X				X		X	X				
Frelon asiatique	<i>Vespa velutina</i>	X	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		x		x
Guêpe germanique	<i>Vespula germanica</i>																	
Guêpe commune	<i>Vespula vulgaris</i>				x	x												
Abeille charpentière	<i>Xylocopa violacea</i>																	

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
								X					X																	
			X					X														X			X					
													X								X									
													X								X									
													X								X									
								X													X									
								X													X									
								X													X									
	X	x											X								X									
	X	x	x		X	X		X	x	x	x	X	X	X	x	x	x	X			X	X	X	X			X			
								x																						
								X																						
								X				X							X		X	X								

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés /

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Yergt	Escoire	Fouteix
Plusie à lunettes	<i>Abrostola triplasia</i>																	
Sphinx Tête-de-Mort	<i>Acherontia atropos</i>																	
-	<i>Acleris rhombana</i>																	
-	<i>Acleris variegana</i>				X													
Collier blanc	<i>Acontia lucida</i>	X																
Phycide de l'aubepine	<i>Acrobasis advenella</i>																	
Phycide associée	<i>Acrobasis consociella</i>																	
Phycide de Fallou	<i>Acrobasis fallouella</i>																	
Phycide marbrée	<i>Acrobasis marmorea</i>	X																
Phycide enflée	<i>Acrobasis tumidana</i>																	
Chevelure dorée	<i>Acronicta auricoma</i>																	
Noctuelle de l'Euphorbe	<i>Acronicta euphorbiae</i>																	
Noctuelle mégacéphale	<i>Acronicta megacephala</i>																	X
Noctuelle de la Patience	<i>Acronicta rumicis</i>	X				X								X				
Camomilière	<i>Actinotia polyodon</i>			X														
Boarmie souillée	<i>Adactylotis contaminaria</i>									X								
-	<i>Adela australis</i>																	
-	<i>Adela croesella</i>																	
Adèle verdoyante	<i>Adela reaumurella</i>												X	X				
-	<i>Adela violella</i>				X													
Procris vert brillant	<i>Adscita mannii</i>			X														
Clair-obscur	<i>Aedia leucomelas</i>																	
-	<i>Aethes tesserana</i>	X																
-	<i>Agapeta hamana</i>	X																
-	<i>Agapeta zoegana</i>	X												X				
Aglosse de la graisse	<i>Aglossa pinguinalis</i>	X																
-	<i>Agonopterix heracliiana</i>																	
-	<i>Agonopterix ocellana</i>													X				
Hibernie grisâtre	<i>Agriopis leucophaearia</i>	X												X				
Crambus souillé	<i>Agriphila inquinatella</i>																	
Sphinx du Liseron	<i>Agrius convolvuli</i>			X	X									X				
Pointillée	<i>Agrotis clavis</i>	X												X				
Point d'Exclamation	<i>Agrotis exclamationis</i>	X				X					X			X				



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulongneix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Noctuelle baignée	<i>Agrotis ipsilon</i>																	
Noctuelle des Renouées	<i>Agrotis puta</i>																	
Noctuelle des Moissons	<i>Agrotis segetum</i>	X																
-	<i>Alabonia geoffrella</i>										x		X					
Phalène distincte	<i>Aleucis distinctata</i>	X																
Aubépinière	<i>Allophyes oxyacanthae</i>	X																
Noctuelle berbère	<i>Amphipyra berbera</i>																	
Pyramide	<i>Amphipyra pyramidea</i>														X			
Botys de l'ortie	<i>Anania hortulata</i>	X																
Botys du bouillon-blanc	<i>Anania verbascalis</i>																	
-	<i>Anchoscelis lunosa</i>	X									X			X				
-	<i>Ancylis achatana</i>																	
-	<i>Ancylis badiana</i>																	
-	<i>Ancylis comptana</i>																	
-	<i>Ancylis unguicella</i>																	
Phycide larvée	<i>Anerastia lotella</i>																	
Angéronie du Prunier	<i>Angerona prunaria</i>																	
Orthosie picotée	<i>Anorthoa munda</i>														X			
Botys catalan	<i>Antigastra catalaunalis</i>	X																
Doucette	<i>Apamea lithoxylaea</i>	X																
Abromiade ochracée	<i>Apamea sublustris</i>	X																
Ennomos du Lilas	<i>Apeira syringaria</i>													X				
Fausse-teigne des bourdons	<i>Aphomia sociella</i>														X			
Petite Rayure	<i>Aplocera efformata</i>	X																
Nyssie hispide	<i>Apocheima hispidaria</i>	X																
Tortue	<i>Apoda limacodes</i>								X									
Noctuelle anthracite	<i>Aporophyla nigra</i>	X									X							
-	<i>Archips crataegana</i>	X																
Ecaille Martre	<i>Arctia caja</i>																	
Ecaille des steppes	<i>Arctia testudinaria</i>																	
Ecaille fermière	<i>Arctia villica</i>	X	X	X	X		X			X				X				
L-noir	<i>Arctornis l-nigrum</i>			X														
Aspilate jaunâtre	<i>Aspitates gilvaria</i>	X													X			
Aspilate ochracée	<i>Aspitates ochrearia</i>	X													X			
Noctuelle-Sphinx	<i>Asteroscopus sphinx</i>	X																
Phalène candide	<i>Asthena albulata</i>														X			
Gamma	<i>Autographa gamma</i>	X		X									X	X			X	
Noctuelle putride	<i>Axylia putris</i>																	

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanihac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA							
X							X													X																	
																				X																	
																					X																
							X													X																	
																				X																	
																				X			X														
							X													X																	
							X		X											X																	
							X			X										X																	
																				X			X														
								X						X										X		X											
								X																	X												
																				X																	
	X																			X																	
		X					X	X	X		X									X		X		X													



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulongneix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Halias du Chêne	<i>Bena bicolorana</i>																	
Phalène du Bouleau	<i>Biston betularia</i>																	
Biston marbré	<i>Biston strataria</i>	X												X				
Illégitime	<i>Boudinotiana notha</i>				X													
Bryophile du Lichen	<i>Bryopsis muralis</i>	X												X				
Fidonie du Pin	<i>Bupalus piniaria</i>	X																
Chilo des marais	<i>Calamotropha paludella</i>	X																
Pudibonde	<i>Calliteara pudibunda</i>	X			X	X	X						X	X				
Noctuelle de la Fougère	<i>Callopietria juvenina</i>									X								
Cléophane platyptère	<i>Calophasia platyptera</i>	X																
Céladon	<i>Campaea margaritaria</i>	X																
Brocattelle d'or	<i>Campogramma bilineata</i>	X				X					X			X				
Eubolie roussâtre	<i>Catarhoe rubidata</i>	X												X				
Déplacée	<i>Catocala elocata</i>																	
Lichénée jaune	<i>Catocala fulminea</i>																	
Promise	<i>Catocala promissa</i>																	
Crambus douteux	<i>Catoptria falsella</i>																	
-	<i>Celypha lacunana</i>																	
-	<i>Celypha striana</i>																	
Hermine	<i>Cerura erminea</i>			X														
Sésie de l'Origan	<i>Chamaesphecia aerifrons</i>													X				
Noctuelle trilignée	<i>Charanyca trigammica</i>	X																
Réseau	<i>Chiasmia clathrata</i>	X			X									X	X			
Herbacée	<i>Chlorissa viridata</i>													X				
Cidarie à bandes vertes	<i>Chloroclysta siterata</i>	X												X				
Eupithécie couronnée	<i>Chloroclystis v-ata</i>									X								
Crambus rayé des coteaux	<i>Chrysocramboides craterellus</i>	X																
Crambus rayé commun	<i>Chrysocrambus linetella</i>										X							
Plusie chalcite	<i>Chrysodeixis chalcites</i>																	
Crambus des jardins	<i>Chrysoteuchia culmella</i>																	
Petite Epine	<i>Citlix glaucata</i>													X				
Boarmie des Lichens	<i>Cleorodes lichenaria</i>	X											X	X				
-	<i>Clepsia consimilana</i>													X				
-	<i>Clepsia pallidana</i>	X																
Hausse-Queue brune	<i>Clostera pigra</i>													X				
-	<i>Cnaemidophorus rhododactylus</i>	X																
Lithosie grise	<i>Collita griseola</i>					X												
Noctuelle du Coudrier	<i>Colocasia coryli</i>	X												X				



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Cidarie pointillée	<i>Colostygia multistrigaria</i>	X																
Cidarie verdâtre	<i>Colostygia pectinataria</i>	X												X				
Himère-plume	<i>Colotois pennaria</i>										X							
Orrhodie de l'Airelle	<i>Conistra vaccinii</i>													X				
Crible	<i>Coscinia cribraria</i>																	
Cosmie pyraline	<i>Cosmia pyralina</i>	X																
Trapèze	<i>Cosmia trapezina</i>																	
Lynx	<i>Cosmorhoe ocellata</i>	X													X			
Cossus gâte-bois	<i>Cossus cossus</i>	X													X			
Phalène convexe	<i>Costaconvexa polygrammata</i>	X													X			
Crambus des prés	<i>Crambus lathoniellus</i>				X	X												
Crambus des pâturages	<i>Crambus pascuella</i>	X																
Troënière	<i>Craniophora ligustri</i>														X			
Phalène de la Mancienne	<i>Crocallis elinguaris</i>														X			
Bryophile vert-mousse	<i>Cryphia algae</i>														X			
Cucullie de la Scrophulaire	<i>Cucullia scrophulariae</i>																	
Ephyre omicron	<i>Cyclophora annularia</i>	X				X												
Ephyre ponctuée	<i>Cyclophora punctaria</i>	X																
Pyrale du buis	<i>Cydalima perspectalis</i>	X								X								
-	<i>Cydia pomonella</i>																	
-	<i>Cydia splendana</i>																	
Odontie dentelée	<i>Cynaeda dentalis</i>	X																
-	<i>Dasycera oliviella</i>								X						X			
Grand Sphinx de la Vigne	<i>Deilephila elpenor</i>																	
Petit Sphinx de la Vigne	<i>Deilephila porcellus</i>				X													
-	<i>Delplanqueia dilutella</i>																	
Albule	<i>Deltote pygarga</i>					X												
Bombyx du Pin	<i>Dendrolimus pini</i>																	
Bordure ensanglantée	<i>Diacrisia sannio</i>	X						X							X			
Ecaille mendicante	<i>Diaphora mendica</i>				X													
Hydrocampe lettrée	<i>Diasemia reticularis</i>	X									X				X			
-	<i>Dichomeris marginella</i>																	
-	<i>Dichrorampha petiverella</i>																	
Double Zéro	<i>Dicycla oo</i>																	
Pyrale du tronc	<i>Dioryctria sylvestrella</i>																	
-	<i>Diurnea fagella</i>														X			
Sténie ponctuée	<i>Dolicharthria punctalis</i>	X													X			
Faucille	<i>Drepana falcataria</i>	X				X												

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	
																			X								Espèce exotique envahissante	
									X																			Espèce protégée
									X																			Espèce menacée
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA
							X																					Espèce à enjeux de conservation NA



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonan	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Verget	Escoire	Fouteix
Demi-Lune blanche	<i>Drymonia querna</i>			X										X				
Demi-Lune noire	<i>Drymonia ruficornis</i>	X												X				
Voile	<i>Drymonia velitaris</i>																	
Jaspe menu	<i>Dryobotodes roboris</i>	X																
Noctuelle hérissée	<i>Dypterygia scabriuscula</i>													X				
Servante	<i>Dysauxes ancilla</i>																	
Passagère	<i>Dysgonia algira</i>			X		X												
Petite marbrure	<i>Dyspessa ulula</i>	X																
Cidarie roussâtre	<i>Dysstroma truncata</i>					X												
Halias du Saule	<i>Earias clorana</i>																	
Cidarie baie	<i>Earophila badiata</i>	X												X				
Boarmie crépusculaire	<i>Ectropis crepuscularia</i>													X				
Manteau pâle	<i>Eilema caniola</i>					X												
Hydrocampe du Potamogéon	<i>Elophila nymphaeata</i>	X									X							
Phalène picotée	<i>Ematurga atomaria</i>	X			X	X	X				X			X				
Arlequinette jaune	<i>Emmelia trabealis</i>	X												X				
-	<i>Emmelina monodactyla</i>				X													
Asopie flamme	<i>Endotricha flammealis</i>	X				X					X			X				
Epione marginée	<i>Epione repandaria</i>	X																
Alternée	<i>Epirrhoe alternata</i>																	
Mélanthie du Caille-Lait	<i>Epirrhoe galiata</i>	X																
Mélanippe claire	<i>Epirrhoe rivata</i>																	
Epirrite de Christy	<i>Epirrita christyi</i>	X																
Epirrite diluée	<i>Epirrita dilutata</i>										X							
Hibernie défeuillante	<i>Erannis defoliaria</i>	X							X									
Laineuse du Cerisier	<i>Eriogaster lanestris</i>	X											X					
-	<i>Ethmia bipunctella</i>	X																
-	<i>Ethmia quadrillella</i>	X												X				
-	<i>Ethmia terminella</i>	X																
Doublure jaune	<i>Euclidia glyphica</i>				X	X							X	X	X			
Mi	<i>Euclidia mi</i>	X			X	X							X					
-	<i>Eucosma conterminana</i>	X																
Eudorée anguleuse	<i>Eudonia angustea</i>	X																
-	<i>Eudonia mercurella</i>																	
Noctuelle à l double	<i>Eugnorisma glareosa</i>	X												X				
Eupithécie printanière	<i>Eupithecia abbreviata</i>	X																
Eupithécie rouillée	<i>Eupithecia breviculata</i>	X																
Eupithécie des Centaurées	<i>Eupithecia centaureata</i>	X																



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Eupithécie chétive	<i>Eupithecia pusillata</i>	X																
Écaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	X		X	X	X	X				X		X	X				
Cul-brun	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>																	
Satellite	<i>Eupsilia transversa</i>	X																
Phycide de Goater	<i>Eurhodope cirrigerella</i>	X																
Phycide de la scabieuse	<i>Eurhodope rosella</i>	X																
Poudrée	<i>Eurrhysis pollinalis</i>	X																
Buveuse (La)	<i>Euthrix potatoria</i>	X									x							
Phycide fuligineuse	<i>Euzophera fuliginosella</i>																	
Phycide du frêne	<i>Euzophera pinguis</i>																	
Pyrale du chou	<i>Evergestis forficalis</i>	X																
Harpie bicuspidé (La)	<i>Furcula bicuspis</i>														X			
Fausse teigne	<i>Galleria mellonella</i>	X																
Feuille-Morte du Chêne	<i>Gastropacha quercifolia</i>	X				X									X			
Crénelée	<i>Gluphisia crenata</i>										X							
-	<i>Glyphipterix fuscoviridella</i>																	
Gnophos ténébreuse	<i>Gnophos furvata</i>																	
Fausse-Eupithécie	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	X																
Râtissée	<i>Habrosyne pyritoides</i>																	
Noctuelle dentine	<i>Hada plebeja</i>	X																
-	<i>Harpella forficella</i>					X												
Dragon	<i>Harpyia milhauseri</i>																	
Armigère	<i>Helicoverpa armigera</i>	X													X			
Noctuelle peltigère	<i>Heliiothis peltigera</i>	X																
Noctuelle de la Cardère	<i>Heliiothis viriplaca</i>																	
Sphinx gazé	<i>Hemaris fuciformis</i>				X		X						X					
Sphinx-Bourdon	<i>Hemaris tityus</i>														X			
Phycide du plantain	<i>Homoeosoma sinuella</i>	X																
Noctuelle du Pissenlit	<i>Hoplodrina blanda</i>																	
Sphinx mauresque	<i>Hyloicus maurorum</i>																	
Hypène livide	<i>Hypena lividalis</i>														X			
Noctuelle à museau	<i>Hypena proboscidalis</i>																	
Boarmie pointillée	<i>Hypomecis punctinalis</i>	X				X									X			
Boarmie du Chêne	<i>Hypomecis roboraria</i>	X																
Asopie frangée	<i>Hypsopygia costalis</i>	X																
Impolie	<i>Idaea aversata</i>	X																
Truie	<i>Idaea biselata</i>					X												
Acidalie contiguë	<i>Idaea contiguaria</i>																	

Comune	Grain	Chapelle	Lac	Manzac	Marsac	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac	Saint-Amand	Saint-Crépin	Saint-Geyrac	Saint-Mayme	Saint-Michel	Saint-Paul	Saint-Pierre	Salon	Sanilhac	Sarliac	Savignac	Sorges	Trélissac	Val de Louyre	Vergt	Veyrines	Statut
Grun-Bordas																										
La Chapelle-Gonaguet																										
La Douze		X																								
Lacropte																										
Manzac-sur-Vern																										
Marsac-sur-l'Isle																										
Mensignac						X																				
Paunat																										
Périgueux								X																		
Razac-sur-l'Isle								X																		
Saint-Amand-de-Vergt																										
Saint-Crépin-d'Auberoche																										
Saint-Geyrac																										
Saint-Mayme-de-Péreyrol																										
Saint-Michel-de-Villadeix																										
Saint-Paul-de-Serre																										
Saint-Pierre-de-Chignac																										
Salon																										
Sanilhac																		X								
Sarliac-sur-l'Isle																										
Savignac-les-Églises																				X						
Sorges et Ligueux en Périgord																					X					
Trélissac																					X					
Val de Louyre et Caudeau																										
Vergt																										
Veyrines-de-Vergt																										
																										Espèce exotique envahissante
																										Espèce protégée
																										Espèce menacée
																										Espèce à enjeux de conservation NA

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Acidalie dégénérée	<i>Idaea degeneraria</i>	X																
Acidalie écussonnée	<i>Idaea dimidiata</i>	X																
Acidalie rustique du Midi	<i>Idaea filicata</i>	X												X				
Acidalie familière	<i>Idaea fuscovenosa</i>	X																
Acidalie des herboristes	<i>Idaea laevigata</i>	X																
Acidalie maigre	<i>Idaea macilentaria</i>																	
Coquille	<i>Idaea moniliata</i>																	
Acidalie ocreuse	<i>Idaea ochrata</i>																	
Acidalie campagnarde	<i>Idaea rusticata</i>	X												X				
Vieillie	<i>Idaea seriata</i>										X	X						
Acidalie sobre	<i>Idaea straminata</i>									X								
Acidalie blanchâtre	<i>Idaea subsericeata</i>				X													
Acidalie retournée	<i>Idaea trigeminata</i>													X				
Noctuelle des Cimetières	<i>Idia calvaria</i>													X				
-	<i>Incurvaria masculella</i>	X																
Manteau safran	<i>Indalia lutarella</i>																	
Lithosie naine	<i>Indalia pygmaeola</i>																	
Hémithée éruginée	<i>Jodis lactearia</i>	X																
Procris des Centaurées	<i>Jordanita globulariae</i>					X												
Lithosie ocre	<i>Katha depressa</i>																	
Louvette	<i>Korscheltellus lupulinus</i>	X												X				
Noctuelle des Potagers	<i>Lacanobia oleracea</i>																	
Noctuelle du Thélyptéris	<i>Lacanobia splendens</i>																	
Cidarie enfumée	<i>Lampropteryx suffumata</i>																	
Noctuelle soignée	<i>Lamprosticta culta</i>													X				
Sphinx du Peuplier	<i>Laothoe populi</i>																	
Bombyx du Chêne	<i>Lasiocampa quercus</i>	X		X	X									X			X	
Petit minime à bande	<i>Lasiocampa trifolii</i>	X																
Crochet	<i>Laspeyria flexula</i>	X																
Bombyx des buissons	<i>Lemonia dumi</i>																	
Phalène du Fusain	<i>Ligdia adustata</i>	X				X						X	X					
Lithosie quadrille	<i>Lithosia quadra</i>					X				X					X			
Bordure entrecoupée	<i>Lomaspilis marginata</i>	X												X				
Phalène à deux taches	<i>Lomographa bimaculata</i>													X				
Phalène satinée	<i>Lomographa temerata</i>	X												X				
Botys de l'armoise	<i>Loxostege sticticalis</i>	X																
Noctuelle de Duméril	<i>Luperina dumerilii</i>	X																
Phalène hérissée	<i>Lycia hirtaria</i>													X				



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulonieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Ophiuse des pois à crapauds	<i>Lygephila craccaea</i>	X																
Disparate	<i>Lymantria dispar</i>	X				X				X	X			X				
Nonne	<i>Lymantria monacha</i>			X										X				
Ensanglantée des Renouées	<i>Lythria purpuraria</i>	X																
Philobie alternée	<i>Macaria alternata</i>	X												X				
Philobie effacée	<i>Macaria liturata</i>																	
Philobie tachetée	<i>Macaria notata</i>				X													
Goutte d'Argent	<i>Macdunnoughia confusa</i>														X			
Moro-Sphinx	<i>Macroglossum stellatarum</i>	X		X	X	X	X		X			X	X	X	X	X		
Bombyx de la Ronce	<i>Macrothylacia rubi</i>	X			X	X	X				X			X				
Livrée des arbres	<i>Malacosoma neustria</i>	X	X			X					X			X				
Manteau à tête jaune	<i>Manulea complana</i>																	
Botys âne	<i>Mecyna asinalis</i>	X																
Botys jaun-serin	<i>Mecyna flavalis</i>																	
Nole blanchâtre	<i>Meganola albula</i>	X																
Nole striolée	<i>Meganola strigula</i>																	
Nole togée	<i>Meganola togatalis</i>																	
Boarmie pétrifiée	<i>Menophra abruptaria</i>													X				
Hiéroglyphe	<i>Mesapamea secalis</i>																	
Crambus griffonné	<i>Metacrambus carectellus</i>	X																
-	<i>Micropterix aglaella</i>																	
Rosette	<i>Miltochrista miniata</i>	X																
Sphinx du Tilleul	<i>Mimas tiliae</i>				X				X									
Souris	<i>Minoa murinata</i>				X													
Avrilière	<i>Moma alpium</i>					X												
Maure	<i>Mormo maura</i>			X	X	X							X					
Myélophile tamis	<i>Myelois circumvoluta</i>																	
Point blanc	<i>Mythimna albipuncta</i>	X																
Noctuelle lythargyrée	<i>Mythimna ferrago</i>	X																
Leucanie riveraine	<i>Mythimna riparia</i>										X							
Leucanie sicilienne	<i>Mythimna sicula</i>	X												X				
Leucanie vitelline	<i>Mythimna vitellina</i>																	
Hulotte	<i>Noctua comes</i>	X																
Faux Casque	<i>Noctua interjecta</i>																	
Hibou	<i>Noctua pronuba</i>	X		X						X	X			X				
Cicatrice	<i>Nola cicatricalis</i>	X												X				
Nomophile	<i>Nomophila noctuella</i>	X							X		X							
-	<i>Notocelia roborana</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Couloisnieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Notocelia uddmanniana</i>	X								X								
Bois-Veiné	<i>Notodonta ziczac</i>																	
Mondaine	<i>Nudaria mundana</i>																	
Lithosie complanule	<i>Nyea lurideola</i>																	
Hydrocampe du nénuphar	<i>Nymphula nitidulata</i>	X																
Cordon blanc	<i>Ochroleura plecta</i>													X				
Bombyx rubicond	<i>Ocneria rubea</i>																	
Feuille-Morte du Prunier	<i>Odonestis pruni</i>			X			X											
Ilythie incarnat	<i>Oncocera semirubella</i>	X				X				X				X				
Cheimatobie hiémale	<i>Operophtera brumata</i>	X									X							
Citronnelle rouillée	<i>Opisthograptis luteolata</i>	X			X	X								X				
Etoilée	<i>Orgyia antiqua</i>													X				
Orthosie du Cerisier	<i>Orthosia cerasi</i>	X												X				
Orthosie farineuse	<i>Orthosia cruda</i>													X				
Gothique	<i>Orthosia gothica</i>													X				
Orthosie variable	<i>Orthosia incerta</i>													X				
Orthosie rougeoyante	<i>Orthosia miniosa</i>													X				
Pyrale de l'armoise	<i>Ostrinia nubilalis</i>																	
Pyrale du jasmin	<i>Palpita vitrealis</i>													X				
-	<i>Panacalia leuwenhoekella</i>																	
Noctuelle héliaque	<i>Panemeria tenebrata</i>																	
Herminie dérivée	<i>Paracolax tristalis</i>																	
Hydrocampe de la stratiote	<i>Parapoynx stratiotata</i>	X																
-	<i>Paraswammerdamia albicapitella</i>	X																
Eupithécie rectangulaire	<i>Pasiphila rectangulata</i>	X																
Pyrale du Houblon	<i>Patania ruralis</i>									X				X				
Bombyx du Palmier	<i>Paysandisia archon</i>		X															
Crambus contaminé	<i>Pediasia contaminella</i>																	
Phycide de la callune	<i>Pempelia palumbella</i>																	
Corythée pectinée	<i>Pennithera firmata</i>	X																
Etrille	<i>Perconia strigillaria</i>	X																
Boarmie de l'Yeuse	<i>Peribatodes ilicaria</i>	X																
Boarmie rhomboïdale	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	X								X				X				
Timide	<i>Peridea anceps</i>	X												X				
Noctuelle blessée	<i>Peridroma saucia</i>	X																
Pétophore narbonnaise	<i>Perigune narbonea</i>	X		X														
Périsome soulignée	<i>Perizoma bifaciata</i>	X																
Phalène de l'Aquiline	<i>Petrophora chlorosata</i>	X				X								X				



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Bucéphale	<i>Phalera bucephala</i>																	X
Porcelaine	<i>Pheosia tremula</i>													X				
Phalène velue	<i>Phigalia pilosaria</i>													X				
Hibernie hâtive	<i>Phigaliohybernia marginaria</i>													X				
Méticuleuse	<i>Phlogophora meticulosa</i>	X												X				
Nonagrie des Canches	<i>Photedes minima</i>																	
Ecaille cramoisie	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	X				X												
Phycide du rouvre	<i>Phycita roborella</i>																	
Noctuelle couleur de bronze	<i>Phytometra viridaria</i>													X				
Phalène linéolée	<i>Plagodis dolabraria</i>	X				X								X				
Numérie poudrée	<i>Plagodis pulveraria</i>																	
Mignonne	<i>Plemyria rubiginata</i>																	
-	<i>Pleurota aristella</i>																	
-	<i>Pleurota ericella</i>																	
Pyrale indienne de la farine	<i>Plodia interpunctella</i>	X									X			X				
-	<i>Plutella xylostella</i>	X																
Bombyx du Peuplier	<i>Poecilocampa populi</i>	X												X				
Noctuelle du Camésier	<i>Polyphaenis sericata</i>			X									X					
Rieuse	<i>Polyplocia ridens</i>	X												X				
Sphinx de l'Épilobe	<i>Proserpinus proserpina</i>				X													
Hydrille domestique	<i>Proxenus hospes</i>	X																
Eustrotie claire	<i>Pseudeustrotia candidula</i>	X												X				
Halias du Hêtre	<i>Pseudoips prasinanus</i>	X		X										X				
Panthère	<i>Pseudopanthera macularia</i>				X	X								X				
-	<i>Psyche crassiorella</i>																	
-	<i>Pterophorus pentadactylus</i>	X																
Museau	<i>Pterostoma palpina</i>			X														
Capuchon	<i>Ptilodon cucullina</i>																	
Asopie de la farine	<i>Pyralis farinalis</i>	X		X										X				
Pyrauste de la Menthe	<i>Pyrausta aurata</i>																	
Ennychie zone blanche	<i>Pyrausta cingulata</i>																	
Pyrauste du plantain	<i>Pyrausta despicata</i>	X			X													
Pyrauste violette	<i>Pyrausta ostrinalis</i>																	
Pyrauste pourprée	<i>Pyrausta purpuralis</i>										X				X			
Pyrauste virginale	<i>Pyrausta virginalis</i>																	
-	<i>Pyroderces argyrogrammos</i>	X																
Sésie de l'Oseille	<i>Pyropteron chrysidiforme</i>													X				
Procris du Prunellier	<i>Rhagades pruni</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Phalène sacrée	<i>Rhodometra sacraria</i>	X		X							X							
Phalène calabraise	<i>Rhodostrophia calabra</i>																	
Bande rouge	<i>Rhodostrophia vibicaria</i>													X				
-	<i>Rhyacionia buoliana</i>																	
Soyeuse	<i>Rivula sericealis</i>	X			X									X				
Noctuelle ténébreuse	<i>Rusina ferruginea</i>																	
Petit Paon de Nuit	<i>Saturnia pavonia</i>			X		X					X							
Grand Paon de nuit	<i>Saturnia pyri</i>				X													
Héliothide du Chardon	<i>Schinia cardui</i>	X																
Découpure	<i>Scoliopteryx libatrix</i>				X													
Eudorée commune	<i>Scoparia ambigualis</i>																	
Acidalie laiteuse	<i>Scopula floslactata</i>																	
Acidalie fausse-Timandre	<i>Scopula imitaria</i>	X												X				
Acidalie des pâturages	<i>Scopula immutata</i>	X																
Frange picotée	<i>Scopula marginepunctata</i>	X																
Acidalie étrille	<i>Scopula nigropunctata</i>																	
Acidalie ornée	<i>Scopula ornata</i>	X							X					X				
Phalène rougeâtre	<i>Scopula rubiginata</i>	X																
Acidalie tessellée	<i>Scopula tessellaria</i>	X			X													
Ennomos illunaire	<i>Selenia dentaria</i>	X				X												
Ennomos lunaire	<i>Selenia lunularia</i>	X																
Ennomos illustre	<i>Selenia tetralunaria</i>													X				
-	<i>Semioscopis steinkellneriana</i>	X																
Noctuelle de la Saponaire	<i>Sideridis reticulata</i>	X																
Botys vertical	<i>Sitochroa verticalis</i>	X																
Argentine	<i>Spatalia argentina</i>																	
Sphinx du Troène	<i>Sphinx ligustri</i>																	
Ecaille Lièvre	<i>Spilarctia lutea</i>									X								
Ecaille tigrée	<i>Spilosoma lubricipeda</i>	X		X										X				
Ecaille striée	<i>Spiris striata</i>				X		X											
Ecureuil	<i>Stauropus fagi</i>																	
Stéganie du peuplier	<i>Stegania trimaculata</i>	X												X				
Clédéobie brunâtre	<i>Stemmatophora brunnealis</i>	X																
Clédéobie étroite	<i>Synaphe punctalis</i>	X				X					X			X				
Boarmie compagne	<i>Synopsia sociaria</i>																	
Gymnospile commune	<i>Tephronia sepiaria</i>																	
Or	<i>Tethea or</i>	X																
Phalène du Buplèvre	<i>Thalera fimbrialis</i>			X														



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Yergt	Escoire	Fouteix
Noctuelle cythérée	<i>Thalophila matura</i>										X			X				
Processionnaire du Pin	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>			X		X							X					
Corythée anglaise	<i>Thera britannica</i>	X																
Corythée du Genévrier	<i>Thera juniperata</i>	X																
Crambus des adrets	<i>Thisanotia chrysonuchella</i>																	
Noctuelle du Gazon	<i>Tholera cespitis</i>																	
Nasse	<i>Tholera decimalis</i>	X																
Batis	<i>Thyatira batis</i>	X												X				
Xanthie dorée	<i>Tiliacea aurago</i>	X																
Xanthie citronnée	<i>Tiliacea citrigo</i>													X				
Timandre aimée	<i>Timandra comae</i>	X				X					X		X	X				
-	<i>Tortricodes alternella</i>													X				
-	<i>Tortrix viridana</i>	X												X				
Noctuelle de l'Arroche	<i>Trachea atriplicis</i>	X																
Bombyx de l'Aubépine	<i>Trichiura crataegi</i>	X																
Lobée	<i>Trichopteryx carpinata</i>													X				
Noctuelle embrasée	<i>Trigonophora flammea</i>													X				
Sylvine	<i>Triodia sylvina</i>	X									X			X				
Noctuelle en deuil	<i>Tyta luctuosa</i>	X			X									X				
Botys ferrugineux	<i>Udea ferrugalis</i>	X												X				
Gentille	<i>Utetheisa pulchella</i>	X																
Valérie jaspée	<i>Valeria jaspidea</i>	X												X				
Hameçon	<i>Watsonalla binaria</i>																	
Manteau jaune	<i>Wittia sororcula</i>	X												X				
Xanthie ochracée	<i>Xanthia togata</i>																	
-	<i>Xanthorhoe ferrugata</i>																	
Incertaine	<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	X				X									X			
Noctuelle de la Belladonne	<i>Xestia baja</i>																	
C-noir	<i>Xestia c-nigrum</i>																	
Trimaculée	<i>Xestia xanthographa</i>																	
Noctuelle areolée	<i>Xylocampa areola</i>	X												X				
-	<i>Yponomeuta cagnagella</i>																	
-	<i>Yponomeuta evonymella</i>																	
-	<i>Yponomeuta plumbella</i>																	
-	<i>Yponomeuta rorrella</i>																	
Herminie plumeuse	<i>Zanclognatha lunalis</i>																	
Zeuzère du Marronnier	<i>Zeuzera pyrina</i>					X					X							
Zygène de la Coronille variée	<i>Zygaena ephialtes</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Zygène de la Petite coronille	<i>Zygaena fausta</i>	X		X		X					X							
Zygène du Pied-de-Poule	<i>Zygaena filipendulae</i>						X											
Zygène du Lotier	<i>Zygaena loti</i>																	
Zygène du Panicaut	<i>Zygaena sarpedon</i>																	
Zygène transalpine	<i>Zygaena transalpina</i>	X							X		X							
Zygène des prés	<i>Zygaena trifolii</i>	X									X							



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés /

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Verget	Escoire	Fouleix
Agreste	<i>Hipparchia semele</i>																	
Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X
Argus bleu-nacré	<i>Lysandra coridon</i>				x													
Argus frêle	<i>Cupido minimus</i>						X		X	x			X	X				X
Aurore	<i>Anthocharis cardamines</i>	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X				
Azuré bleu-céleste	<i>Lysandra bellargus</i>	X		X	X		X	X	X	X			X	X				X
Azuré de la Bugrane	<i>Polyommatus icarus</i>	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X			X
Azuré de la Faucille	<i>Cupido alcetas</i>	X		X	X	X	X		X					X				X
Azuré de la Luzerne	<i>Leptotes pirithous</i>						X											
Azuré de l'Ajonc	<i>Plebejus argus</i>			X	X									X				
Azuré des Anthyllides	<i>Cyaniris semiargus</i>				X		X											
Azuré des Coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>	X			X													
Azuré des Mouillères	<i>Phengaris alcon</i>																	
Azuré des Nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>	X			X	X	X		X	X			X	X	X	X		
Azuré du Mélilot	<i>Polyommatus dorylas</i>																	
Azuré du Serpolet	<i>Phengaris arion</i>					X			X	X				X	X			X
Azuré du Thym	<i>Pseudophilotes baton</i>																	
Azuré du Trèfle	<i>Cupido argiades</i>	X		X	X	X	X		X				X	X				
Azuré porte-queue	<i>Lampides boeticus</i>				X	X	X		X					X				X
Bacchante	<i>Lopinga achine</i>								X									
Brun du pélargonium	<i>Cacyreus marshalli</i>			X		X	X		X	X			x	X				
Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>	X	X		X		X		X									X
Céphale	<i>Coenonympha arcania</i>				X	X	X	X	X	X				X	X	X		
Chiffre	<i>Fabriciana niobe</i>																	
Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>	X			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X
Citron de Provence	<i>Gonepteryx cleopatra</i>						X											
Collier-de-coraïl	<i>Aricia agestis</i>	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X			X
Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>	X		X	X		X		X	X				X				
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>	X																
Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>				X	X	X	X	X					X		X		
Damier de la Succise	<i>Euphydryas aurinia</i>				X		X				X			X				
Demi-Deuil	<i>Melanargia galathea</i>	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X			X	X
Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X

## Insectes / Lépidoptères / Rhopalocères



Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanihac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Verdt	Veyrines-de-Verdt	Statut
													X								X	X	X	X	X		Espèce exotique envahissante
X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X		Espèce protégée
X													X	X							X						Espèce menacée
					X		X				X					X					X						Espèce à enjeux de conservation NA
X				X	X		X	X			X	X	X	X		X			X		X	X	X	X	X		
X				X			X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X		
X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X		X			X				X				X	X		X							X	X			
		X			X								X					X				X	X				
													X					X			X						
		X			X								X					X				X	X				
																					X						
X					X				X	X			X	X				X	X		X	X	X	X	X		
																					X						
X					X				X	X											X	X	X	X	X		
																					X						
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
							X	X												X	X		X				
X		X		X	X		X	X	X					X	X	X					X	X	X	X	X		
				X	X		X								X									X			
X		X			X		X						X		X					X	X		X	X	X		
					X		X						X							X				X	X		
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaultieu	Antonne-et-Trignonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssezac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Fadet des Laïches	<i>Coenonympha oedippus</i>																	
Flambé	<i>Iphiclides podalirius</i>	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X				
Fluoré	<i>Colias alfacariensis</i>	X			X		X		X	X	X		X					
Gamma	<i>Polygonia c-album</i>	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X			X	X
Gazé	<i>Aporia crataegi</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X		
Grand mars changeant	<i>Apatura iris</i>					X	X			X								
Grand Nacré	<i>Speyeria aglaja</i>					X												
Grand Nègre des bois	<i>Minois dryas</i>			X	X	X			X	X	X	x	X	X	X			X
Grande Coronide	<i>Satyrus ferula</i>																	
Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>			X	X	X	X			X			X	X				
Hespérie de l'Ormière	<i>Pyrgus malvae</i>				X		X											
Hespérie de la Houque	<i>Thymelicus sylvestris</i>						X			X	x		X					
Hespérie de l'Alcée	<i>Carcharodus alceae</i>				X		X			X						X		
Hespérie de l'Alchémille	<i>Pyrgus serratalae</i>																	
Hespérie des Potentilles	<i>Pyrgus armoricanus</i>				X													
Hespérie des Sanguisorbes	<i>Spialia sertorius</i>				x						x				X			
Hespérie du Brome	<i>Carterocephalus palaemon</i>																	
Hespérie du Carthame	<i>Pyrgus carthami</i>																	
Hespérie du Chiendent	<i>Thymelicus acteon</i>				X													
Hespérie du Dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>	X					X						X					
Lucine	<i>Hamearis lucina</i>	X		X	X		X			X				X				X
Machaon	<i>Papilio machaon</i>	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Mégère	<i>Lasiommata megera</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X				X
Mélitée de la Lancéole	<i>Melitaea parthenoides</i>	X		X	X	X	X		X	X								
Mélitée des Centaurées	<i>Melitaea phoebe</i>	X		X	X	X	X		X					X			X	
Mélitée des Linaires	<i>Melitaea deione</i>									X								
Mélitée du Mélampyre	<i>Melitaea athalia</i>				X		X			X								
Mélitée du Plantain	<i>Melitaea cinxia</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		
Mélitée noirâtre	<i>Melitaea diamina</i>						X											
Mélitée orangée	<i>Melitaea didyma</i>	X			X	X	X		X	X			X	X				
Mercure	<i>Arethusana arethusa</i>																	
Miroir	<i>Heteropterus morpheus</i>					X		X						X				
Moyen Nacré	<i>Fabriciana adippe</i>									X								
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nacré de la Filipendule	<i>Brenthis hecate</i>																	
Nacré de la Ronce	<i>Brenthis daphne</i>			X	X		X			X			X		X			X
Nacré de la Sanguisorbe	<i>Brenthis ino</i>																	
Némusien	<i>Lasiommata maera</i>			X														

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X			X		
X				X	X				X			X			x			X		X	X	X	X	X						
		X		X				X	X	X		X	X		X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	X	X			X		X	x		X		X	X				X	X	X	X	X	X	X	X						
					X													X												
		X						X				X	X		X			X		X	X	X	X	X						
															X					X									X	X
X					X		X								X					X	X	X	X	X	X	X				
				x	X		X		X			X			X	X		X		X					X					
					X		X		X							X		X		X				X						
																				X										
X							X													X										
																				X	X								X	X
X							X		X					X	X					X	X									
X	X	X			X		X			X										X	X									
																													X	
		X					X			X					X	X	X							X						
X	X			X	X		X								X	X	X				X	X		X						
X	X	X		X	X		X	X	X	X		X			X	X				X	X			X	X	X				
																													X	
		X					X			X					X	X	X							X						
X		X			X		X			X	X	X			X	X	X				X			X	X					
										X					X						X								X	X
				x								X																		
X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				
Espèce sensible : information à la commune impossible																														
		X					X	X	X	X		X					X	X	X		X		X	X						
							X			x																			X	X
																					X									X

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaultieu	Antonne-et-Trignonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Paon-du-jour	<i>Aglais io</i>	X	X	X	X		X	X	x	X	X	X	X	X			X	X
Petit Collier argenté	<i>Boloria selene</i>			X		X												
Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>				X	X	X			X					X			X
Petit Nacré	<i>Issoria lathonia</i>	X		X	X	X	X						X	X				X
Petit Sylvain	<i>Limnitis camilla</i>			X	X	X	X			X				X				
Petite Tortue	<i>Aglais urticae</i>	X			X		X			X								
Petite Violette	<i>Boloria dia</i>	X		X	X	X	X	X	X	X			X	X				
Piéride de la Rave	<i>Pieris rapae</i>	X		X	X		X			X	X		X	X			X	
Piéride de l'Ibérider	<i>Pieris manni</i>									X								
Piéride du Chou	<i>Pieris brassicae</i>	X		X	X		X			X	X			X				
Piéride du Lotier	<i>Leptidea sinapis</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X				
Piéride du Navet	<i>Pieris napi</i>			X	X	X	X			X			X	X			X	
Point de Hongrie	<i>Erynnis tages</i>			X	X	X	X			X	X		X	X	X			X
Silène	<i>Brintesia circe</i>	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X				
Souci	<i>Colias crocea</i>	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X				
Sylvain azuré	<i>Limnitis reducta</i>	X		X	X	X	X			X	X			X	X			
Sylvaine	<i>Ochlodes sylvanus</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	x			X		X		X
Sylvandre	<i>Hipparchia fagi</i>			X		X	X			X								
Tabac d'Espagne	<i>Argynnis paphia</i>	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X				
Tacheté austral	<i>Pyrgus malvoides</i>													X				
Thécla de la Ronce	<i>Callophrys rubi</i>			X			X							X	X			
Thécla de l'Orme	<i>Satyrion w-album</i>																	
Thécla de l'Yeuse	<i>Satyrion ilicis</i>													X				
Thécla des Nerpruns	<i>Satyrion spini</i>																	
Thécla du Bouleau	<i>Thecla betulae</i>		X				X											
Thécla du Chêne	<i>Quercusia quercus</i>						X			X								
Tircis	<i>Pararge aegeria</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X		X	X
Tristan	<i>Aphantopus hyperantus</i>			X	X		X	X	X	X	X			X				X
Vanesse des Chardons	<i>Vanessa cardui</i>	X			X	X	X	X	X	X		X	X					
Virgule	<i>Hesperia comma</i>																	
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Catégorie		
X			X	X	X				X	X			X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Espèce exotique envahissante		
					X	X					X				X				X				X		X			Espèce protégée	
		X	X		X		X												X		X			X	X			Espèce menacée	
		X		X							X					X			X				X	X				Espèce à enjeux de conservation NA	
		X							X								X				X							Espèce à enjeux de conservation NA	
		X						X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
X					X			X	X	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
									X									X										Espèce à enjeux de conservation NA	
X										X	X		X	X	X			X	X			X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
X		X		X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
X					X		X						X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
X					X		X						X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
		X			X		X	X			X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
								X	X												X		X					Espèce à enjeux de conservation NA	
								X			X										X			X				Espèce à enjeux de conservation NA	
	X			X			X											X						X				Espèce à enjeux de conservation NA	
										X											X	X		X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
X		X		X	X		X	X	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
X		X	X		X		X	X		X		X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA	
X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Aeschna affine	<i>Aeshna affinis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Aeschna bleue	<i>Aeshna cyanea</i>	X		X	X	X	X	X		X		X		X	X			x
Aeschna mixte	<i>Aeshna mixta</i>	X			X							X						
Aeschna paisible	<i>Boyeria irene</i>		X	X	X	X				X	X		X				X	X
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
Agrion blanchâtre	<i>Platycnemis latipes</i>		X			X				X	X							X
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>			X	X	X	X	X	X		X			X	X		X	X
Agrion de Vander Linden	<i>Erythromma lindenii</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X
Agrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	X	X		X	X		X			X		X	X		X		
Agrion nain	<i>Ischnura pumilio</i>	X				X	X		X		X		X	X				X
Agrion orangé	<i>Platycnemis acutipennis</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>	X	X		X	X	X	X			X	X	X		X	X		X
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>				X	X		X			X							
Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	
Caloptéryx hémorroïdal	<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>	X				X	X	X			X							X
Caloptéryx occitan	<i>Calopteryx xanthostoma</i>		X	X	X	X		X		X			X			X	X	X
Caloptéryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X
Cordulégastre annelé	<i>Cordulegaster boltonii</i>			X	X	X	X	X	X	X	X			X	X			X
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>		X	X	X	X				X	X		X				X	X
Cordulie à taches jaunes	<i>Somatochlora flavomaculata</i>																	
Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>	X			X	X	X	X		X	X				X	X		X
Cordulie métallique	<i>Somatochlora metallica</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X		X			
Cordulie splendide	<i>Macromia splendens</i>				X													
Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Gomphe à crochets	<i>Onychogomphus uncatus</i>	X	X	X	X	X	X			X							X	X
Gomphe à forceps	<i>Onychogomphus forcipatus</i>		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	
Gomphe de Graslins	<i>Gomphus graslinii</i>		X	X	X	X				X			X	X			X	x
Gomphe joli	<i>Gomphus pulchellus</i>	X	X		X	X	X	X	X			X				X		X
Gomphe semblable	<i>Gomphus simillimus</i>		X	X	X	X				X			X	X			X	x



/ Insectes / Odonates

	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélassac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA	
X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X					
		X	X	X	X	X					X		X			X	X	X				X	X	X	X	X					
	X	X	X								X	X						X	X					X		X					
					X		X	X		X	X									X	X		X	X	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				X	X					X				X	X	X				X				X		X					
X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		X		X							X	X		X	X			X		X		X		X		X					
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X		X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
											X					X				X					X						
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	X		X	X	X	X	X			X	X				X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X		X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				X				X	X											X	X		X		X						

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieux-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Gomphe vulgaire	<i>Gomphus vulgatissimus</i>		X	X	X	X				X	X						X	
Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	
Leste des bois	<i>Lestes dryas</i>										X			X				
Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>				X		X				X							
Leste sauvage	<i>Lestes barbarus</i>	X	X			X		X			X		X	X	X	X		
Leste verdoyant	<i>Lestes virens</i>		X		X		X		X		X	X	X		X			
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>					X				X	X			X			X	
Libellule quadrimaculée	<i>Libellula quadrimaculata</i>	X			X	X	X		X	X	X		X	X	X			
Naïade au corps vert	<i>Erythromma viridulum</i>	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			
Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		
Orthétrum bleuisant	<i>Orthetrum coerulescens</i>			X	X		X	X	X		X			X	X			X
Orthétrum brun	<i>Orthetrum brunneum</i>		X					X			X		X	X	X			
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Petite nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	
Sympétrum de Fonscolombe	<i>Sympetrum fonscolombii</i>				X					X	X							
Sympétrum fascié	<i>Sympetrum striolatum</i>	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>					X	X	X			X	X			X			
Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trithémis annelé	<i>Trithemis annulata</i>	X			X	X		X			X			X	X	X		X

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Tréllissac	Val de Louyre et Caudeau	Verdt	Veyrines-de-Verdt	Statut		
					X				X	X										X	X	X	X	X	X			Espèce exotique envahissante	
X			X	X	X			X		X		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			Espèce protégée
							X								X														Espèce menacée
												X	X	X				X		X			X	X	X	X	X		Espèce à enjeux de conservation NA
X				X		X						X	X	X				X					X	X	X	X	X		
X		X	X	X	X		X				X	X	X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					X					X	X		X												X	X	X		
X	X		X		X	X			X	X		X	X	X		X	X	X	X				X		X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X			X				X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X			X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	X	X			X						X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Plissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Caloptène italien	<i>Calliptamus italicus</i>				X					X								
Caloptène ochracé	<i>Calliptamus barbarus</i>					X	X			X			X					
Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>				X													
Conocéphale gracieux	<i>Ruspolia nitidula</i>			X	X					X	X		X	X				
Courtilière commune	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>			X														
Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>																	
Criquet des Ajoncs	<i>Gomphocerippus armoricanus</i>									X								
Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar</i>				X					X	X							
Criquet des friches	<i>Omocestus petraeus</i>																	
Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>	X			X									X				
Criquet des pâtures	<i>Pseudochorthippus parallelus</i>			X	X					X				X	X			X
Criquet des Pins	<i>Gomphocerippus vagans</i>				X													
Criquet des Roseaux	<i>Mecostethus parapleurus</i>				X													
Criquet duettiste	<i>Gomphocerippus brunneus</i>					X				X								
Criquet égyptien	<i>Anacridium aegyptium</i>						X											
Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>				X													
Criquet mélodieux	<i>Gomphocerippus biguttulus</i>			X	X					X								
Criquet migrateur	<i>Locusta migratoria</i>																	
Criquet noir-ébéne	<i>Omocestus rufipes</i>			X	X		X			X					X		X	
Criquet pansu	<i>Pezotettix giornae</i>	X		X	X		X		X	X							X	
Criquet tricolore	<i>Paracinema tricolor</i>													X				
Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>				X	X								X	X			
Decticelle carroyée	<i>Tessellana tessellata</i>				X													
Decticelle cendrée	<i>Pholidoptera griseoptera</i>			X	X	X				X			X		X			
Decticelle côtière	<i>Platycleis affinis</i>				X													
Decticelle des roselières	<i>Pholidoptera femorata</i>																	
Decticelle frêle	<i>Yersinella raymondii</i>																	
Decticelle grisâtre	<i>Platycleis albopunctata</i>				X	X							X					
Decticelle varoise	<i>Rhacocleis poneli</i>					X												
Dectique à front blanc	<i>Decticus albifrons</i>				X		X											
Ephippigère carénée	<i>Uromenus rugosicollis</i>												X					
Ephippigère des vignes	<i>Ephippiger diurnus</i>			X			X			X					X			
Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>				X					X								

## / Insectes / Orthoptères



	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Verdt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA		
			X																													
								X														X		X								
									X													X		X			X					
						X														X			X	X	X	X	X					
								X														X		X								
									X													X			X							
			X					X	X													X		X								
								X																	X							
			X					X	X																X							
								X																	X							
									X														X									
									X														X									
			X					X															X									
								X																X								

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulzac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>	X		X	X	X		X	X	X			X	X	X		X	X
Grillon bordelais	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	X			X					X	X		X	X	X		X	
Grillon champêtre	<i>Gryllus campestris</i>	X	X		X	X		X		X	X		X	X				
Grillon des bois	<i>Nemobius sylvestris</i>			X	X	X			X	X	X		X	X	X			
Grillon des marais	<i>Pteronemobius heydenii</i>				X													
Grillon d'Italie	<i>Oecanthus pellucens</i>			X						X			X	X				
Grillon provençal	<i>Gryllus bimaculatus</i>																	
Leptophye ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>	X			X	X		X		X			X					
Méconème fragile	<i>Meconema meridionale</i>			X						X	X							
Méconème tambourinaire	<i>Meconema thalassinum</i>									X	X			X				
OEdipode automnale	<i>Aiolopus strepens</i>				X	X			X	X	X		X					
OEdipode automnale	<i>Aiolopus thalassinus</i>	X													X			
OEdipode turquoise	<i>Oedipoda caerulea</i>									X	X							
Phanéroptère commun	<i>Phaneroptera falcata</i>				X		X			X								
Phanéroptère lilacé	<i>Tylopsis lilifolia</i>																	
Phanéroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>			X	X		X		X	X	X							
Tétrix caucasien	<i>Tetrix bolivari</i>																	
Tétrix des carrières	<i>Tetrix tenuicornis</i>				X						X							
Tétrix des plages	<i>Paratettix meridionalis</i>													X				
Tétrix forestier	<i>Tetrix undulata</i>									X								
-	<i>Euchorthippus elegantulus</i>				X					X			X					

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut
			X	X		X	X	X	X					X							X		X	X		X	Espèce exotique envahissante
									X																		Espèce protégée
		X	X		X		X	X		X				X		X			X	X	X	X			X	X	Espèce menacée
						X	X							X					X				X		X		Espèce à enjeux de conservation NA
X									X								X					X	X				
														X									X	X			
		X		X		X	X	X						X					X								
			X							X												X					
							X												X			X		X			
		X																	X			X	X		X		
		X																									
							X																				



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champpevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Leuctra geniculata</i>																	

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champpevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Athripsodes albifrons</i>					x												
-	<i>Chaetopteryx villosa</i>					x												
-	<i>Hydropsyche angustipennis</i>																	
-	<i>Hydropsyche fulvipes</i>																	
-	<i>Hydropsyche pellucidula</i>																	
-	<i>Lepidostoma hirtum</i>																	
-	<i>Psychomyia pusilla</i>																	



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Plissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Adelphocoris lineolatus</i>	X												X				
-	<i>Adelphocoris vandalicus</i>			X														
Punaise à tête allongée	<i>Aelia acuminata</i>	X												X				
-	<i>Alydus calcaratus</i>	X												X				
Delphacide à corne	<i>Asiraca clavicornis</i>																	
-	<i>Beosus maritimus</i>																	
-	<i>Beosus quadripunctatus</i>																	
Miride variable	<i>Calocoris nemoralis</i>	X																
-	<i>Calocoris roseomaculatus</i>	X																
Alydide des genêts	<i>Camptopus lateralis</i>	X			X								X					
-	<i>Campyloneura virgula</i>					x												
-	<i>Canthophorus melanopterus</i>	X																
-	<i>Carpocoris fuscispinus</i>													X				
-	<i>Carpocoris pudicus</i>				X								X					
-	<i>Carpocoris purpureipennis</i>	X	X		X			X		X	X		X	X				
-	<i>Catoplatus fabricii</i>													X				
Demi-diable	<i>Centrotus cornutus</i>				X											X		
-	<i>Cercopis intermedia</i>	X											X	X				
Cercope	<i>Cercopis vulnerata</i>		X	X	X	X		X	X	X				X				
Cigale grise	<i>Cicada orni</i>												X					
Cicadelle verte	<i>Cicadella viridis</i>	X																
Cigalette à ailes courtes	<i>Cicadetta petryi</i>												X					
-	<i>Cixius cunicularius</i>																	
Phasme gaulois	<i>Clonopsis gallica</i>												X					
Punaise de la pomme de terre	<i>Closterotomus norwegicus</i>																	
Punaise cuirasse	<i>Coptosoma scutellatum</i>																	
-	<i>Coranus griseus</i>	X																
Corée marginée	<i>Coreus marginatus</i>	X	X		X		X	X		X			X	X				X
-	<i>Coriomeris denticulatus</i>																	
Corise de la jusquiame	<i>Corizus hyoscyami</i>	X												X				
Punaise réticulée du chêne	<i>Corythucha arcuata</i>				X								X					
Tigre du platane	<i>Corythucha ciliata</i>					X				X								
-	<i>Dendroleon pantherinus</i>					X							X					



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutounieix-Chamiers	Coursac	Creysensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Deraeocoris ruber</i>																	
Fulgore d'Europe	<i>Dictyophara europaea</i>	X																
Fourmillon longicorne	<i>Distoleon tetragrammicus</i>						X					X						
Punaise brune à antennes & bords panachés	<i>Dolycoris baccarum</i>	X		X	X	X		X					X	X				
-	<i>Drymus sylvaticus</i>																	
-	<i>Dryophilocoris flavoquadrimaculatus</i>										X			X				
Empuse commune	<i>Empusa pennata</i>	X					X		X		X	X						
Punaise verte à raies & rouges ou blanches	<i>Eurydema oleracea</i>												X	X				
-	<i>Eurydema ornata</i>	X											X	X				
-	<i>Eurydema ventralis</i>													X				
-	<i>Eurygaster maura</i>				X													
-	<i>Euscelis incisa</i>																	
Forficule	<i>Forficula auricularia</i>	X									X		X	X				
Géocore à tête rouge	<i>Geocoris erythrocephalus</i>						X				X			X				
-	<i>Geocoris megacephalus</i>										X							
-	<i>Gerris gibbifer</i>																	
Gonocère du buis	<i>Gonocerus acuteangulatus</i>												X	X				
Punaise arlequin	<i>Graphosoma italicum</i>	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X			
-	<i>Hadrodemus m-flavum</i>								X									
-	<i>Halticus luteicollis</i>					x												
Punaise diabolique	<i>Halyomorpha halys</i>	X				X				X	X		X		X			
Hétérogaster de l'ortie	<i>Heterogaster urticae</i>																	
Nabide-fourmi	<i>Himacerus mirmicoides</i>	X																
Isside commun	<i>Issus coleoptratus</i>																	
-	<i>Isyndus obscurus</i>	X									X							
-	<i>Kalama tricornis</i>													X				
Grand Diable	<i>Ledra aurita</i>										X							
Punaise américaine du pin	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	X									X			X				
Leptopode marbré	<i>Leptopus marmoratus</i>	X																
Ascalaphe soufré	<i>Libelloides coccajus</i>	X		X			X	X						X				
Ascalaphe ambré	<i>Libelloides longicornis</i>																	
-	<i>Liocoris tripustulatus</i>																	
-	<i>Liorhyssus hyalinus</i>	X																
Punaise écuyère	<i>Lygaeus equestris</i>	X																
Mante religieuse	<i>Mantis religiosa</i>	X		X	X						X	X		X	X		X	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Mantispa styriaca</i>																	
-	<i>Megalonotus sabulicola</i>	X																
-	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	X				X					X			X				
-	<i>Nabis rugosus</i>																	
-	<i>Nagusta goedelii</i>								X				X					
-	<i>Neottiglossa leporina</i>				X													
Punaise verte ponctuée	<i>Nezara viridula</i>	X	X	X		X		X					X	X				
-	<i>Odontotarsus purpureolineatus</i>													X				
-	<i>Oncocephalus pilicornis</i>	X																
-	<i>Oxycarenus lavaterae</i>																	
Punaise verte	<i>Palomena prasina</i>	X	X										X	X				
Mouche scorpion	<i>Panorpa communis</i>																	
-	<i>Panorpa germanica</i>				x								X					
-	<i>Panorpa vulgaris</i>																	
-	<i>Peirates hybridus</i>	X																
Rèdve pirate	<i>Peirates stridulus</i>														X			
Punaise à pattes rousses	<i>Pentatoma rufipes</i>	X																
-	<i>Penthimia nigra</i>																	
-	<i>Peribalus strictus</i>														X			
Philène spumeuse	<i>Philaenus spumarius</i>																	
Punaise à pattes de crabe	<i>Phymata crassipes</i>			X														
-	<i>Piezodorus lituratus</i>				X										X			
-	<i>Planuncus vinzi</i>	X				X				X	X							
-	<i>Polymerus unifasciatus</i>	X																
-	<i>Prostemma guttula</i>	X																
Pyrrhocore	<i>Pyrrhocoris apterus</i>	X	X		X						X		X	X	X			
-	<i>Raglius alboacuminatus</i>	X												X				
Rèdve masqué	<i>Reduvius personatus</i>	X																
Punaise nébuleuse	<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	X								X	X			X				
-	<i>Rhopalus subrufus</i>													X				
Rèdve à pattes rouges	<i>Rhynocoris erythropus</i>																	
-	<i>Rhyparochromus vulgaris</i>													X				
-	<i>Sciocoris cursitans</i>	X																
-	<i>Spilostethus pandurus</i>	X												X				
-	<i>Stagonomus venustissimus</i>													X				
-	<i>Staria lunata</i>												X					
-	<i>Stenodema laevigata</i>																	
-	<i>Stephanitis pyri</i>													X				



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Stictocephala alta</i>													X				
-	<i>Stictopleurus abutilon</i>																	
Cigarette argentée	<i>Tettigetta argentea</i>												X					
Cigale rouge	<i>Tibicina haematodes</i>												X					
-	<i>Trapezonotus ullrichi</i>	X																
-	<i>Xylocoris cursitans</i>																	
Punaise verte bleuâtre	<i>Zicrona caerulea</i>	X																



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chatagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Aculepeira armida</i>																	
Épeire de velours	<i>Agalenatea redii</i>	X	X		X			X						X				
Agélène à labyrinthe	<i>Agelena labyrinthica</i>												X					
-	<i>Alopecosa albofasciata</i>										X							
Lycose renard	<i>Alopecosa cuneata</i>																	
-	<i>Alopecosa pulverulenta</i>										X							
Anyphe à chevrons	<i>Anyphaena accentuata</i>																	
Épeire angulaire	<i>Araneus angulatus</i>																	
Épeire diadème	<i>Araneus diadematus</i>	X		X		X	X		X		X							
Épeire à quatre points	<i>Araneus quadratus</i>																	
-	<i>Araneus sturmi</i>																	
Épeire frelon	<i>Argiope bruennichi</i>	X			X		X				X	X		X			X	
Mygales à chaussette	<i>Atypus affinis</i>																	
Autonie mains-blanches	<i>Autonia albimana</i>										X							
-	<i>Bassaniana baudueri</i>			X														
-	<i>Carrhotus xanthogramma</i>					X								X				
Chiracanthé nourrice	<i>Cheiracanthium punctorium</i>	X																
-	<i>Cnephalocotes obscurus</i>										X							
-	<i>Cresmatoneta mutinensis</i>																	
-	<i>Crustulina guttata</i>																	
Épeire conique	<i>Cyclosa conica</i>														X			
-	<i>Dermacentor marginatus</i>										X							
Thomise tricolore	<i>Diaea dorsata</i>													X				
-	<i>Dicranopalpus ramosus</i>			X														
-	<i>Dipoena melanogaster</i>																	
-	<i>Drassodes cupreus</i>																	
-	<i>Dysdera crocata</i>																	
Thomise à trois taches	<i>Ebrechtella tricuspidata</i>																	
-	<i>Episinus angulatus</i>																	
-	<i>Eratigena agrestis</i>	X				X												
-	<i>Eratigena duellica</i>																	
Phytopte du tilleul	<i>Eriophyes tiliae</i>																	
-	<i>Ero tuberculata</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
-	<i>Evarcha arcuata</i>	X			X						X			X				
-	<i>Frontinellina frutetorum</i>										X							
Épeire à bosses	<i>Gibbaranea bituberculata</i>													X				
-	<i>Gibbaranea gibbosa</i>	X																
Saltique cuirré	<i>Heliophanus cupreus</i>			X														
-	<i>Heliophanus kochii</i>					X												
-	<i>Heliophanus tribulosus</i>	X									X							
Lycose tarentuline	<i>Hogna radiata</i>	X								X				X				
-	<i>Iberina candida</i>										X							
Tique du mouton	<i>Ixodes ricinus</i>																	
-	<i>Kishidaia conspicua</i>										X							
Épeire des roseaux	<i>Larinioides cornutus</i>																	
-	<i>Larinioides sclopetarius</i>					X												
-	<i>Lepthyphantes leprosus</i>																	
Linyphie triangulaire	<i>Linyphia triangularis</i>																	
-	<i>Liocranum rupicola</i>	X																
-	<i>Macaroeris nidicolens</i>																	
Mangore petite-bouteille	<i>Mangora acalypha</i>				X						X							
-	<i>Marpissa muscosa</i>	X			X													
-	<i>Marpissa nivoyi</i>																	
-	<i>Mecopisthes peusi</i>										X							
-	<i>Menemerus taeniatius</i>									X							X	
-	<i>Mermessus trilobatus</i>																	
Méta d'automne	<i>Metellina segmentata</i>																	
-	<i>Microlinyphia pusilla</i>																	
-	<i>Micrommata ligurina</i>	X			X									X				
Micrommate émeraude	<i>Micrommata virescens</i>		X	X							X							
-	<i>Minicia marginella</i>										X							
Misumène variable	<i>Misumena vatia</i>	X		X					X				X					X
Saltique fourmi	<i>Myrmarachne formicaria</i>																	
-	<i>Nematogmus sanguinolentus</i>																	
Dictyne fille	<i>Nigma puella</i>	X																
-	<i>Nomisia exornata</i>	X																
Épeire des fissures	<i>Nuctenea umbratica</i>	X												X				
-	<i>Odiellus troguloides</i>																	
-	<i>Olios argelasius</i>										X			X				
Araignée-lynx	<i>Oxyopes heterophthalmus</i>																	
-	<i>Oxyopes lineatus</i>										X							

Comune	Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sarliac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Statut	Enjeux de conservation		
					X				X												X							Espèce exotique envahissante		
									X																				Espèce protégée	
					X			X														X							Espèce menacée	
									X																	X			Espèce à enjeux de conservation NA	
							X															X								
								X																						
									X																					
									X																					
					X								X																	
					X				X				X									X		X						
									X		X													X						
										X																				
											X																			
					X																									
						X																			X					
									X																					
									X																					
									X																					

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-L'évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouteix
Ozyptile sablée	<i>Ozyptila atomaria</i>																	
-	<i>Ozyptila simplex</i>																	
-	<i>Pachygnatha degeeri</i>																	
-	<i>Palliduphantes insignis</i>																	
Théridion au croissant	<i>Parasteatoda lunata</i>													X				
-	<i>Pardosa hortensis</i>																	
-	<i>Pardosa lugubris</i>																	
-	<i>Pardosa prativaga</i>																	
-	<i>Pelecopsis parallela</i>										X							
-	<i>Phalangium opilio</i>	X									X							
Saltique sanguinolent	<i>Philaeus chrysops</i>	X																
Philodrome disparate	<i>Philodromus dispar</i>																	
Philodrome tigré	<i>Philodromus margaritatus</i>	X							x									
-	<i>Phlegra bresnieri</i>	X									X							
-	<i>Phlegra fasciata</i>																	
Pholque phalangiste	<i>Pholcus phalangioides</i>																	
Phrurolithus drôle	<i>Phrurolithus festivus</i>																	
-	<i>Phylloneta impressa</i>																	
Pisaure admirable	<i>Pisaura mirabilis</i>			X	X				X		X			X				
Thomise tronqué	<i>Pistius truncatus</i>																	
-	<i>Pocadicnemis pumila</i>																	
-	<i>Pseudeuophrys erratica</i>																	
-	<i>Pseudicius encarpatus</i>			X														
Thomise rayé	<i>Runcinia grammica</i>								X		X							
-	<i>Saitis barbipes</i>	X					X							X				
Saltique arlequin	<i>Salticus scenicus</i>	X												X				
-	<i>Scotina celans</i>																	
Araignée cracheuse	<i>Scytodes thoracica</i>																	
-	<i>Steatoda triangulosa</i>	X				X					X							
-	<i>Synageles hilarulus</i>										X							
Thomise Napoléon	<i>Synema globosum</i>	X			X				X									
-	<i>Tenuiphantes tenuis</i>																	
-	<i>Tetragnatha montana</i>																	
-	<i>Thanatus formicinus</i>	X																
Thomise replet	<i>Thomisus onustus</i>	X							X				X	X				
Tmarus paresseux	<i>Tmarus piger</i>										X							
-	<i>Trachelas minor</i>										X							
-	<i>Trachyzelotes pedestris</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chatagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulouniex-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Trichoncus saxicola</i>																	
-	<i>Trochosa hispanica</i>																	
Ulobore de Walckenaer	<i>Uloborus walckenaerius</i>				X													
-	<i>Xysticus acerbus</i>																	
Xystique crêté	<i>Xysticus cristatus</i>																	
-	<i>Xysticus lanio</i>																	
-	<i>Xysticus ulmi</i>										X							
-	<i>Zelotes aeneus</i>																	
Diodie tête de mort	<i>Zilla diodia</i>								X									
-	<i>Zora parallela</i>										X							
Zora	<i>Zora spinimana</i>																	
Zoropse à pattes épineuses	<i>Zoropsis spinimana</i>					X	X				X		X					
Épeire des fenêtres	<i>Zygiella x-notata</i>	X												X				



## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beautilieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coutouneix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Armadillidium nasatum</i>										X							
Cloporte commun	<i>Armadillidium vulgare</i>																	
Écrevisse à pattes blanches	<i>Austropotamobius pallipes</i>																	
-	<i>Eurytemora affinis</i>								X									
Écrevisse américaine	<i>Faxonius limosus</i>			X	X	X								X				
Cloporte commun	<i>Oniscus asellus</i>				X													
-	<i>Orthometopon planum</i>										X							
Écrevisse de Californie	<i>Pacifastacus leniusculus</i>	X				X				X								
Philoscie des mousses	<i>Philoscia muscorum</i>				X						X							
-	<i>Porcellio gallicus</i>				X													
-	<i>Porcellio scaber</i>				X													
Écrevisse de Louisiane	<i>Procambarus clarkii</i>		X			X								X				
-	<i>Trachelipus razzautii</i>	X																



/ Crustacés

Grun-Bordas	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Vergt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Lignieux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Vergt	Espèce exotique envahissante	Espèce protégée	Espèce menacée	Espèce à enjeux de conservation NA
								X																					
Espèce sensible : information à la commune impossible																													
							X		X						X				X			X	X			X		X	
X				X			X								X								X			X			
								X																					
				X	X				X						X										X	X			

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Anodonte des rivières	<i>Anodonta anatina</i>		X															

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinel	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Aiguillette commune	<i>Cecilioides acicula</i>				X													
Aiguillette fauve	<i>Acicula fusca</i>																	
Ambrette amphibie	<i>Succinea putris</i>																	
Ambrette élégante	<i>Oxyloma elegans</i>				X													
Auriculette commune	<i>Carychium tridentatum</i>				X													
Auriculette naine	<i>Carychium minimum</i>				X													
Balée commune	<i>Balea perversa</i>																	
Bithynie commune	<i>Bithynia tentaculata</i>																	
Bouton commun	<i>Gonyodiscus rotundatus</i>				X			X										
Brillante commune	<i>Cochlicopa lubrica</i>				X													
Bulime boueux	<i>Merdigera obscura</i>				X													
Bulime inverse	<i>Jamina quadridens</i>																	
Caragouille élargie	<i>Ceruella neglecta</i>												X					
Clausilie commune	<i>Clausilia bidentata</i>				X													
Clausilie ridée	<i>Clausilia rugosa</i>																	
Cochlostome commun	<i>Cochlostoma septemspirale</i>																	
Conule des bois	<i>Euconulus fulvus</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-sac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Cornet méditerranéen	<i>Cochlicella barbara</i>					X												
Cristalline commune	<i>Vitrea crystallina</i>							X										
Cristalline ombiliquée	<i>Vitrea contracta</i>																	
Élegante striée	<i>Pomatias elegans</i>	X		X	X						X		X	X				
Escargot de Bourgogne	<i>Helix pomatia</i>																	
Escargot des haies	<i>Cepaea nemoralis</i>				X													
Escargot des jardins	<i>Cepaea hortensis</i>			X														
Escargot petit-gris	<i>Cornu aspersum</i>	X			X	X					X			X				
Escargot turc	<i>Helix lucorum</i>																	
Escargotin hérisson	<i>Acanthinula aculeata</i>							X										
Escargotin minuscule	<i>Punctum pygmaeum</i>				X													
Fuseau commun	<i>Cochlodina laminata</i>				X													
Grand luisant	<i>Oxychilus draparnaudi</i>				X													
Grande limace	<i>Limax cinereoniger</i>										X							
Grande loche	<i>Arion ater</i>				X													
Grande luisantine	<i>Aegopinella nitidula</i>				X													
Hélicelle trompette	<i>Helicella itala</i>																	
Hélicette carénée	<i>Xeroplexa intersecta</i>																	
Hélicette du thym	<i>Candidula unifasciata</i>												X					
Hélicon méridional	<i>Corneola squamatina</i>				X			X										
Limace d'Espagne	<i>Ambigolimax valentianus</i>																	
Limace léopard	<i>Limax maximus</i>					X					X			X				
Limnée épaulée	<i>Galba truncatula</i>																	
Loche glandue	<i>Arion distinctus</i>				X													
Loche laiteuse	<i>Deroceras reticulatum</i>				X													
Loche roussâtre	<i>Arion subfuscus</i>				X													
Luisant aillé	<i>Oxychilus alliarius</i>																	
Luisant des caves	<i>Oxychilus cellarius</i>																	
Maillot avoine	<i>Chondrina avenacea</i>																	
Maillot commun	<i>Lauria cylindracea</i>																	
Maillot de Dordogne	<i>Pagodulina pagodula</i>																	
Maillot des mousses	<i>Pupilla muscorum</i>				X													
Maillot grain	<i>Granopupa granum</i>																	
Maillot pygmée	<i>Pupilla triplicata</i>																	
Maillot seigle	<i>Abida secale</i>																	
Maillotin denté	<i>Truncatellina callicratis</i>																	
Maillotin mousseron	<i>Truncatellina cylindrica</i>																	
Massue atlantique	<i>Macrogastra rolfhii</i>																	



Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chalagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creysse-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
Patelline des fleuves	<i>Ancylus fluviatilis</i>																	
Petit moine	<i>Monacha cartusiana</i>																	
Petite brillante	<i>Cochlicopa lubricella</i>																	
Petite luisantine	<i>Aegopinella pura</i>																	
Pseudolimace jayet	<i>Milax gagates</i>				X													
Pyramidule commun	<i>Pyramidula pusilla</i>																	
Semilimace commune	<i>Vitrina pellucida</i>																	
Semilimace des plaines	<i>Phenacolimax major</i>																	
Soucoupe commune	<i>Helicigona lapicida</i>																	
Testacelle commune	<i>Testacella haliotidea</i>																	
Vallonie costulée	<i>Vallonia costata</i>																	
Vallonie des pelouses	<i>Vallonia excentrica</i>																	
Veloutée commune	<i>Trochulus hispidus</i>				X													
Veloutée de Michaud	<i>Ponentina revelata</i>																	
Vertigo commun	<i>Vertigo pygmaea</i>																	
Vertigo inverse	<i>Vertigo pusilla</i>																	

Comune	Grun-Bordias	La Chapelle-Gonaguet	La Douze	Lacropte	Manzac-sur-Vern	Marsac-sur-l'Isle	Mensignac	Paunat	Périgueux	Razac-sur-l'Isle	Saint-Amand-de-Verdt	Saint-Crépin-d'Auberoche	Saint-Geyrac	Saint-Mayme-de-Péreyrol	Saint-Michel-de-Villadeix	Saint-Paul-de-Serre	Saint-Pierre-de-Chignac	Salon	Sanilhac	Sartiac-sur-l'Isle	Savignac-les-Églises	Sorges et Ligueux en Périgord	Trélissac	Val de Louyre et Caudeau	Vergt	Veyrines-de-Verdt	Statut
										X																	Espèce exotique envahissante
										X											X	X					Espèce protégée
										X											X						Espèce menacée
										X																	Espèce à enjeux de conservation NA
								X		X											X						
								X		X											X						
										X											X						
										X											X						
										X											X						
								X		X											X	X					
								X		X											X						

## Référentiel espèce intercommunale : Invertébrés

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Agonac	Annesse-et-Beaulieu	Antonne-et-Trigonant	Bassillac et Auberoche	Boulazac Isle Manoire	Bourrou	Chatagnac	Champcevinet	Chancelade	Château-l'Évêque	Cornille	Coulounieix-Chamiers	Coursac	Creyssensac-et-Pissot	Église-Neuve-de-Vergt	Escoire	Fouleix
-	<i>Cryptops hortensis</i>																	
-	<i>Glomeris marginata</i>								X					X				
Helobdelle des étangs	<i>Helobdella stagnalis</i>																	
-	<i>Hemiclepsis marginata</i>																	
-	<i>Henia vesuviana</i>																	
-	<i>Lithobius forficatus</i>	X																
-	<i>Lithobius piceus</i>																	
-	<i>Lithobius tricuspis</i>																	
-	<i>Obama nungara</i>																	
-	<i>Oxidus gracilis</i>																	
-	<i>Proteroiulus fuscus</i>																	
-	<i>Pseudachorutes palmiensis</i>					X												
Scutigère véloce	<i>Scutigera coleoptrata</i>	X									X			X				
-	<i>Sminthurus viridis</i>								x									
-	<i>Tachypodoiulus niger</i>																	









Partenaires techniques :



Avec le soutien financier de :

